

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE MEDICINA

Departamento de Medicina Legal



TESIS DOCTORAL

Trabajo de campo de antropología médica de Urda (Toledo)

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Cecilio Gómez Almodóvar

Madrid, 2015



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE



5320186512

TITULO :

TRABAJO DE CAMPO DE ANTROPOLOGIA
MEDICA EN UROA (TOLEDO)

DIRECTOR :

DOCTOR JOSE MANUEL REVERTE COMA

(Jefe del Servicio de Antropología Médica de la
Facultad Complutense de Madrid)

AUTOR :

CECILIO GOMEZ ALMODEVAR

INTRODUCCION

Establecer las relaciones que existen entre el medio ambiente, la cultura, los patrones culturales, con la aparición de la enfermedad, la curación o la muerte es la finalidad de este trabajo de campo de Antropología Médica.

Dice el Dr. José Manuel Raverta Coma (director de esta tesis) en su libro "Antropología Médica I", que para ser médico hay que tener, junto con una gran vocación, un gran espíritu de aventura; pues bien, cuando comencé este trabajo, yo sabía que iba a iniciar una gran aventura, no por territorios salvajes, ni por selvas vírgenes, sino en mi propia tierra y con mi propia gente: en Urda (Toledo).

¿Pero aventura, por qué? En primer lugar por el hecho de conocer mis raíces en profundidad, por conocer ese medio cultural, humano y físico que me rodea, me condiciona y me forma. Decía Sócrates: "Gnoscete ipso" (conócete a tí mismo), pues yo digo: ¿Qué mejor manera de conocerme a mí mismo, mis aptitudes, mis limitaciones, mi temperamento, que conociendo aquello que me ha modelado durante la plasticidad de la infancia?. Es innegable que comprenderemos mejor a nuestros pacientes y los curaremos más eficazmente si los tratamos con una mentalidad de médicos antropólogos, cuidando de estudiar los múltiples condicionantes que van a incidir sobre la vida global del hombre enfermo.

También aventura, porque en el desarrollo del trabajo he cultivado amistades que ya nunca perderé. No olvidaré colaboracio-

nes sin las que este trabajo no podría haber salido a la luz; me estoy acordando de Luis Viñuales "Kiekillas" al que iba a levantar a su casa por las mañanas para que me echara una mano con "los muertos" del Registro Civil; de Manolo (el del juzgado), que tan agradable nos hizo el trabajo; y de algunas amigas como Merce y Amalia que se apuntaron, igual que Jesús Guillén y José Ignacio.

Tengo que agradecer las facilidades que me proporcionaron los empleados del Ayuntamiento, sobre todo Antonio Almanza al que no me cansaba de molestar. Y como la edad no es obstáculo para la amistad, no puedo olvidar a Nazarío Núñez, de 83 años, del que me hice amigo y me enseñaré a guisar migas y gachas la próxima vez que nos veamos.

Mi agradecimiento especial a Manolo Debeza, arquitecto de Urda y profundo conocedor de su pueblo; a D. Rafael Pombo que ha puesto la nota poética y necesaria a un trabajo de Antropología Médica y que me consta que se ha esforzado; a Ana María Ruiz (mi vecina) que pasó el trabajo a máquina en un tiempo record.

Pero sobre todo quiero dar las gracias a mi familia y en especial a mi madre que me animó en los momentos de fleaqueza y a mi hermana Ma Jesús Gómez Almodóvar, porque hubiera sido imposible el trabajo sin ella.


Y aventura, en definitiva, porque este trabajo ha significado un reto para mí personalmente, que me ha enriquecido con experiencias que todavía no puedo valorar con toda la magnitud que tienen, pero siempre recordaré.



Vista parcial de Urda. Podemos apreciar en esta vista la Ermita del Stmo. Cristo de la Vera-Cruz situada casi en el centro del pueblo y al fondo se ven algunos montes con cultivo de olivo muy frecuente en la localidad.



"Los Morrones".Urda se halla rodeada de sierras
en el norte y el sur del termino.



"La Calderina":Es el punto geodesico más alto de los
Montes de Toledo Con sus 1216 M de altura sobre el
nivel del mar.

1.1. CARACTERISTICAS NATURALES

1.1.1. Geografía del área.

SITUACION.

El término municipal de Urda está situado en la parte más meridional de la península de Toledo a 71 Kms. de la Capital y a 55 Kms. al Norte de Ciudad Real. Su comarca natural es la Mancha.

La altitud media del municipio es de unos 700 m., con altitud máxima en la Sierra de la Calderina (1.210 m.) que es también el punto más alto de los Montes de Toledo en esta provincia.

LIMITES.

Está limitada por los términos municipales de: Al E. Los Yébenes, al S. Villarrubia de los Ojos y Fuente el Fresno y al N. y O. con Consuegra.

TOPOGRAFIA.

El pueblo de Urda está ubicado a orillas del río Amarguillo que cruza el término de Este a Oeste y desemboca en el Cigüela que es uno de los principales afluentes del río Guadiana. El río Amarguillo crea una vega que es la zona más rica del término y recorre la zona central. Al N. y al S., el término se encuentra plagado de sierras, cerros y puertos. Al N. hacia Yébenes hay dos montes: La Dehesa Boyal y el Taller a menos de 2 - Kms. del pueblo; al S. encontramos montes como: Morrón Grande (1.202 m), Calderina (1.210 m.), El Cáliz (1.018 m.), La Alberquilla (993 m.), El Castillejo (991 m.), La Guillerma (920 m.), Montón de Trigo (899 m.), La Espartina (888 m.), Cabeza Rubia (846 m.) que son los puntos más altos de este sistema serrano que accidenta el terreno.

se dice en una información de mediados del siglo XVIII que se localiza "entre sierra, su piso es de pizarra y trabajoso".

1.1.3. Climatología.

El tipo que predomina es el templado mediterráneo de matiz continental, los veranos son secos, y las precipitaciones poco abundantes están repartidas durante la primavera, el otoño y en menor medida en invierno; la continentalidad es acusada, con veranos calurosos (temperaturas medias mensuales superiores a 22° c.) e inviernos fríos (temperaturas medias mensuales inferiores a 6° c.). Como puede verse en el mapa este tipo de clima continental es la variedad climática más extendida en la región, por lo que también se puede denominar clima castellano-manchego diferente de los climas de las regiones limítrofes con veranos más frescos en la Submeseta Norte, inviernos más suaves en Valencia, Extremadura y Andalucía y más seco en Murcia y Andalucía Oriental.

Precipitaciones.

Las precipitaciones que se registran en Urda proceden fundamentalmente de las perturbaciones atlánticas del frente polar pero no son muy abundantes debido al carácter continental y mediterráneo del clima.

Según el mapa de isoyetas (línea que une puntos de igual precipitación) Urda no pertenece a la banda seca que atraviesa la región por el centro sino que está situada en la zona occidental de Toledo con precipitaciones entre 600 y 700 mm.

La distribución de las precipitaciones a lo largo del año, presenta un régimen típicamente mediterráneo como muestran los climogramas, caracterizado por la existencia de una estación seca muy marcada durante el verano, unos máximos de lluvia en los meses de Primavera y Otoño y un mínimo poco acusado en Invierno.

Temperaturas.

Las temperaturas en Urda son muy extremas (como en el resto de la región) debido al efecto de la continentalidad. La amplitud térmica anual (diferencia entre la temperatura media del mes más frío y del mes más caluroso) es muy elevada, normalmente entre 18° y 20° c.

En Agosto la temperatura media mensual se sitúa en unos 25° c. Los inviernos, sin embargo, son fríos con una temperatura media en el mes de Enero de unos 5° c.

Las heladas son frecuentes en invierno e incluso a principios de primavera, lo que trae tantos quebraderos de cabeza a los sufridos agricultores, y también a finales de Otoño debidos a un fenómeno de inversión térmica ligado a situaciones anticiclónicas invernales.

Aridez.

El concepto de aridez procede de relacionar las precipitaciones con las temperaturas. Cuando aquellas no superan los niveles de evaporación generados por el calor, se origina un déficit hídrico que provoca una situación de aridez. Como en Urda, las precipitaciones son escasas, las temperaturas de verano altas, y coincide la estación seca con las máximas temperaturas los índices de aridez son muy altos.










Figura 1.1.1-0 : Situacion de Urdos en Castilla-La Mancha





TEMPERATURAS MEDIAS EN INVIERNO

-  De 4° a 6°
-  De 6° a 10°
-  Menos de 2° a 4°




PRECIPITACIONES ANUALES .



Más de 500 mm



De 400 a 500 mm



Menos de 400 mm.

[illegible]



1.1.2. RASGOS GEOLOGICOS.

Me baso para dar esta información en los datos suministrados por el mapa geológico editada por el IGME de 1972.

Los estratos que forman el término municipal de Urda, están formados en el período cámbrico, que aflora en la sierra del Pocito, con arcillas, tobas diabásicas, cuarcitas con tonalidades del blanco al gris azulado y areniscas. en donde aparecen cementos trilobites, Esta misma estratigrafía se presenta en las inmediaciones del término de Urda y también en el de Yébenes.

Entre estos afloramientos cámbricos aparece en su transición con el cuaternario, en la cuenca del arroyo de Fontesecas, donde se pueden encontrar rañas, estos mismos afloramientos también se producen en la cuenca del arroyo de los molinos y río de las Navas (estas dos ultimas cuencas, están formadas en la era cuaternaria).

Estos afloramientos se producen en la sierra del Rebollarejo dando paso en la sierra de los Torneros, del ordovícico representado por cuarcitas con uestas, moscovitas, cuarcitas blancas, areniscas, apareciendo en su base tramos pizarrosos.

El curso medio del arroyo Zurita transcurre en el neoceno sobre un lecho de calizas, constituyendo la parte meno accidentada del municipio.

Los terrenos descritos sobre todo en la zona donde se localiza el núcleo urbano de Urda, no se presentan problemas geotécnicos para la cimentación de edificios de poca altura como son los que se desarrollan normalmente en la zona.

En los lugares menos accidentados, debido a su construcción geológica no son muy aptos para el desarrollo agrícola por la gran cantidad de piedras que aparecen en su cara superficial.

3.1.4.- Flora y Fauna

Flora:

Predomina la vegetación tipo continental resistente a las duras = condiciones climáticas. Entre la vegetación tenemos la Encina (*quercus = illex*) cuyos frutos ,las bellotas, fueron apreciadas en otros tiempos = para la cría de cerdos ;encontramos pinos en las faldas de la sierra que ha sido repoblada recientemente (*pinus pinea*) y chopos (*populus nigra*) en las cercanías de las zonas húmedas y cipreses (*cyprus sempervivens*). En la llanura predominan los cultivos y entre ellos los olivos (*olea europea* ;hay escasos almendros (*amigdalus communis*)a causa del clima extremo ,así como tampoco hay una gran variedad de arboles frutales entre los que se observan Higueras (*figus carica*).

Entre los arbustos, encontramos la Retama (*espartum vulgare*) cuyas semillas contienen espartina que es un oxiótico a dosis altas;de hecho se conoce que algunas cabras preñadas han abortado por comer semillas de este tipo. Es frecuente ver Jara(*cistus albidus*) en los terrenos se- rranos con llamativas flores blancas como el algodón .

Los arboles cubren el monte casi completamente, mientras que en la llanura predominan los cultivos. Entre ellos encontramos los cereales = (cebada,avena, centeno, girasol y maíz), también hay muchas fanegas de vi- ña y olivo.

Son corrientes algunas plantas aromáticas como el Romero y el = Tomillo (*thymus vulgaris*) y Canthueso. Vemos plantas umbilíferas como el Anís (*pimpinella anisum*) e Hinojo. Tipos como la Ruda (*ruta graveolens*) y la Romanza con uso medicinal en el tratamiento de las diarreas.

Fauna

Podemos hacer una separación de diferentes especies para un estu- dio más cómodo y completo :

Arácnidos: encontramos el Araclán cebolero, el Grillo (*grillotalpa vulgaris*), el Araclán de uña negra (*butus europeus*), cuya mordedura es muy dolorosa, así como variados tipos de arañas y tarantulas(*tegenaria domes- tica*)

Mamíferos: Podemos mencionar al abundante Conejo (*ornitolagus coniculus*) y a la Liebre (*ornitolagus timidus*). Existen Topos (*talta europea*), erizos, murciélagos (*pipistrellus pipistrellus*) que pueblan los anocheceres sustituyendo al resto de las aves. Tenemos mamíferos minúsculo como el Ratón y la Rata, otros de mediano tamaño como el tejón (*meles taxus*) y otros mayores que constituyen el objeto de los cazadores, tales como el Zorro (*canis vulpes*) o el lobo (*canis lupus*) si bien ya no quedan ejemplares de este último. Podemos encontrar Jabalíes (*sus scrofa*) que se acercan por las noches a las zonas desprovistas de vegetación para beber y revolcarse en una charca.

Insectos: No son especialmente particulares y no se diferencian de los del resto de la zona constituyendo una lista interminable. Enumeraremos a los Saltones (*esteuranatus marroccus*) las Santa teresas (*mantis religiosas*) tijeretas (*morcicula auricularis*), Libelula (*libelulla depressa*), Pulgones = (*genero aphidius*), Moscas (*musca doméstica*), Mosquito (*culex pipiens*), escarabajo, avispa (*vespa vulgaris*), Abejas (*vespa depressa*), Abejas (*aphidius mellifica*) y Hormigas (*formica rufa*).

Aves: Los pájaros de esta zona son el Ruiseñor (*Luscinia megarhynchos*) que se alimenta de lombrices y frutas, el córvido Arrendajo azul que se considera pájaro de mal agüero, el Tordo (*turdus musicus*), la Golondrina que es un hirundínido (*hirundo rustica*) que es muy familiar ya que convive con la comunidad humana y se dedica avuelos a ras del suelo y a la caza de insectos; nidifica en los techos de las casas o en los rincones de los porches. El Abejaruco que se dedica a comer abejas de lo cual viene su nombre, la Abubilla (*vupura vupura*) que nidifica en los troncos de los árboles. Tiene un medio de defensa muy eficaz que consiste en lanzar bolsas pestilentes contra sus agresores; la columbida Paloma torcaz (*streptopelia turtur*) de costumbres arborícolas y habita en zonas de bosques, el Avecilla migratoria que pasa por la zona huyendo del frío del norte de Europa de paso para África. Otra zancuda es el Chorlito migratorio que nidifica en campo abierto, los Andarrios que deben su nombre a sus vuelos a ras del agua. La gallinacea Codorniz (*botaurus botaurus*) que habita en zonas de cultivo de cereal pues es granívora e insectívora, la Abutarda que es el ave más pesada de España (un macho puede llegar a pesar unos 15 kgs); la gallinacea Perdiz que nidifica en el suelo y en zona cerealista (*tatavis rufa*).

Dentro de las aves rapaces se cuentan el Gavilán que nidifica en las torres, el Aguila real (*aquila crhysetum*), el cernícalo que tiene una curiosa convivencia con el hombre ya que sobrevuela las zonas que van siendo cosecha das y caza los insectos que se remueven.

Entre las aves nocturnas tenemos a las Lechuzas (*strix blanca*) que = nidifica en la torre de la Iglesia o en los pajares ,los mochuelos (*otus vulgaris*), el Buho o Gran Duque (*buho maximus*) que se come los huevos de las aves diurnas aprovechando su mejor vivión nocturna.

La zancuda Cigüeña (*ciconia ciconia*) que es tambien una ave migratoria y que habita en la torre de la Iglesia cuando viene por la fecha de San Blas como reza el refrán:

"Por San Blas la cigüeña verás
y si no la ves, mal año es."

También hay aves cantoras como los Verberones (aves de pequeño tamaño), las Pajaritas de las nieves que van apresagiar el mal tiempo y las bajas temperaturas.

Reptiles: Hay en el término algunas Viboras (*vipera aspid*) que es de poca longitud y venenosa, la Lagartija (*lacerte muralis*) y el lagarto verde (*lacerte viridis*),culebras,galápagos(*quelone imbricata*) y salamandra (*salamandra maculosa*), el Sapo (*bufo vulgaris*) y la rana (*rana sculenta*).

Peces: No hay porque el Río Amarguillo y el arroyo Costerón tienen muy poco caudal y se secan en el verano.

1.2. LA POBLACIÓN

URDA

1.2.1. ANTECEDENTES Y EVOLUCION HISTORICA DE LA VILLA.

1.URDA PRERROMANA.

Suele ser recurso muy generalizado entre quienes, sin datos suficientes y precisos, acometen la difícil, -pero bella-, tarea de desentrañar los orígenes de un pueblo, decir que tales principios "se pierden en la noche de los tiempos". Frecuentemente tal aseveración es cierta pero, por difusa e indocumentada, no basta para asentar sobre ella los cimientos históricos de una villa y no sacia, tampoco, la curiosidad de aquellos que desean saber más y con mayor exactitud sobre la población que es objeto de su estudio e interés.

¿Diremos nosotros lo mismo de Urda?. Podríamos hacerlo, pero incurriríamos en los mismos defectos que acabamos de señalar. Seamos, pues, más concretos y ciñámonos a algunas fuentes que por el prestigio de los investigadores e historiadores que las sustentan, merecen el mayor crédito.

Parece que la comarca en la que Urda se asienta, (porción occidental de la amplia Mancha y meridional de la parcela toledana de esa misma Mancha grande y desmedida), estuvo poblada desde muy antiguo. Para Jiménez de Gregorio se trata de una zona "ibérica celtizada", "localizada en la parte más occidental de la celtiberia", "confundiendo sus límites con la Carpetania y la Oretania". No faltan autores que, sin embargo, consideran al territorio de Urda plenamente carpetano. El Padre Mariana figura entre los que consideran a Urda como un poblado carpetano de antiquísima solera.

"La más pura raza de valientes y heroicos carpetanos tiene origen en estas históricas montañas; los romanos apenas pudieron dominarlos y en el largo periodo de la dominación sarracena se conservaron casi independientes..."

.../...

Es valiosa en extremo la teoría del Padre Juan de Mariana por cuanto nos facilita tres noticias importantes: a), la "raza" de los pobladores primitivos,-y fundadores-, de Urda. b) su belicoso carácter, -hombres libres, independientes, valerosos-, y c), la naturaleza de su territorio que si hoy todavía es accidentado, al haber perdido, -cultivos, desmontes, talas y roturaciones-, gran parte de su fisonomía montañosa, no nos dá exacta idea de lo que fueron ayer esas "históricas" montañas ...

Veo a Urda montuosa, serrana, no lejos de la Calderina, de otros cerros y alturas, -Alberguillos, Espartosa, Cerro Romero, Castillejo, el Cerrón, los Morrones-, como un poblado carpetano. Sus hombres se enfrentan a diario con la áspera naturaleza que les rodea, -encinas, quejigos, robles, madroños-, tratando de someter a la tierra difícil. Veo a estos urdeños primitivos cazando en las brañas serranas donde el jabalí gruñe, el venado berrea, el oso ataca las silvestres colmenas...Pero veo, sobre todo, el carpetano de Urda rebelde contra el poder de Roma...Roma está a un paso, en la vecina Consabro, perteneciente al convento jurídico de Cartagena...Faltan aún setenta y siete años para el nacimiento de Cristo. Quinto sertorio pelea contra Domicio...Lucio Domicio Dentoniano era dunviro consaburensis...

A parte de las opiniones mencionadas, ciertos hallazgos así como la toponimia de algunos lugares de Urda, vienen en apoyo de la tesis que mantienen cuantos historiadores hacen de Urda "primitivo y primer poblamiento de la Carpetania". Hay en Urda un carril de Sigüenza; "Sigüenza" proviene del antropónimo "Segontius" y de la voz celta "sego" que significa "victoria"...Pero, además, en la zona Este de Urda se han encontrado dos enterramientos (con cadáveres sentados y cerámica); restos de muy rudimentarias explotaciones mineras, abundantes fragmentos cerámicos y a unos tres kilómetros de Urda los vestigios de lo que muy bien pudo ser un

.../...

poblado celtíbero. La disposición de las piedras, casi ciclopeas, la ubicación del presunto poblado, -próximo al río, en lo alto de una leve colina-, hacen pensar a María Jesús Jiménez, - de quien tomamos estas notas-, que allí hubo un núcleo poblador, base de la Urda de hoy, -Ur- vascuence para dar fe del río que la circunda, o "Uxda", árabe, para llamarla "rosa"... Por cierto que, Urda se escribía con "H" (Hurda) antiguamente y significando "brezal". No cabe duda de que el brezo, del que los urdeños hacían muy buen carbón, invadió gran parte de las tierras, labrantías hoy, vírgenes ayer, que a Urda circundaban.

2.-ROMANIZACION DE LA CARPETANIA.

Contra viento y marea el urdano o urdeño mantiene su postura independiente, indómita, frente a los romanos. Pero la romanización es un hecho imparable...

Ya hay un acueducto que, desde las Guadalerzas, lleva el caudal, -y el rumor-, de las aguas serranas hasta Consaburum. Pero el agua vá de paso aunque, gracias a las piedras que quedan de aquella construcción, hoy se puede centrar una época y definir un pasado. casi veinticinco Kilómetros desde los manantiales a la población, debido a esta distancia, parece que, -como ocurrió en otras obras semejantes-, fue necesario, por las muchas reparaciones que los acueductos y conductos acuíferos requerían, hacer surgir a lo largo de su trazado poblados en los que se albergaban los obreros imprescindibles para esos cuidados y reparaciones. ¿Ocurrió algo parecido con Urda?. Es probable, pero no seguro; lo que sí es cierto es que los tres grandes medios de romanización que, como de todos es sabido, fueron las vías y calzadas, los puentes y los acueductos no pasaron exactamente por Urda...

La calzada que comunicaba Laminium con Toletum cruzaba por Consuegra, que era segunda mansión en esa vía militar. Puentes tampoco se alzaron sobre el curso modesto del irregular Amarguillo y en cuanto al acueducto ya hemos visto que

unicamente se asentaba, en gran parte, en tierras hoy de Urda, pero sus más de tres y media leguas de longitud no tenían otra finalidad que la de llegar a Consuegra. La gran obra pública romana terminaba en lo que, a partir del medievo, se llamó "Fuente seca"...

Habría, pues, que convenir que la romanización de Urda fue muy relativa al quedar un poco como de lado por el avance, -militar, político, socioeconómico, cultural-, de Roma.

(Un tanto distante de Urda, el Sacro y Militar Convento de Santa María del Monte que fue, antes que convento y casa fuerte, mansión romana según lo prueban ruinas, inscripciones, relieves y columnas...)

3. URDA Y LOS VISIGODOS.

No ha dejado Urda de estar poblada y gozar de cierto y relativo protagonismo en el devenir de los tiempos y de la Historia.

Si hoy podemos considerar como principal devoción urdeña la que profesa a "su" Cristo, -Santo Cristo de la Vera Cruz o, también, de la Cruz a cuestras, "Cristo de Urda" por antonomasia-, no debemos olvidar que en lo que hoy es magnífico santuario del siglo VXIII y del que después hablaremos, tuvo su asiento un templo visigodo. Viene a corroborar esta teoría el hallazgo y conservación en alguno de ~~sus~~ muros exteriores, de ciertas piedras con bajorrelieves interesantes, (motivos vegetales, decoración y adornos circulares, etc) provinientes, sin duda, del santuario visigótico aludido. Transcribimos literalmente lo que a este respecto dice el cronista y escritor toledano Luis Moreno Nieto en su "Diccionario enciclopédico de Toledo y su provincia":

"Fue levantado el Santuario, (en el que hoy se venera al Santo Cristo), sobre la planta de una ermita existente anteriormente, de época visigoda, cuyos testigos están en una hilada de piedras, con dibujos visigóticos, colocada en la fachada delantera del actual edificio..."

No queda solo en esto la memoria visigoda, si bien lo que sigue más entra en el terreno de la leyenda que de la historia, pero como somos del parecer de que en todo relato legendario hay un fondo

de verdad, vale la pena recordar lo que sigue:

" Se encontraba ya en periodo decadente y de descomposición por muchos motivos que no hacen ahora el caso, la monarquía visigoda. El descontento de algunos magnates, la traición de otros y el afán de venganza de alguno de ellos, aceleraron el proceso. Se había celebrado en Toledo el último de sus importantes Concilios, el XVIII, en el año 702, 704-705, según algunos autores-, al que asistieron cerca de sesenta obispos. Witiza, Don Oppas y el Conde, -Gobernador de Ceuta-, Don Julián, son los personajes que marcan " la hora fatídica del hundimiento de la España visigótica". Pues bien, estos personajes, conjuntamente con representaciones de los árabes que desde el Norte de Africa amenazaban, ya desde los tiempos de Wamba, con invadir la península, se reúnen no lejos de Urda, en las asperezas, -propicias para la ocultación y el secreto-, de la sierra de la Calderina. No faltan autores que encuentran, precisamente en el nombre de la citada sierra, la mejor prueba de verosimilitud a esta leyenda ya que "Calderina", etimológicamente, puede entenderse como "monte de la traición"..."

4. CONQUISTA Y RECONQUISTA.

Sea como fuere, y sin conceder excesivo crédito a la leyenda transcrita, lo que si es cierto es que Urda, los campos de Urda, vieron muy pronto a los hombres que desde Africa avanzaron de forma incontenible. según el experto en este tema, el ilustre académico Miranda Calvo, los hombres de Muza penetraron, camino de Toledo, por estos pagos para cruzar los toledanos montes por el fácil paso del Congosto y dejando a un lado la "Huadalferza", subir por Yébenes para, luego, abriéndose en dos alas militares, llegar a la ciudad del Tajo por el Sur y Sureste.

Se inicia para Urda, para las tierras de Urda, un largo periodo que se interrumpe con Alfonso VI quien avanza con sus huestes re-

.../...

conquistando, -recristianizando-, el territorio perdido. No se consolidarán tales conquistas, pese a los esfuerzos de Alfonso VII, que deja Consuegra y su amplia comarca en manos de su fiel vasallo Rodrigo Rodríguez, hasta que Alfonso VIII, vencedor de los Almohadas en las Navas de Tolosa, asegure para siempre un territorio antes amenazado por los musulmanes de Malagón y Calatrava.

Empieza así, - siglo XIII-, la importancia medieval de Consuegra que pasa a ser, de "marca" militar a cabeza de una Orden a cuya sombra se repoblarán y engrandecerán muchos pueblos de su contorno, Urda entre ellos.

Hemos citado la acción bélica de las Navas de Tolosa. No hubiesemos podido por menos de hacerlo ya que, -año 1.212-, la fecha es clave para la Reconquista, pero es que, además, los urdeños alcanzaron mayoría de edad al ser reconocidos por la historia como hombres dedicados, valientes hasta el heroísmo, diestros en el manejo de las armas de entonces, rápidos en el combate... Bien es verdad que ya con Alfonso VI, al que siguieron en sus campañas, habían merecido, -cuerpo de peones y ballesteros-, que el rey afirmase de ellos: "Son las primeras picas de mi reino".

Pero, repetimos, fue en las Navas de Tolosa y, concretamente, peleando en las mesnadas del Arzobispo de Toledo Don Rodrigo Ximénez de Rada, donde los de Urda consolidaron su fama de valientes. Lo corroboran las crónicas que relatan: "E fueron los montañeses tan valerosos que las gentes de Urda trajeron las cabezas de cuatro wadies sarracenos"...

Hoy, en el escudo de la villa de Urda, podemos contemplar la cruz de oro de las Navas y en cada uno de los cuatro ángulos que forman sus brazos una media luna abatida. Estas cuatro medias lunas evocan los cuatro wadies vencidos y decapitados.

La consolidación de las conquistas cristianas después de la victoria de las Navas de Tolosa, alejó de la comarca que nos ocupa la guerra y sus consecuencias y en la primera mitad del siglo XIII los frailes de San Juan realizaron, pacífica y paulatinamente la repoblación del vasto

.../...

dominio concedido. En el año 1.228 hay una concordia entre la Orden de San Juan y el Arzobispo de Toledo, en el 1.232 se resuelve el pleito entre las órdenes de Calatrava y San Juan, (por cierto que los calatravos demandaban entre otros lugares el conocido como "Urdilla", en el término de Consuegra), y en el 1.237 la concordia y pactos subsiguientes se llevan a cabo entre la Orden de Santiago, que se queda definitivamente con Mora y Yegros, y la de San Juan que ya se atiene a los límites que serán para lo sucesivo también definitivos y definitorios.

Las cosas así van renaciendo los pueblos que quedan dentro de su ámbito. Decimos "renaciendo" porque tales núcleos de población existían desde muy antiguo, lo que la Orden de San Juan hace es insuflarlos nueva vitalidad al repoblarlos, -parcialmente-, y , sobre todo, al darles fuero y personalidad jurídica, si bien todo ello dependiendo, como era lógico, de la matriz y raíz consabureense...

Así Urda, como sus hermanas de poblamiento y priorazgo, Madridejos; Turleque, Alcázar o Argamasilla de Alba, por citar alguna de las villas del Gran Priorato-, recibe el fuero de Consuegra que, en realidad, era un trasunto del fuero de Cuenca.

5. URDA EN LA EDAD MODERNA.

Hasta 1.557 no volvemos a tener constancia documentada de la villa de Urda. Acude Urda al Real Consejo de Hacienda con una petición que se vió apoyada por el Gran Prior, a la sazón Don Fray Diego de Toledo:

"El lugar de Urda se compone de doscientos vecinos y estos padecen muchas negaciones de la justicia desde Consuegra, suplicamos que se nos despache el privilegio de villazgo".

Como consecuencia, y tras no pocos avatares legales, se ordenó que la villa de Urda tuviese media legua de término alrededor de ella donde poder ejercer jurisdicción, aunque podía seguir utilizando las tierras que fuera de este término se hallaban.

Los límites eran: Sierra Luenga, Fuentes Acidas, Peñas Rubias, Ermita de la Magdalena, La Camorza, Sierra de las Alberquillas, Guadalerzas y términos de Malagón y Villarrubia. Dentro de estos límites y fuera de ellos si las tierras eran sanjuanistas, tenían los de Urda derecho a que sus ganados gozasen de pastos y abrevaderos.

.../...

Poco duró el goce y disfrute del amplio término concedido pues en 1.566 -reinaba Felipe II-, y siendo fecha de tres de Agosto, se revoca y anula la anterior concesión quedando otra vez reducida a la media legua inicial.

Desde entonces la constante de Urda vá a ser una lucha, legal y jurídica, para ensanchar sus dominios consciente de que solo liberándose de la excesiva influencia y poder de Consuegra, podría llegar a alcanzar la posición de villa importante en aquella comarca.

Desde el año de 1.629 vienen solicitando los de Urda ampliación jurisdiccional alegando, entre otras razones, la mala calidad del terreno que se les había asignado, pizarroso, seco en extremo, con rendimientos muy bajos comparados con los de Consuegra..."Urda,- dicen las crónicas de la época-, estaba arruinado, las calles sin empedrar, los caminos con riscos y peñas pizarrosas, el río que la rodea sin puentes..."

No tiene éxito la gestión. Consuegra, -año de 1.737-, se impone una vez más y Urda sigue con sus miserias y problemas. Llega la situación a tal extremo que Urda, -año de 1.777-, está a punto de despoblarse; los urdeños "imploran que se les conceda otro lugar donde poder habitar dejando el de su villa..."

¿Qué sucede en Urda?. ¿Qué graves causas motivan este intento de abandono?. ¿Cómo es posible que los que fueron gente brava, decidida, se acobarde ahora ante unas dificultades puramente económicas?. Pensamos nosotros, a dos siglos largos de distancia, que no son solo los problemas materiales los que atenazan a sus habitantes, hay otros de índole moral más graves, más acuciantes. Acaso sea una breve frase la que explique mejor la angustiosa situación: "Y estos, (los urdeños), padecen muchas negaciones de la justicia desde Consuegra" Mala cosa es que las tierras rindan poco, que los caminos resulten intransitables, que el río no se pueda cruzar no siendo a nado, pero es peor, mucho peor, que un pueblo se sienta indefenso ante lo que cree justo, desasistido en lo que considera necesario, falto de apoyo para conseguir lo que le corresponde por derecho...

Así las cosas, Urda pleitea de nuevo con Consuegra, -en realidad no ha dejado de pleitear nunca-, y al fin, en 1.791 en fallo del tres de octubre, y en sentencia firme del once de mayo de 1.792, Urda vé considerablemente aumentada su jurisdicción "por si fuese justo ampliarla al término para la subsistencia de sus moradores sin agravio de la otra villa". Reinaba Carlos III, intervenían en el largo proceso el Conde de Floridablanca, el Conde de Campomanes... Por lo que a Urda se refiere, vale la pena transcribir el nombre de quienes se esforzaron a favor de la villa hasta coronar su objetivo. Fueron estos, Don Francisco Antonio Núñez y su sobrino el licenciado Don Alfonso Martín de Valderas, Abogado de los Tribunales del Reino, vecinos de la dicha villa de Urda, "los cuales fueron los únicos que principalmente defendieron con energía y constancia los derechos de su villa hasta el final del juicio y toma de posesión de la jurisdicción concedida".

Pero, ¿Cómo era la villa en los años inmediatamente anteriores al año en el que el pleito se substancia favorablemente?.

Pues era un pueblo con 487 casas habitadas por 356 matrimonios, 37 viudos, 90 viudas, 358 solteros y 283 solteras.

La Dignidad Prioral era propietaria del feudo-pecho de vasallaje que se pagaba para San Miguel de cada año, de los dos tercios de diezmos de trigo, cebada y centeno...más otros diezmos, otras gabelas, otros portazgos... De los priores era la Serna de la Alameda inmediata a la villa... Hay una parroquia, -muy hermosa y capaz-, bajo la advocación de San Juan Bautista y "se está concluyendo" una ermita "graciosamente adornada", dedicada al Cristo con la Cruz a cuestras, "le hacen fiesta el 29 de Septiembre a la que concurren más de un millón de personas, (sic) y de lugares muy distantes a cumplir diferentes promesas en Romería". Hay otra ermita dedicada a la Concepción.

.../...

6. URDA EN EL SIGLO XVIII Y SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA Y EL CUESTIONARIO DEL CARDENAL LORENZANA.

Nos ofrecerá un panorama mucho más amplio y completo la resultante, -respuestas-, a aquellas sabias preguntas que integraban el famoso cuestionario del Marqués de la Ensenada (1.752) y el interrogatorio, (1.786) del Cardenal Lorenzana. Por ambos documentos sabemos que:

-Urda fue aldea de Consuegra hasta el año 1.567 en que "se separó y se hizo villa".

-Que tiene por armas "un castillo y sobre él un nogal".

-Que es de la provincia de la ciudad de Toledo y gobernación de la villa de Alcázar de San Juan.

-Que tiene "Quinientos y doze" vecinos.

-Que, además de la Parroquia hay tres ermitas, Smo. Cristo, Concepción y San Antón, pero esta última está arruinada.

-Que cosecha cinco mil arrobas de vino y mil arrobas de aceite.

-Que es mucho el carbón de "humo y brezo" que se fabrica y trafica.

-Que no hay Estudios Generales ni particulares "pues aún el Maestro de primeras letras no tiene dotación suficiente a su mantenimiento..."

Hay dos canteras de mármol, (jaspe), blanco y negro. Algo de este mármol se ha sacado para el Real Palacio Nuevo aunque parece que su calidad deja algo que desear por ser blanco y tener muchas vetas.

Con una dinámica de población, a lo largo del siglo XVIII, oscilante entre los 2.093 habitantes y los 2.189, con un promedio de 112 nacidos por 60 difuntos, en Urda se registran como más frecuentes enfermedades "opilaciones, lombrices y calenturas pútridas, que se achacan a las aguas o a las fatigas y penosos trabajos".

La sociedad es eminentemente rural aunque en ella están insertos 9 clérigos, un médico, 2 cirujanos, un escribano, un maestro de primeras letras, un sacristán y un estanquero. Cuatro son los panaderos cuatro los mesoneros, un carnicero, tres tenderos, un aguardentero, un tabernero, seis tratantes de aceite, cal, cuadros (sic), hilaza y medias, 33 trajineros, 2 herradores, 5 herreros, 4 carreteros, 6 carpinteros, un albañil, 6 zapateros, 6 sastres, un tejedor, un molinero de chocolate, 3 cazadores. Es el ramo del carbón el que más gente emplea y más beneficios produce, así, hay 101 personas

.../...

(entre ellas dos eclesiásticos) que se dedican al negocio del carbón y otras 69 a fabricarle.

Los labriegos y jornaleros del campo son 50 divididos en los diferentes "grados" y categorías de mayores, ayudadores y zagales. Por último, hay 60 pobres de solemnidad, 15 hidalgos y 6 estudiantes...

Aparece Urda como pueblo representativo de la España interior, de la España seca, de la España donde la vida es difícil. Su alejamiento de la Corte, su excesiva dependencia de los Grandes Priors, ha marcado su fisonomía... Los clérigos no solo se ocupan del cumplimiento religioso de los deberes impuestos por los fundadores de las capellanías que sirven, -trece en 1.752-, sino que se dedican a otros menesteres, (dos, por ejemplo, al negocio del carbón). Tienen sus casas, sus haciendas, sus criados. Don Alfonso López de Cervantes, por decir de alguno, que pertenece al Hábito de San Juan y es Cura Prior de la Parroquia, tiene tres criados, Don Francisco Fernández Medrano otros tres, criada, mozo de labranza y pastor; vive también en la casa la sobrina Inés Romero. Don Bartolomé Fernández tiene mayoral, -Juan Rey-, ayudador, -Blas Brigidano-, y zagal, -Francisco Brigidano-. El presbítero Medrano vive en la calle que baja a la Iglesia, el Cura Don Bartolomé en la plaza, el licenciado Cervantes también la plaza de la Iglesia...

De noche todavía, o en una incierta amanecida en la época invernal, salen al campo, día tras día, los gañanes que labran algunas de las 350 fanegas de tierra de buena calidad o las cinco mil y pico de mediana clase. Aún quedan otras casi dos mil, inferiores.

Maneja el tejedor su telar y se afanan en las oscuras fraguas los herreros. Los carboneros andan por el monte donde hay colmenas, -posadas de colmenas-, hasta un total de 19. Los pastores apacientan 6.300 ovejas. Van los arrieros, -44 mulos, 262 asnos, 226 bueyes-, repartiendo carbón

por media Mancha; con la negra mercancía llegan hasta la Corte. Los bueyes tiran de las pesadas carretas...

Andan los escribanos a lo suyo, -pleito vá, pleito viene-, los hidalgos comparan, en las largas tertulias ociosas, sus prebendas y privilegios con los de sus convecinos. Uno de estos hijosdalgos alardea de su fuero militar...

Está recién terminada la ermita del Cristo de la Cruz a cuestas; para San Miguel de ese año, -1.769-, se esperan "millares de personas y mucho comercio"...

en medio de aquella sociedad, un maestro de primeras letras, -ya hemos visto que con dotación insuficiente-, se empeña en enseñar al que no sabe...

7. URDA EN LA EDAD CONTEMPORANEA

Aunque Urda no fue escenario de ningún hecho principal de los acaecidos en la guerra de la Independencia, hubo ciertas acciones bélicas que se desarrollaron en sus proximidades. Tal es el caso de las batallas de Mora y Consuegra, de las rápidas intervenciones de los guerrilleros Ventura Jiménez o Don Baldomero de Torres, de las frecuentes marchas y contramarchas de los ejércitos ya españoles, ya franceses, por las inmediaciones de Urda buscando el paso fácil de las Guadalerzas.

La batalla de Consuegra, (22 de Febrero de 1.809), afectó sin duda, -dada la cercanía de los campos en que tuvo lugar-, a los de Urda. Mandaba las tropas españolas el General Duque de Alburquerque y las contrarias, es decir las invasoras, el Mariscal Dijon que ya había sido atacado y vencidos sus famosos "dragones", en Mora, cuatro días antes, (18 de Febrero de 1.808).

Ventura Jiménez, "el héroe del Tajo", hacendado natural de Mora, promotor y jefe de una importante guerrilla, también anduvo por Urda, como por la mayoría de los pueblos de los Montes de Toledo, acosando franceses. Por ejemplo, entre Urda y Yébenes su partida hizo prisioneros a los componentes de un correo que transportaba cuatro cofres de alhajas y dinero producto del saqueo y de los que, como es lógico, se apoderó.

Isidoro Mir, Baldomero de Torres, también de Mora, y el molinero de Camuñas, "Francisquete" fueron personajes que, dando impulso a la contienda pasaron por Urda más de una vez con sus respectivas guerrillas.

En el año en que comienza la Guerra de la Independencia es Alcalde en Urda Alfonso Núñez de Sotomayor, por cierto que a lo largo del año la principal incidencia municipal registrada es la sesión de 23 de Noviembre convocada para proveer una plaza de médico.

Sin embargo, en el año 1.810, se hace constar "la necesidad de suministrar a las tropas acantonadas en la villa de Consuegra, 150 raciones de pan así como alimentar y pagar diariamente a los jornaleros que se emplean en la obra (fortificaciones) del castillo de dicha villa".

En el mismo año 1.810 se dá noticia de las tropas francesas que desde 1.808 se acantonan y concentran cerca de Urda.

En el año 1.813 se registra en Urda un "Cuaderno de Ordenes y Decretos del Ayuntamiento por el Gobierno Francés", (sic), firmado por el prefecto central Francisco Gallardo y aprobado por el General en Jefe Mariscal Duque de Dalmacia...

También en 1.813, "para atender a los crecidos suministros de las tropas nacionales se venden en almoneda" un olivar, (¿del Cristo?), tierras de la Dehesa, fincas de la Cofradía de la Asunción, el caudal de la de San Antonio de Padua y los bienes de la Cofradía Sacramental. Por cierto que, y acaso como respuesta a una previa consulta, el Vicario General de la Sagrada Religión de San Juan dice a los de Urda: "No hay ley que justifique ante los ojos de la Nación la proyectada venta que sus Alcaldes (proponen) de los bienesdedicados al culto de la Divina Imagen de Jesús que con el título de la Cruz a cuestras se venera en esa villa".

Otra fecha, - otro año-, significativa entre las efemérides acaecidas en el siglo XIX y en Urda, es el 1.854, es "el año del cólera". Para atender a la virulencia del cólera morbo el ayuntamiento, presidido por Alfonso Martín de Valderas, decide nombrar un auxiliar del facultativo titular; el auxiliar nombrado es Vicente Pelayo, el titular José fernández Vega.

En Agosto de 1.855 se hacen rogativas, según mandato del Cardenal Arzobispo de Toledo "implorando a la Divina Majestad nos libre del cólera morbo asiático". Otras medidas municipales complementan las piadosas, así se suspende la feria de 28 y 29 de Septiembre " a

fin de evitar que llegue a desarrollarse el cólera morbo asiático como ocurrió en el año anterior último". También se inicia el expediente para la provisión de plaza de boticario, (tendría éste la obligación de dar medicinas gratis a quince familias pobres). Otra medida municipal del mismo año, y sin duda a la vista de la epidemia y de sus terribles consecuencias, fue el ensanche y ampliación del cementerio...

En el año 1.863 se hace el presupuesto para la construcción de un puente sobre el río Amarguillo "en el camino que se dice de Tembleque".

En años sucesivos, - 1.872,1.873,1.875- trascienden a esta villa de Toledo los cambios políticos que conllevan el advenimiento de la monarquía de Amadeo de Saboya, la proclamación de la Primera República y la Restauración borbónica en la persona del Rey Alfonso XII. Por lo general, solo el relevo de Alcaldes y regidores, acusa tales cambios en el gobierno de la nación. Hay alguna pequeña escaramuza, por ejemplo, en el año 1.872 un intento de penetración por parte de pequeñas fuerzas de paisanos armados en Fuente del Fresno. En Urda se dispone que un retén de vecinos vigile desde la torre del Cristo el posible avance de estas partidas revoltosas. Se teme, además, otra invasión, pero esta de otro tipo, la de una plaga de langosta contra la cual se toman precavidas medidas.

Pero estamos ya en el último tercio de un siglo, -el XIX-, que ha sido difícil. Los acontecimientos bélicos, primero contra el invasor francés, después en las civiles guerras carlistas, los pronunciamientos, la implantación, -y caída-, de un régimen nuevo, acompañado todo ello de ciertas desdichas materiales, -cólera, langosta, hambre-, ha supuesto despoblación y empobrecimiento de muchas villas. Urda no es una excepción, no nos extraña que Urda, - como tantas otras poblaciones de la España decimonónica, reciba con alegría al establecimiento del ferrocarril que va a cruzar su término de Norte a Sur dando unas facilidades a las comunicaciones y al comercio hasta entonces insospechadas.

Dice, a este respecto, el extracto de la sesión del Ayuntamiento de 13 de Diciembre de 1.876, Ayuntamiento presidido a la sazón por Esteban Tapia Dorado, "júbilo por la aprobación en el Congreso de los Diputados de la línea ferrea Madrid-Badajoz". Para celebrar tan fausta noticia se acuerda dar a los pobres una cantidad individual o una comida, se opta por lo primero y se entregan setenta y cinco céntimos a cada uno de los 104 pobres de la localidad.

No faltan, claro está, otros hechos que, menos importantes, marcaron la vida de Urda en el siglo que estudiamos, así el traslado del mercado de comestibles a la plaza de la Iglesia desde la de San Ginés, (1.865), la colocación del reloj en la torre, (1.873), o el legado de Doña Juana Martín de Valderás para dotar a solteros

que vayan a contraer matrimonio, siempre que acrediten proceder, más o menos lejanamente, de su familia y apellidos, (1.879).

En este mismo siglo, como en gran parte en el siguiente y, como sin duda, lo fueron antes, algunas de las calles de Urda,-solo algunas-, se llaman:

Pozo Abajo/ Dos Hermanas/ Desengaño/ Peña / Colmenares/ Confianza/ Tercia/ Duques/ Huertas/ Soledad/ Cruz Verde/ Capellanes/ Cristo/ Angosta/ Parador/ Plaza de San Ginés/ Villa/ Plaza de la Iglesia/ Priorato/ Afligidos/ Eras/ Plaza del Rodeo/ Perdida/ Concepción/ Tesoro/ Tentetieso/ Peligro/ Real/ etc, etc...

Estas calles y, repetimos, las que no hemos hecho constar, se agrupaban en dos distritos a efectos electorales, el de "La Escuela" y el del "Ayuntamiento". (La escuela estaba en un local del que era propietario Lorenzo Medrano el cual se quejaba de que el Ayuntamiento, -y eso que él era concejal-, no le pagaba el alquiler... El maestro de aquella escuela única era Don Manuel Rodríguez y Delgado; 1890).

No queremos acabar este capítulo sin dejar constancia de quienes, - a lo largo del siglo XIX-, fueron escribanos en Urda. Gran parte de las noticias que han llegado hasta nosotros y en las que se basa nuestra investigación, están recogidas de su puño y letra por aquellos hombres que daban fe, con su firma y su prestigio, de los hechos que, engarzados luego unos con otros, configuran la historia de un pueblo. Fueron estos Juan de Dios Sánchez en 1.800, Remigio González Rafael Buendía Arena, Aniceto Fernández Garrido, Andrés García Plaza, Eugenio María Robles, Cándido García Rosel y Saturio Peral y Cervantes que es con quien termina la centuria.

8. ANECDOTARIO CURIOSO DEL SIGLO XIX.

La segunda mitad del siglo XIX y, probablemente, como consecuencia de los acontecimientos de la primera mitad de la centuria, -guerras de la independencia y Carlistas, algaradas y pronunciamientos, luchas entre absolutistas y liberales, etc, etc- dan lugar a que se propaguen, sobre todo por las zonas montañosas de España, un tipo de delincuente nuevo; es el bandolero, hombre que conoce a la perfección el terreno que pisa y que con frecuencia recibe el apoyo de otros, -pastores, carboneros-, que, comulgando con sus mismas ideas, no han sido capaces

de "echarse al monte". La literatura romántica exaltaría luego a estos tipos que teniendo en ocasiones ciertos rasgos de generosidad para con los humildes y desvalidos fueron, no obstante, un peligro para comerciantes y viajeros. Eran hombres situados al margen de la ley, sin conocer otra que la derivada de sus instintos y amparada en su fuerza, temeridad y desprecio por la propia vida.

Urda, montaraz y retirado, al mismo tiempo que participando de las características de un pueblo de llanura y, en su apartamiento no lejos del todo de las vías que comunicaban el centro de España, principalmente Toledo, con la Mancha y Ciudad Real, tuvo también "sus" bandoleros...Así el peligroso "Castroles", "Los Longinos", "El Cleofé" y los famosos "Juanillones"...Otros, como Gabino Serrano no debieron andar muy lejos, como se verá después, de las hazañas delictivas.

Quede constancia de que si nos ocupamos de ellos en este estudio es, no porque los consideremos dignos de ser mencionados y perpetuados, sino por lo que suponen unas notas sobre sus vidas y andanzas como complemento para el conocimiento de una época y de su influencia en la vida de un pueblo, -Urda en este caso-, que, por otra parte, seguía siendo una villa de costumbres honradas, con gentes de bien que se horrorizaban, -y asustaban-, de las fechorías de estos vecinos malhechores...

"Castroles" se llamaba Isidoro, parece ser que había nacido en Fuente el Fresno, hombre de armas tomar que, como casi todos los de su "oficio" acabó mal tras una vida dedicada al pillaje.

Para que nos demos cuenta de la calidad moral de este individuo baste recordar que, como consecuencia de una apuesta con un compañero de partida, "El Farruco", (vencedor en la apuesta), le dió muerte. El hecho se consumó ante los demás hombres de la cuadrilla mientras todos comían sentados

en corro junto a un caldero y se cuenta que tras -
matar "Castrolas" al "Farruco" se sentó sobre
él como si fuese un serijo y siguió comiendo
con toda tranquilidad.

Como quiera que entre "Castroles" y Gabino
Serrano hubiese manifiesta animadversación, (Castro-
las" atacó e hirió a un hermano de Gabino y a él mis-
mo le había amenazado de muerte), el Serrano
se las arregló para encontrarse con "Castrolas"
y ganarle por la mano en lo de ver quien mataba a
quien ...

El encuentro tuvo lugar por las inmediaciones
de la "Gineta" y "Sierra Luenga". Un sobrino
del Gabino atacó primero y fue luego Gabino quien,
tras herir a "Castrolas" con una piedra en la
cabeza, le acuchilló con el cuchillo que en la
pelea había arrebatado al bandolero. Herido "Castro-
las" mortalmente en el pecho, -"Le acuchilló
en el pecho y le atravesó el espinazo"-, aún tuvo
fuerzas para decirle al Gabino, "Si alguien me
mataba eras tú" y expiró. Gabino arrancó una
oreja de un mordisco al cadaver de su enemigo,
le cogió un pito, (sic) que llevaba y cargó con
el cuerpo del bandolero rival a hombros para
dejarle en un colmenar al lado de unas matas
y en posición de defensa con un rifle en las
manos...

Contaban los viejos de Urda que Gabino dió
parte a la Guardia Civil de haber matado a "Castro-
las" con vistas a cobrar la recompensa que el
Gobierno había prometido a quien, -vivo o muerto-
se hiciese con el bandolero, pero temiendo que
la Guardia Civil no le creyera y después de descan-
sar en la posada-fonda de Urda, donde por cierto,
le prepararon un conejo para comer y se le comió
como si no hubiese ocurrido nada, en una tartana
se trasladó a la estación del ferrocarril de
Yébenes para ir a Madrid. En la Corte se alojó
en la clásica posada del Peine, donde pasó la
noche, con la idea de, al día siguiente, dar
cuenta de su hazaña.

Gabino se enteró por los periodicos que daban la noticia de la muerte de "Castrolas", que se adjudicaba el éxito de la operación a la Guardia Civil de Urda que comandaba el teniente Gradua. Lleno Gabino Serrano de indignación se fue al Ministerio de Gobernación y pidió audiencia al Ministro del ramo que era el lillero Don Venancio González; recibió el de Lillo al de Urda, se abrazaron como paisanos y Gabino mostró al Ministro como pruebas fehacientes de cuanto sobre la muerte de "Castrolas" le relataba, la oreja del bandolero, el pito y otros objetos de la pertenencia del muerto.

En el relato del que hemos extraído estas curiosas notas se dice textualmente : "Y el Ministro le hizo Caballero Cubierto (al Gabino) y desterró a Mahón al teniente Gradua", sin duda, por haber pretendido hacer suyos los méritos de la acción que acabó con uno de los hombres más terribles y representativos del bandolerismo decimonónico en los Montes de Toledo.

En la nómina de los bandoleros, "Los Longinos" quienes tras una vida azarosa y marginal fueron a morir a Villacañas... "El Cleofé" que, -entre otras fechorías-, dió muerte a un tal "Capiré"... "Los Juanillones", (Laureano, Petrocinio) atacado en una de sus correrías por las proximidades de Urda dando muerte a Martín, uno de sus perseguidores, con una azada... Y el robo en la Torre de Juan Abad a cargo de "Los Tanganillas", basado en el impago de una cierta cantidad de trigo vendido a un tratante de dicha villa. Robo que, en realidad, fue un verdadero saqueo ya que los mencionados "Tanganillas" se trajeron varias carretas colmanas con cuanto pudieron quitarle al mal pagador de la Torre de Juan Abad. Entre las cosas que componían el botín, -y para darnos idea de la calidad de este-, una gallina con doce polluelos todo ello de oro macizo...

.../...

9. SIGUE EL ANECDOTARIO; CARBONEROS.

De la misma época de cuanto antecede, los carboneros. Ya hemos visto como una de las riquezas de Urda era, en los diferentes siglos estudiados la proveniente de la fabricación y comercio del carbón de "humo y brezo". Pues bien, el comercializar ese carbón a fuerza de horas y caminos, el llegar con tan negra mercancía a lugares distantes, dió fisonomía propia a un tipo de hombres que, adinerados, porque hacía falta solidez económica para mover ese comercio, no lo parecían. Hombres sufridos y ascenderados, sencillos y altivos al mismo tiempo, con la seguridad que les daba saber su bolsa repleta y conscientes de la humildad de su oficio...

Quizá ninguno tan representativo, -por eso le traemos a este estudio-, como "El tío Aragón". Se cuenta de él, y esta anecdotita puede valer como reflejo de su carácter, que al llegar a Madrid portando su mercancía con sus carretas, quiso asearse empezando por un buen afeitado. El tío Aragón sufrió en la barbería el rechazo del barbero principal y de sus empleados, dado el aspecto, -barbas de dos semanas, polvo del camino, polvo del carbón-, que ofrecía su rostro y, seguramente, toda su persona. Para salir del paso confió el maestro barbero aquella difícil barba al torpe y poco experto aprendiz que cumplió como pudo... Al acabar el "servicio" el tío Aragón, que se había percatado del desdén con que le trataban y era hombre de los que sabían dar una lección a tiempo, tiró de bolsa y regaló al muchachillo aprendiz una moneda de oro de veinticinco pesetas, -¡En aquellos tiempos!-. Cundió el asombro entre los presentes y ni que decir tiene que el tío Aragón salió saludado y casi reverenciado de la barbería. Al volver al mismo lugar en otro viaje, todos se disputaban afeitarse, desde el maestro a los dependientes a los que el tío Aragón frenó diciendo sentenciosamente: "Yo, con el aprendiz me apaño...". Y repitió la propina.

Con las carretas llegaban hasta Sevilla en los viajes "largos" y, desde luego, a Madrid, (A Madrid tardaban unos ocho días). Los viajes "cortos" finalizaban, naturalmente, en los pueblos de las cercanías o en los ya no tan próximos como Brazatortas, en el valle de la Alcudía, en Almodóvar del Campo, en Abenójar o, camino de Albacete, en la Mota del Cuervo y en La Roda.

Otro carbonero de feliz memoria fue Vicente García Fuentes; tardaba Vicente desde el monte y la roturación a la Corte once jornadas. Cuentan que un día, ya dentro de Madrid, y a lo que parece, en la calle de Atocha, vió con asombro

y susto como un par de sus bueyes y la carreta de la que tiraban, deslumbrados sin duda por la luz de un amplio escaparate, se metían, rompiendo lunas y causando destrozos, en un hermoso comercio. A los gritos del comerciante ante tamaño desaguisado, se enfrentó la serenidad de Vicente quien se limitó a exclamar: "¡Aquí no ha pasado nada; lo que rompen mis bueyes lo pago yo!"...

Venían de lejos los carboneros,- las roturaciones iban quedando distantes-, y lejos tenían que llevar el combustible si querían venderlo bien y pronto. Los carboneros de Urda cantaban, como para dar fe de sus andanzas, "Vengo de la Porzuna y atrás me dejo/ Valdespino y Hontanarejos".

Estos carboneros fueron algo así como la cara opuesta de la moneda en la que figuraban sus convecinos y contemporáneos los bandoleros. Pero ambos "estamentos", el dedicado al pillaje, el entregado a un trabajo duro y agotador, ayudan a recomponer el panorama económico-social de Urda. Son destellos, -no siempre deslumbrantes-, del modo de ser de unas gentes firmes a la hora del trabajo y del esfuerzo, pero decididos, -demasiado decididos en ocasiones-, a la hora de la pelea y el enfrentamiento...

"Cosas" de Urda. Una villa que, no nos equivoquemos, ha prosperado notablemente desde entonces, -siglo XIX-, al momento actual,- ya casi finales del siglo XX-.

.../...

MONUMENTOS.

-En las proximidades de Urda, (unos tres kilometros), restos de un posible poblado celtíbero.

-Por parte del término cruzaba el acueducto romano y conducción de agua a Consaburum, (unos veinticinco Kilometros). Los restos de este acueducto se conocen en la época medieval con el nombre de "Fuentes secas".

-primitiva ermita o pequeño templo visigodo; sobre él se edificaría después el santuario del Cristo de la Cruz a cuestras. Se conservan, embutidos en los muros del templo actual algunas piedras labradas con motivos vegetales y otros de decoración circular.

-En el cerro de "El Castillejo", memoria, más que otra cosa, de una fortaleza. En el siglo XVIII ya se habla de "restos de un castillo por cima de la "edesa" que aún se conserva el nombre...". Efectivamente, a media legua al N.O. del caserío se localiza "El Castillejo". Recordemos que las primeras armas que Urda ostenta, una vez alcanzado el título de villa, son un castillo sobre un monte, en el mismo escudo aparece un nogal.

-Iglesia parroquial bajo la advocación de San Juan Bautista. Es obra del siglo XVI, tiene planta de cruz latina, bóveda airosa en la nave principal y cúpula sobre el crucero. Está reformada y restaurada para darla la solidez que con el tiempo había perdido. Fue erigida por la Orden de San Juan de Jerusalén.

- Santuario o ermita del Cristo de Urda, bajo la advocación de la Cruz a cuestras, comunmente llamado "Cristo de Urda". Es obra del siglo XVIII, se acabó de edificar en el año 1.769 con el estilo "peculiar, austero e inconfundible de los sanjuanistas". Hecha sobre una anterior pequeña basílica visigoda, como queda dicho. Actualmente es un magnífico templo con buen retablo al gusto barroco, en madera, con frontones partidos y las tarjas características. El templo se ha enriquecido recientemente con unas puertas talladas en madera, compuestas por ocho paneles en los cuales se reproducen por medio de bajo relieves escenas alusivas a la historia del Cristo. Es obra de lejana inspiración florentina, realizada por Mariano Guerrero Malagón y su hijo Mariano Guerrero Corrales; el primero académico de la Real Academia de Bellas Artes de Toledo, pintor insigne y Urdeño preclaro, y el segundo profesor numerario de la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla.

-En el interior de la ermita del Cristo, varios cuadros de Guerrero Malagón de grandes medidas y representando escenas de la Pasión del Señor.

-Imagen del Santísimo Cristo de Urda, -"Cristo de la Mancha"- , obra de conmovedor aspecto, se trata de una talla de Jesús Nazareno con la Cruz a cuestras, va ricamente vestido con túnica morada v.

por lo tanto, es solo la cabeza, manos que sostienen la Cruz y pies lo que denota por su belleza la intervención de un gran artista, posiblemente Salcillo, aunque no faltan autores que lo atribuyen a Montañés.

- La ermita es centro de peregrinación. En sus fiestas, -del 27 al 30 de Septiembre-, la imagen del Cristo recorre procesionalmente en una bellísima carroza en forma de nave, tallada y dorada, de finales del XVIII, las calles de Urda, abarrotadas de fieles de toda la región aún de otras lejanas. En el siglo XVIII ya se habla de "millares de personas y mucho comercio". Se menciona en otros documentos posteriores la afluencia de gente de los Campos de Calatrava y Montiel, amén de otros puntos de la geografía manchega, y se contabilizan en más de 10.000 las personas que a Urda acuden, muchos fieles, en cumplimiento de promesas, caminan descalzos en la procesión o acuden a pie hasta Urda desde sus lugares de origen.

-Dice a este respecto Moreno Nieto en su "Diccionario enciclopédico de Toledo y su Provincia": "Sirva como dato de referencia que el 29-IX-1.974 la afluencia se calculó en unas 500.000 personas".

-Hay una Hermandad presidida por un Mayordomo; la Hermandad se intitula del "Santísimo Cristo de la Vera Cruz". De dicha Hermandad fue Hermano Mayor el príncipe de Asturias que más tarde reinaría con el nombre de Alfonso XII. (Se conserva un escrito fechado en Palacio, 20-IV-1.864, remitido por el Duque de Sexto y Marqués de Alcañices, Mayordomo del Príncipe, aceptando el cargo de Hermano Mayor).

- Queremos reseñar en este apartado de la monumentalidad de urda algo relativo a los molinos de viento ya que ellos, por sí solos, con el viento a favor de la mención cervantina en la tan conocida aventura de Don Quijote, se han convertido en auténticos monumentos representativos de la Mancha.

Parece ser que en Urda hubo varios, Pascual Madoz en su Diccionario, (1.849) , menciona seis molinos de viento, aunque hoy haya que acogerse a la contemplación de las ruinas de uno de ellos en un magnífico óleo de Guerrero Malagón; se trata de una vista parcial de urda. En el cerro que casi respalda la ermita del Cristo se alzo lo poco que queda de un "gigante" vencido por el tiempo y otros fatales enemigos...

sabemos que la "maquinaria" de este molino, -rueda Catalina", "solera y volandera", "tolva", "freno", etc.-, fue trasladada al que se reconstruía en Puerto Lápice y en cuya proximidades, sobre un cerro casi a la orilla de la carretera general de Andalucía, se levanta airoso bajo la denominación de "Bachiller Sansón Carrasco".

- No hay en Urda otras monumentalidades. Nada queda de la famosa y bien acondicionada "Casa de la Tercia" y de unos "Palacios", que si los hubo, serían dependencias maestras de la Orden de San Juan, las noticias son confusas cuando no contradictorias.

TOPONIMOS

Es de todos sabido que los topónimos, (lugares, caminos, pueblos), constituyen una valiosa ayuda a la hora de centrar orígenes y dedicaciones, flora y fauna, primitivos pobladores y, en resumen, historia. Urda, naturalmente, no es una excepción. Si comenzamos por el nombre de la villa, -aunque en el apartado de historia ya hemos hecho mención de este tema-, nos encontramos con lo siguiente:

"Urda, -dice Jiménez de Gregorio-, tuvo su término cubierto de brezo...Me inclino a la significación de "brezal" o "brezales" ...(Jiménez de Gregorio alude a Urda con "h" (Hurda), según aparece escrito en ciertos documentos del siglo XV)."

Pero Urda puede también provenir de un término vasco en el que el prefijo "ur" tiene significado de agua, agua que mana y corre, río, etc. Veamos, siguiendo a Madoz en su diccionario, algunas, solo algunas, de las poblaciones vasco-navaras cuyo nombre comienza con "ur" y cuya etimología se relaciona con lo fluvial, con el agua manifiesta de cualquier forma, -arroyo, fuente, venero, etc-, en la naturaleza.

URbina en el Ayuntamiento de Cuartango, (Alava).-río Bayas.

URbina de Eza " " "

URcabustaiz (Alava) cuatro arroyos, muchísimas fuentes.

URdanea, Guipuzcoa,

URdaniz, Navarra, río Arga.

URdanoz, Navarra, dos arroyos, valle del río Ollo.

URdanza, Logrono, río Oja.

URdanibia, Guipuzcoa, "molino junto a un río".

URdax, Navarra, río Ugarana.

En la misma línea:

URcal, baños medicinales en Murcia.

URcesa, poblado desaparecido de la ceñtiberia.

URci, poblado desaparecido de la Tarraconense.

Y, porqué no;

URda. en Toledo, río Amarguillo...

Topónimos que ayudan a firjar el aspecto orográfico del término de urda

son, entre otros:

MORRON Grande	MONTON DE TRIGO	Carril del CABEZO
EL CALIZ.	CABEZA Rubia.	Camino del COSTERON
EL CASTILLEJO.	ESPARTINA.	Cerro ROMERO.
CERRAJONES.	EL PEÑON.	CALDERINA.

PUERTOS:

HORNILLO, TEMBLEQUE, REVENTON, Collados de PORTACHUELO y
MIRLA, Cañada de URDA(en el valle del algodor).

Toponimia alusiva a la vegetación:

Mesto	Pozo escobero	Casa de la Alameda
Tallar	Fuente de los Fresnos	" del Palancar
Coscojar	Fuente de la Zarza	" del Paloduy.

Toponimia alusiva a la fauna:

Gineta, (casa de la)
Gamo, (fuente de)
varias referencias , casas, caminos, a palomar.

Toponimia alusiva a cultivos agrícolas:

Cañamo (casa del)
Vega (pago relativamente extenso)
Serna, (Trozo de tierra selecta y escogida que era de la
Orden de San Juan).
Arrancacepas (carril de)
Olivar (casa del)

Toponimia alusiva a actividades agrícolas, ganaderas etc, etc:

Camino del manso (pastoril)
Camino del Cimarrón.
Camino de las Carretas (arrieros, carboneros)
Camino de la Herradura (Arrieros)
Camino del Colmenar (Colmeneros)
Camino de la Cabrita (pastoril)
Carril del Pastor (pastoril)
Carril del chiquero (pastoril)
Carril de Orteruela (pastoril)

.../...

Casa de la Cantera (alude a la de mármol)

Casa de la Mina (alude a las minas de "alcor"(Sic))

Topónimos que por su significado etimológico ayudan a fijar anteriores poblamientos:

Carril de Sigüenza, (derivado de SEGONTIUS y esta a su vez de SEGO con significado de VICTORIA).
Es un topónimo CELTA.

Arroyo Peirón, (significa "del Padre") Es un topónimo del primitivo romance.

Fuente Onciega, (significada "Fuente cegada", es un topónimo del primitivo romance.

Fuente Azaillas, (Significa "Fuente llana", es un topónimo árabe)

Guadalerzas. (Significa "río del Cedro", es un topónimo árabe).

1.2.2. OFICIOS Y OCUPACIONES

Sector primario	Agricultura:	250 empresarios, 100 tractoristas
	Ganadería :	150 Jornaleros. 50 pastores
	Minería	-----
	TOTAL :	550 puestos de trabajo.

Sector Secundario.	Industrias de alimentación	35
	Industrias de construcción	36
	Artesanía de alimentación	8
	Artesanía de la piel	3
	Artesanía del metal	13
	Industria mecánica	20
	Industria de confección	200 (mujeres)
	Industria de muebles	6
	Taller de muebles	5
	Taller de electricidad	2
	Taller carpintería	3
	Transportes	60
	TOTAL	371

Sector Terciario	Comercios	107
	Hostelería	4
	Servicios	55
	Representantes	4
	Administración Pública	5
	Servicios comunes y sociales	2
	Fuerzas de Seguridad	13
	TOTAL	188

Sector Agrícola

El término municipal de Urda ocupa la parte más meridiones de la provincia de Toledo con una superficie de 21.842 Ha. La superficie topográfica está constituida por los accidentes geográficos anteriormente citados, constituyendo la zona de sierra practicamente las 2/4 partes de superficie.

En cuanto a la compsoición del suelo es pizarroso y también formado por areniscas, arcillas y marcitas. Los terrenos accidentados ligeramente son los utilizados para el desarrollo agrícola y son trabajosos dada la gran cantidad de cantos de su capa superficial. La agricultura de Urda se constituye fundamentalmente por cereales (casi el 75% del terreno) tales como cebada, trigo, girasol y avena, el resto de los cultivos son el olivo, la vid y una pequeña porción cerca del río dedicada a huertas.

En cuanto al régimen de propiedad de la tierra, la superficie en régimen de propiedades es del 82% de la superficie total censada y unicamente el 1,41% tiene un régimen de pertenencia de aparcería. La superficie no labrada representa el 55% del total de la superficie censada.

Hay un total de 110 empresarios agrícolas censados lo cual supone un 32% del total de empresarios censados.

En lo que se refiere a la superficie total de las explotaciones agrarias podemos ver como indicamos en la tabla que: El 15% de las explotaciones son mayores de 50 Ha, el 17% de las explotaciones son de 20 a 50 Ha., el 13% son de 10 a 20 Ha., el 21% son de 5 a 10 Ha., y el 34% de menos de 5 Ha. Luego podemos comprobar como el 45% del total son parcelas de más de 10 Ha., lo que las hace aptas para un tipo de cultivo extensivo cerealista al cual se puede aplicar en perfectas condiciones los avances en la mecanización del campo: tractores, cosechadoras, empacadoras, vibradoras para la recogida de aceituna etc.

Vamos a ver a continuación como se reparte el año agrícola a lo largo de los distintos meses del año.

Enero: Se comienza la recolección de la aceituna que suele durar hasta mediados de Febrero, gracias a que en la actualidad se utilizan vibradoras en los tractores que cogen el tronco de la oliva a modo de pinzas y efectúa la vibración del árbol con la caída de la mayor parte de las aceitunas; las que quedan son recogidas con palos por parte de los aceituneros. En este mes, se puede plantar viña.

Febrero: Se siembran los trigos y cebadas de ciclo corto. En Urda las clases de cebada de ciclo corto preferidas son las tremesinas de 2 carreras y la de 6 carreras ("bella"). Se realiza la poda de viñas y se da una vuelta a las olivas.

Marzo: Se echa el abono de cobertera a los cereales. Los más empleados son Urea del 46% y Nitrato del 36,5%. En este mes se realiza la "escamonda" o poda de los olivos que es una autentica labor de artistas sin ninguna exageración. Se abonan y labran las viñas. En los huertos, a finales de mes se empiezan a sembrar patatas . Abril: se da la 2ª vuelta de cultivador a los barbechos y se echa el herbicida en los cereales para la limpieza de malas hierbas: Avena loca y otras.

Mayo: Las olivas echan la flor. Se deben dar 6-8 vueltas a las olivas para alzarlas al cabo del año, pero nunca en este mes porque la flor se cae y flor que cae, aceituna que pierdes. Se efectúa la siembra del girasol a finales de este mes con máquinas que van distribuyendo la semilla uniformemente y que están al alcance de cualquier agricultor. También se siembran, pepinos, melones, calabazas y se planta cebolla en la huerta.

Junio: Después de un mes de haber sembrado el girasol se comienza a resacar. A finales del mes o principios del siguiente se empieza la sosecha de cebadas que se efectúa con cosechadoras y en pocos días.

Julio: Mes de recolección de la mayoría de los tipos de cereales. En estas fechas en las huertas se recogen cerezas, guindas, pepinos y se siembran las judías.

Agosto: La trilla en las eras ha sido suprimida por la mecanización. En estos días y aprovechando si hay alguna lluvia se "alza" el terreno con arados de vertedera, topes o subsoladores, con el fin de preparar el terreno para la siembra. Si se puede se da otra vuelta a las olivas.

Septiembre: A mediados de mes comienza la recolección del girasol que está totalmente mecanizada y dura poco. A finales de este mes comienza la vendimia. En la huerta recolecta de patatas tempranas, melones, tomates y pimiento.

Octubre: Continúa la vendimia hasta mediados de este mes; quizás sea la recogida más agradable por no hacer mal tiempo y por reunirse grandes cuadrillas, ya que esta recolección no está mecanizada. A mediados de mes le toca el turno a la siembra del cereal, en Urda se suele preferir sembrar cebada tipo "Griñón" o bien "Albaceteña" que son las que mejor van al terreno, o bien

trigo del tipo "pane" que es el que más da aquí, y algo de "Astrol". También se siembra avena y casi nada de maíz y centeno. En la huerta es la época de recolección de judías. También es la hora de recolección de almendros, pero en Urda hay muy pocos porque se hielan con facilidad.

Noviembre: Poda de viñas que suele durar mucho tiempo y a veces se juntan con la recolección de aceituna, pero no es lo corriente. Muchas veces, la siembra de la cebada se retrasa hasta este mes porque no se ha dado abasto en otras tareas. Antes de la sementera se echa abono complejo que puede tener varias composiciones (7-12-7, 8-24-8 o 12-24-8).

Diciembre: Se da una nueva vuelta a las olivas y se hacen los preparativos para la recolección de la aceituna ya próxima.

La agricultura actual de Urda es fundamentalmente de secano. El regadío se limita a pequeños huertos que se encuentran a lo largo del río y a poca distancia del municipio y son cultivos familiares.

La superficie total del término de Urda es de 21.842 has. de las cuales solo están labradas 12.174 Has. por corresponder el resto a terreno accidentado y montañoso. Ya hemos visto como un 45% de las explotaciones son de más de 10 Ha. lo que las hace aptas para el cultivo cerealista extensivo. De la superficie cultivada se puede hacer esta distribución:

Cultivo de cereal	9.450 Ha.
Viñas	850 Ha.
Olivo	700 Ha.
Girasol	350 Ha.
Huertos	150 Ha.

Del terreno no cultivado, se ha hecho repoblación forestal para guardar equilibrio ecológico y conseguir riqueza.

Pinar 3.500 Ha.

En cuanto a la mecanización del campo podemos contar con 120 tractores, aproximadamente igual número de remolques y 15 cosechadoras

Sector ganadero.

El sector ganadero se compone de ganado lanar principalmente, con 50 pastores que se dedican a cuidar de las numerosas cabezas de ganado que hay. Para el pastoreo está dedicado la parte del término no cultivado y después se aprovechan los rastrojeros de los terrenos ya segados.

También es importante el ganado bovino con una 3000 cabezas, si bien se haya en retroceso. Ultimamente se ha desarrollado el ganado porcino que va a más para cuyo cuidado se han construido granjas a algunos kilometros de distancia del pueblo.

Sector Industrial.

Urda de toda la vida ha sido y es un pueblo eminentemente agrícola y ganadero y no ha habido más industria que las relacionadas con la agricultura, actualmente hay:

- 1 molino de aceite (almazara) y orujo.
- 1 central quesera.
- 1 bodega cooperativa.
- 1 secadero de semillas de girasol.

Sin embargo actualmente se han desarrollado otras industrias entre las que había que destacar la de la alimentación con 25 puestos de trabajo y la industria mecánica que está formada por talleres mecánicos y herrerías con un total de 20 puestos de trabajo. También es importante la industria de la construcción formada por 5 cuadrillas de albañiles que supone 25 puestos de trabajo y luego por los empleados del molino de piedra y las canteras de marmol que vienen a ser unos 11 puestos de trabajo.

Hay que destacar el nº de camioneros y también la industria de confección que ha venido desarrollándose durante estos años y que supone empleo para unas 200 mujeres que contribuyen de modo importante para sacar la familia adelante y significa la introducción en Urda de la mujer en el mundo laboral dominado hasta ahora por los hombres.

El resto de las industrias supone unos 40 puestos de trabajo. Hay que destacar en el mundo laboral la existencia de unos 200 albañiles en Urda que es un pueblo que sabe mucho de eso, que trabajan en Madrid y que van y vuelven todos los días en varios autobuses que hay dispuestos a tal efecto. Todos estos trabajadores están empleados en la construcción y tienen muy buena reputación en el ramo y no tienen muchos problemas de empleo porque ser un albañil de Urda significa haberse curtido en el oficio desde muy pequeño. Este movimiento diario de estos trabajadores hace que Urda pueda mantener su población y no envejecer aún más de lo que está ya.

Paso a describir las industrias o fábricas que hay:

- 3 hornos pan.
- 1 Cerrajería.
- 1 Fábrica de artículos de piel.
- 1 Silo.



La sierra de "La Dehesa". El terreno no aprovechable para cultivo de cereal oviña se planta de olivo.



El monte se encuentra cubierto de vegetación forestal. Recientemente se ha repoblado de pinos una gran proporción de éste.



En esta foto se aprecia una casa de campo rodeada de cultivos
hórtícolas que aprovechan el paso del Río Amarguillo




"Pez de cebada" acumulado en la era tras la cosecha;alfondo
se puede apreciar "El silo" para almacen de cereales.




A los cultivos tradicionales se ha unido el girasol desde hace unos diez años, sin embargo, se halla ahora en retroceso debido a la dificultad que presenta su nacimiento y porque esquilma demasiado la tierra




Otra vista de terreno de regadío en Urda. La proporción de regadío es pequeña y se concentra a orillas del río



"Los Comunes".El terreno de Urda es árduo y trabajoso por eso se requieren arados que profundicen como estos.



Sembradora de cereal.Antiguamente esto era realizado aboleo sin ningun tipo de ayuda mecánica.



"Vertedera fija" con doble chapa que profundiza mucho como los "Topos" pero son mas sencillos y modernos. Vease el ángulo de la reja con el suelo y la forma de las chapas para voltear el terreno que van abriendo.

"Arados de disco" :Se utilizan para terrenos pedregosos como los olivares para remover el suelo.





"Los Topos2. Apero de labranza pesado con la finalidad de arar profundamente el suelo.





Máquina Cosechadora moderna. Es uno de los mas caros vehiculos agricolas y representa un claro exponente de la mecanizacion del campo.



Vertedera fija de triple chapa. Con la misma funcion que la de doble chapa, pero es mas pesada y hace un surco más

Abajo: "Cultivadores 2. Son adecuados para remover poco suelo, pero vease que tiene poca anchura por estar plegados para facilitar su transprte.





Rulo escarificador: Se utiliza para reducir los terrones de la tierra.

- 1 Almacén de abonos.
- 2 Almacenes de aceite.
- 2 Fábricas de gaseosas.
- 1 Fábrica de quesos.
- 4 Almacenes de bebida.
- 1 Molino de piedra.
- 2 Materiales de construcción.
- 3 Herrerías.
- 3 Talleres Mecánicos.
- 1 Chatarrería.
- 2 Carpinterías.
- 1 Tapización de muebles.
- 1 Fábrica de muebles.
- 1 taller de chapa y pintura.
- 6 Fábricas de pantalones.
- 1 Molino de aceite.
- 1 Bodega cooperativa.
- 1 Secadero de semillas de girasol.

Sector servicios

Si bien no existe mercado municipal, se puede considerar como bueno el abastecimiento.

Como puede comprobarse abundan los pequeños comercios de alimentación y suficientes establecimientos de calzados, vestidos y otros varios que recogen varias clases de artículos tales como droguería, ferretería, etc.

Igualmente se facilita, el número exacto de establecimientos comerciales y los puestos de trabajo que proporcionan.

El area actual de influencia de Urda es pequeño y se limita a los intercambios con los pueblos inmediatamente vecinos, fundamentalmente con Consuegra y con Madridejos y en menor proporción con los Yébenes.

COMERCIOPuestos de trabajo

Tienda de muebles 1	1
Bar 4	12 (mín. 2 máx 3)
Bodega 1	1
Comestibles 5	9 (mín 1 máx 2)
Carnicerías 5	8
Confección 4	39
Ferretería 2	4 (mín 1 máx 3)
Frutería 2	2 (mín 1 máx 2)
Frutos secos 1	1
Joyería 3	3
Mercería 3	6
Panadería 2	4 (Mín 1 máx 3)
Pescadería 2	2
Polerría 1	2
Repuestos Automóvil 1	1
Supermercado 3	9
Tejidos 2	2
Ultramarinos 4	4 (Mín 1 Máx. 2)
Zapatería 2	2
TOTAL COMERCIOS	43.
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO	107

HOSTELERIAPuestos de trabajo

Hostal 1	3
TOTAL HOSTELERIAS	1
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO DE HOSTELERIA	4

SERVICIOSPUESTOS DE TRABAJO

Telegrafós	1
Teléfonos	1
Ayuntamiento 1	17
Bancos 5	2
Farmacia 1	1
Gasolina 1	2
Hogar de Jubilado 1	2
Peluquería 1	1
Tabacalera 2	2
Correos 1	3
Cine 1	2
 TOTAL SERVICIOS	 16
 TOTAL PUESTOS DE TRABAJO EN SERVICIOS	 55

¿ Cuántas casa en Urda, hay, responden a las características propias de la casa genericamente manchega?. Suponemos que todavía quedan algunas y que estas, al haber mejorado en todos los órdenes el nivel de vida de los labradores, tendrán, pese a las mejoras impuestas por la misma agricultura (garajes en vez de cuadras, depositos para carburantes en lugar de gajares, etc. etc.) mejor aspecto que los que, por ejemplo, integraban el casco urbano en el año 1.849 año en el que Ma - doz contabilize para completar la información de su Diccionario, "600 casa la mayor parte estrechas e insalubres". Cerca de 500 viviendas útiles eran las consignadas al finalizar el siglo XVIII.

Dejando a un lado estas estrechísimas, diremos que la casa tradicional en Urda corresponde al tipo de las de la Mancha. Como primer dato, - digamos que la casa de labradores en la Mancha es amplia, desde luego no tanto la vivienda y otros espacios cubiertos, como la correspondiente a patios, corrales y dependencias de labor. Suelen tener, - nos referimos a las que corresponden a labradores acomodados y ricos, - dos puertas, una la principal y otra la puerta trasera o "portada" que puede dar a la misma calle o otra posterior o lateral y que por lo general es de menor categoría urbana.

La materia prima de estas construcciones era la tierra; la tierra arcillosa, levemente mezclada con paja y desde luego con agua formando los muros tapiales de barro que se unían entre si por llagados de yeso. La cal, además de embellecer el aspecto terrizo de las paredes, reforzaban el conjunto y con su blancura actuaba como defensa contra los soles despiadados que, sale todo en verano, calentando los muros en su parte exterior.

Las cubiertas, frecuentemente a dos aguas, eran de teja arabe sobre envogados de madera. Era normal que el maderamen de los tejados se dejase de cuenca y solia ser de pino "sin sangrar". Entre los "cuartones" de madera y para soportar las tejas, se coloca la "lata", unas veces de jara, otras de cañizo; entre la "lata" y las tejas tierra y cascotes. El ladri

llo se empleaba para contrafuertes, jambas o adintelados y poco más; la piedra, aparte de para la cimentación, solía ser la base a la que se alzaban los techales.

La disposición de la casa recuerda en mucha a la de las viviendas romanas, entra es, con un patio central a donde vierten las aguas de lluvia y al que abren las puertas de las diversas salas, habitaciones o cuartos. Para acceder al patio desde la calle suele haber un amplio zaguán. El patio, en las casas buenas, puede estar y por lo general, está, rodeado de soportales; las columnas, de granito, de piedra caliza, sostienen los corredores van provistos de barandillas de madera así los volantes finamente torneados sin mayores lujos, pero bien cortados, las canecillas de las vigas que forman el tramado que repasa el piso bajo, del superior, de modo que lo que forma techo de soportales o de habitaciones está abovedillado. las bovedillas se hacen en yeso blanco de especial calidad.

Pavimentos de baldosa de barro arido para habitaciones y portadas de madera -enterimados- para los graneros, de yeso para cámaras y dependencias menores y empedrado para patios, corrales, cuadras, etc.

Las puertas de las habitaciones "nobles" son de pino formando los clásicos "cuarterones", en las ventanas exteriores y en alguna interior, rejas de hierro "machihembrados"; escarean los balcones, y las ventanas tienen dimensiones más bien reducidas.

Hemos dicho que por el zaguán o portal de entrada se llega al patio, rodeándole las habitaciones necesarias para el uso familiar; no falta la cocina que, antes, era de las de "fuego bajo", capaces para grandes cantidades de leña de monte, gavillas de sarmientos, ramas de olivos y paja que eran los combustibles habituales.

Desde el primer recinto, portales-patios, se pasaba al corral; en el corral las imprescindibles cuadras con su larga y corrida pesebrera, el espacio "camastro" designado a que durmieran los "cuadreros", la "picuera" de la paja, etc. En las paredes, los arrendadores o palos que, perpendiculares a la pared, serviran para colgar en ellos los arreos de las caballe -

rias - zafres, horlitolas, colleras, collarones- y las mantas. Si la casa era buena, resultaba "confortable" todas son dependencias, así las cuadras estaba "doblada" por el pajar lo que la hacia más calida y resguardada.

Naturalmente, en el corral habia pozos y pila adjunta; el pozo para obtener el agua para los usos domesticos y la pila para que en ella abovase el ganado. (Bien es verdad que el pozo en los veranos servia para refrescar el vino y la pila para que algún loco velase en ellas las armas...)

También en el corral, la "sarmentera", esta solia estar = sobre el pudidero o basurero en el que se concentraba el estiércol de las cuadras. La sarmentera un sencillo entramado de madera sobre la cual se colocaban las gavillas de sarmientos = que, procedentes de las podas de las viñas, se amontonaban para que una vez secas, sirvieran como combustible. Era normal = que entre las piezas habituales de los corrales figurasen "la cocina de los gañanes", también de fuego bajó, en la que mayores, ayudantes, y zagales, - todos bajo la denominación común de "gañanes"- guisaban fugaz almuerzo, se calentaban antes de salir al campo, se secaban cuando en los días de invierno = lluviosos volvian de la labor o entretenian sus treves varios = recomponiendo arreos -yagos y albrados entre otros- o cortando "orejera" para el arado.

Por cualquier rincón del corral los limones de los arados las rejas por "abrazar", los inservibles trastos de labor y, = bajo las posadas, carros y galeras. Ficoteaban las gallinas en el estiércol, surcaban las palomas en el anejo palomar y no faltaban algún mastín de fiero talante custodiando todo el conjunto.

Casas habia, - pero estas eran menor usual-, que dispusiesen, además de molinos para la aceituna y de bodegas. La "viga" de madera de álamo negro era pieza imprescindible en lo que al molino o almazara se refiere, las tinejas de barro de Villarrobledo para la bodega que solia estar precedida del inseparable lagar.

Cómo es lógico este tipo de casas tenia muchos variantes, llegando a ser elemental en el caso de los más humildes en los que si bien habia algo de lo espuesto, quedaba reducido a una

más de las veces las habitaciones sin doblar, la quadra esigua, - para uno o dos borriquillos-, y la cocina con poco más, pero el barro de los tapias era el mismo que en las casas grandes o puerdientes.


Cuando la vivienda se dedicaba a otros usos, por ejemplo, el de posada, las cuerdas eran mayores, las habitaciones para los huéspedes más inmensas y el patio tenía doble misión de ser corral y almacén y hasta foso y mentidero, donde hatantes y arrieros pareaban sus hatos, amontonaban sus mercancías. Urda conto, hasta hace relativamente pocos años, con una de estas posadas de corte clásico y claro entronque cervantino.

Hoy en Urda, como en cualquier pueblo de la Mancha, este prototipo de casa está desapareciendo o tiende a desaparecer. Las dimensiones las hace antieconómicas y sus características ofrecen incomodidades hoy incompatibles con el modo de vida que se lleva o al que se aspira. El ladrillo "visto", el terrazo cuando no el "parquet", la armadura metálica, las puertas y ventanas de aluminio, etc. dan a las viviendas "modernas" un aire estandarizado y anodino, razón por lo cual nos ha sido necesario echar mano de los recuerdos y de los pocos vestigios probables que quedan para poder aludir como hemos intentado la casa manchega de las que en Urda habra, aunque una o dos, quizás no exactamente informados, difiera de ellas que eran "estrechas e insalubres" .


CASA TIPO

MANCHEGA

PLANTA ~~BAJA~~ ALTA



PLANTA ~~ALTA~~ BAJA



PLANTA TIPO CASA MANCHEGA

PLANTA ALTA


- 1.- Patio
- 2.- Galeria abierta
- 3.- Antecocina
- 4.- Cocina
- 5.- Despensa
- 6.- Dormitorios
- 7.- Cuarto trasero
- 8.- Camaras
- 9.- Subida al palomar
- 10.- Aseo
- 11.- Pajar- ganadero
- 12.- Corral vacio

PLANTA BAJA

- 1.- Zaguán
- 2.- Patio
- 3.- Cuarto de aperos
- 4.- Porche
- 5.- Lagar
- 6.- Bodega
- 7.- Conos
- 8.- Cocina
- 9.- Sala
- 10.- Dormitorios
- 11.- Bajada a la cueva
- 12.- Horno de pan
- 13.- cuadras
- 14.- Corral de la portada
- 15.- Cochineras
- 16.- Gallineros
- 17.- Cobertizo
- 18.- Portata (entrada posterior)



La vivienda tradicional: Tiene dos accesos, la puerta y la portada que da al corral para usos agrícolas.



Otro ejemplo de casa con la misma estructura.

El caracter agrícola-ganadero del término municipal, produce una tipología de vivienda en la que coexisten el medio urbano y el caracter ganadero, es decir, el frente de la vivienda hacia la calle tiene un caracter claramente urbano, reservandose la trasera de la misma para guardar el ganado o los aperos agrícolas. Esta tipología de vivienda se viene desarrollando hasta mediados del siglo XX. A partir de la sucesiva mecanización de las tareas agrícolas y el aumento en la calidad de vida, estas funciones van desapareciendo pasando a ocupar la vivienda un papel típicamente urbano, razón por la cual los patios traseros vienen a desempeñar una función residual ocupandose paulatinamente por la edificación.

Por todos los factores arriba enumerados y por la aparición de fenómenos de especulación del suelo han hecho evolucionar los viviendas hacia soluciones en que la economía de espacios responde a los nuevos modelos económicos de la sociedad actual. Por esto sufren nuevas tipologías edificatorias, que en muchos casos equivalen a las más depredatorias utilizadas en los grandes poblaciones.

Al mismo tiempo el aumento de la actividad comercial ha difundido materiales y soluciones constructivas totalmente ajenas a la práctica consuetudinaria de la zona, produciendo un deterioro constante por intrusismo visual.

En cuanto al nucleo urbano de Urda es fundamentalmente residencial, si bien, también existen cantidades menores de residencias rurales constituida, por viviendas con patios y cobertizos, incluso corrales que apoyan la actividad agrícola.

Igualmente existen actividades de caracter industrial que se localizan principalmente en las zonas perimetrales del nucleo urbano, sin existir ningún criterio en la localización de los mismos.

En cuanto a la localización del uso residencial hay que diferenciar la viviendas de caracter rural, que se encuentran en las zonas perimetrales y las que desempeñan un papel típicamente urbano y que constituyen principalmente el nucleo de la población.

La vivienda de caracter agrícola está caracterizada por=

el uso de vivienda en su contacto con la calle y el uso agrícola o ganadero en la parte posterior.

La dotación de servicios, comerciales, generalmente ocupan un bajo de vivienda y es muy raro el caso de ocupación de una parcela aislada. Las alturas de la edificación varían desde una planta a más de tres plantas.

La vivienda propiamente dicha se compone de los siguientes espacios:

- Vestibulo de donde sale un pasillo de que parten las habitaciones que ya no comunican entre sí como tradicionalmente.

- Salón-comedor: La habitación mayor de la casa y mejor amueblada.

- Salita: De unos 10 m², más modestamente amueblada pero muy funcional que es donde se hace realmente la vida.

- Cocina bien amueblada y dotada de aparatos electrodomésticos.

- Baño completo con bañera, lavabo, bidet e inodoro.

- Dormitorios en número variable.

La iluminación y la ventilación son buenas. Se busca ventanas grandes que no perjudiquen el aislamiento térmico de las habitaciones, también se pasa a la carpintería de aluminio y en vez de contraventanas se instalan persianas enrollables.

En cuanto a los medios productores de calor, hay algunas casas con instalación de calefacción eléctrica o de fueloil pero estas son las menos porque la mayoría siguen empleando el método de los braseros, las estufas de leña y las de gas calentando únicamente una o dos habitaciones con lo que existe el problema del cambio de temperaturas al pasar de una habitación a otra de la casa.



Dos tipos de vivienda actual. Al haberse independizado, con frecuencia, las labores agrícolas, se atiende más a las necesidades personales y a la comodidad.

Abajo se aprecia una casa moderna inspirada en el tipo tradicional manchego pero con los modernos avances en iluminación y en ventilación.



1.3.3. El vestido.

El vestido es un fiel reflejo de adaptación al medio climático y al medio profesional que sin duda van a condicionar la forma de vestir, el tipo de tejido, etc.

Comenzando por los hombres que llevaban de dentro a fuera calzoncillo largo de lienzo moreno(más sufrrible que el blanco) con trenza, que se ataban en el tobillo; encima = llevaban un camisón listado, en primavera se hacía un poco de fresco gastaban blusa de dril negra o gris que se ajustaba a la cintura con una cinta para que hiciera bomba, en invierno = chaqueta de pana de loma para los días de diario de color = gris y a lo más castaño y para los domingos chaqueta de pana = lisa y de color negro que parecía terciopelo. También se usaba chaleco de balleta que abrigaba mucho, y por encima un capote de paño fuerte para los días de frío. El pantalón era = largo y ancho, también de pana y con el mismo color de la chaqueta.

En la cintura, en invierno, gastaban una faja negra de 40 cms de ancho por 2,40 de largo, que les cubría el = vientre y región lumbar. Tenía una doble misión: por un lado = les abrigaba ya que era de algodón y se daban 2 o 3 vueltas = en torno al talle y por otro, calmaba los dolores lumbares = que les producía el duro trabajo del campo, por eso, muchas = se las colocaban incluso en la siega con todo el calor del = verano.

De calzado usaban albarcas de goma y con remaches (que sacaban de los neumáticos de los vehículos); = llevaban calcetines de lana en invierno y de lona en verano.

Se usaba boina para cubrir la cabeza y debajo de ésta se colocaba un pañuelo atado por los cuatro picos; en invierno el pañuelo cubría también las orejas en previsión de = posibles sabañones. El dibujo del pañuelo era a cuadros para = los días laborables y blanco en los domingos y días de fiesta.

Las mujeres llevaban, de dentro a fuera, una camisa de lienzo hasta por debajo de las rodillas, encima una = camiseta de punto y encima un corsé con ballenas que se ceñía

se levantaba los pechos de modo que modelaba y sujetaba el talle y de nuevo por encima se colocaban unas enaguas desde el talle que servía a modo de falda larga con puntillas abajo que las había también de diario y de fiesta.

Cuando hacía frío o cuando iban a coger aceitunas se ponían debajo de la falda unos pantalones de felpa que eran abiertos por delante y por detrás y que llegaban hasta la rodilla (no gastaban bragas). Por último se ponían la falda que era larga de lana y de color oscuro de lana y que bajaba desde el talle. Por arriba se ponían una blusa cerrada y con mangas largas y si hacía frío se ponían una toca de lana fuerte o bien de pelo de cabras que abrigaba mucho. En invierno se cubrían la cabeza con un pañuelo que tapaba las orejas para evitar los sabañones y el verano usaban un sombrero de paja de ala ancha.

Las medias eran de lana en invierno y de hilo en verano; el calzado consistía en unas zapatillas o en unas botas con una carrera de botones a un lado.

No se usaban apenas zapatos, las botas eran de cuero y tenían un piso o suela. En los días de fiesta y domingos iban con pendientes llamados canastillas que eran largos y terminaban en un botón, con collares llamativos, pulseras y la alianza de aro puesta en el dedo anular.

Los niños se vestían con la camiseta, la blusita hasta la cintura, encima de la cual se les ponía un babero abrochado atrás y un pantalón. Si hacía frío se les ponía un juboncito de paño o fieltro debajo del babero; también llevaban calcetines de lana virgen y pantalón corto hasta los diez años. Las niñas se vestían igual salvo que el babero no se abrochaba atrás y era con vuelo y liso desde los hombros y un vestido que se iba alargando todos los años a medida que la niña crecía.

1.4. SERVICIOS HIGIENICOS COMUNITARIOS.

1.4.1. Abastecimiento de aguas.

Actualmente se ha construido un depósito situado en un punto alto de las afueras del pueblo, con una capacidad de 1.200 m³ que es suficiente si se supone un consumo de 300 litros/ habitante día con un consumo total de 1.020 m³ (Hay aproximadamente 3.400 habitantes)

Antes de la construcción de este depósito había serios problemas en el abastecimiento que nunca llegaba a ser suficiente. El depósito se alimenta actualmente de 2 pozos y el agua es distribuida por el pueblo aprovechando la gravedad por una red de agua.

Como se vió que la capacidad de estos 2 pozos podía no llegar a ser suficiente en determinados momentos del año, en verano se corta el agua a partir de mediodía. Se hicieron sondeos en distintas partes para encontrar agua. Uno de estos sondeos tuvo éxito y se han hecho 3 pozos a unos 9 Kms. del municipio, cerca de la estación del ferrocarril de Urda; sin embargo esto tiene el inconveniente de que pertenece al término municipal de los Yébenes y éstos han reclamado uno de los pozos para ellos.

Actualmente se está trabajando en el trazado de tuberías que enlacen estos pozos con el municipio que va a ir paralelo a la carretera que hay desde Urda a la estación. Al problema de la insuficiente capacidad de agua en algunas temporadas del año hay que añadir el mal estado de conservación de la red de agua, lo que supone grandes pérdidas en el abastecimiento actual.

La distribución y estado de la red de agua va dando servicio a medida que es demandada por las edificaciones existentes. Respecto a la distribución y estado de la red en el nucleo; ésta se organiza en unos ramales que no llegan a formar manillo, con secciones de 125 y 50 en los tramos de menor sección. Este tipo de distribución ocasiona grandes problemas dada la falta de autonomía de unos ramales con otros. Al mismo tiempo el mal estado de conservación de la misma provoca grandes problemas en el abastecimiento y distribución de agua.

Con la apertura de estos nuevos pozos en la estación, parece que se va a paliar definitivamente el problema del abastecimiento de agua, y en cuanto a la red el Ayuntamiento está intentando mejorar su estado de conservación.

Análisis químico.

Vamos a exponer a continuación el análisis químico del agua que se bebe actualmente en Urda y luego más adelante haremos lo propio con el

agua de los pozos que se han excavado y que pronto pasarán a formar parte decisiva del agua que en un futuro próximo beberán los urdeños.

Agua actual: Expongo a continuación dos análisis que se hicieron durante 2 años consecutivos, 1.984-1.985 para un estudio más detallado.

	<u>1.984</u>	<u>1.985</u>
Ph	7,61	7,64
Conductividad (Micro- 5 cm)	896	724
Cloro residual	0	0
Cloruros	80,5	105
Mg (mg /l de Mg^{2+})	19,49	1,95
Ca (mg /l de Ca^{2+})	120	140,28
Dureza total (mg/l de CO_3Ca)	348,8	358,84
Dureza (grados franceses)	34,88	35,88
Residuo seco (mg/l)	572	1147
Nitrato (mg/l NO_3)	28	44
Nitrito (mg/l NO_2)	0	0
Amoniaco (mg/l $NH_4 K$)	0	0
Oxidabilidad ($MnO_4 K$) (mg/l O_2)	2,7	1,36
Sulfatos (mg/l SO_4)	4,74	185,63

Atendiendo a los datos extraídos, en el análisis podemos sacar algunas conclusiones.

1. Hay un contenido de sulfatos aceptable (el límite alto tolerable son 400 mg/l) así pues no será causa de trastornos gastrointestinales sobre todo en niños.

2. El contenido en nitrato, es muy alto por lo que se aconseja en lactantes menores de 6 meses y madres lactantes la restricción de su uso sustituyendo éste agua por otra con escaso o nulo porcentaje de los mismos ya que puede originar dos problemas sanitarios específicos: ineta-hemoglobinemia infantil con cianosis que Walton ha detectado en lactantes que consumían agua con contenido en nitrato incluso de sólo 11 mg/l, y formación de nitrasaminas por reacción de los nitratos ingeridos o formados en la reducción de los nitratos con aminas secundarias contenidas en los alimentos. Se ha demostrado el poder cancerígeno de estos compuestos en animales de laboratorio.

3. La suma de iones calcio y magnesio del agua constituye su dureza. La dureza se mide en grados hidrotimétricos franceses. 1 grado hidrotimétrico francés= 10 mg/l de $CO_3 Ca$. Se considera dura el agua con más de 30




Diagrama de potabilidad química del agua en Uruca.

grados franceses, por tanto es dura el agua de nuestro abastecimiento con 35 grados aunque tampoco es muy dura. Los problemas que origina la dureza y que también conocen las mujeres del pueblo son: precipitación de los jabones cortando la producción de espuma, dificultad para la cocción de las legumbres, formación de incrustaciones en las tuberías, alcachofa de las duchas que se obstruyen, etc. Desde el punto de vista sanitario, muchos estudios han señalado una correlación estadística inversa entre la dureza del agua de bebida y las tasas de mortalidad imputables en las enfermedades cardiovasculares (arteriosclerosis, cardiopatía isfémica, hipertensión y muerte súbita de origen cardiovascular.) Entonces vemos que la dureza del agua también trae beneficios; sin embargo, esta relación beneficiosa que parece existir entre el agua dura y la baja morbilidad cardiovascular se ve oscurecida porque el Magnesio es aparentemente más importante que el Calcio desmostrándose tasas elevadas de coronariopatías en zonas donde el agua de consumo contiene menos de 15 mg de Mg/litro que es lo que ocurre en Urda actualmente con una cantidad de Mg de sólo 1,95 mg/l.

6. No se ha medido la cantidad de cromo, cuya ausencia en el agua potable da lugar a una mayor prevalencia de diabetes juvenil. En Urda esto es muy raro y apenas hay algún caso.

Además, el cromo protege también contra la arteriosclerosis y las cardiopatías coronarias.

7. Tampoco se ha determinado el fluor presente. Sería conveniente dada la gran incidencia de caries dental, la fluoración de las aguas. Está aceptado que el fluor en la proporción de 1 mg/litro protege contra la caries .

8. No se ha determinado tampoco la cantidad de litio. Debería hacer puesto que muchas observaciones han permitido comprobar que las poblaciones que consumen agua potable con suficiente litio son menos agresivas y competidoras y son inferiores la frecuencia de comportamiento violento (homicidios y suicidios). También actúa el litio disminuyendo la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, al ser el litio un elemento estabilizador del estado de ánimo en nivel del sistema nervioso central.

A continuación vamos a exponer el análisis químico de los nuevos pozos excavados cerca de la estación y que influirán decisivamente en la salud de los urdeños. El análisis está realizado el 15-Septiembre -1.986.

	<u>mg/l</u>	<u>meg/l</u>	<u>%</u>
CL	61	1,72	21,16
CO3 H	346	5,68	69,86
SO4	22	0,46	5,66
NO 3	17	0,27	3,32
NA	16	0,70	8,52
CA	79	3,95	48,05
Mg	43	3,53	42,96
K	2	0,04	0,47

pH = 7,60

Conductividad: 688

Dureza total (grados franceses) : 37,4

Calidad: Agua medianamente dura y mineralización ligera. Tipo bicarbonata-do-calcio-magnésica. Potable químicamente considerada.

Como se puede comprobar se trata de agua ligeramente más dura pero con la ventaja de que la proporción de Mg es alta con lo que es probable que haya menos morbilidad cardiovascular. Es ligeramente más ácida y tiene menos contenido en cloruros sulfatos, y Ca^{2+} . También tiene menos contenido en Nitratos, lo cual es bueno porque el agua que se bebe actualmente tiene un contenido en nitratos límite con la impotabilidad.

En el diagrama de potabilidad química he reflejado todos estos datos en una escala en la que se incluyen los elementos que forman el agua y sus proporciones. Los valores representados del agua que se bebe actualmente son el resultado de hallar la media de los valores de las determinaciones de los años 1.984-1.985.

Para acabar expongo el análisis químico de un sondeo que se realizó en la cuenca del río Algodor (también en el término de los Yébenes) - y que también puede servir para pasar a engrosar el caudal de agua del depósito municipal, pero aún no hay nada decidido sobre este asunto. El análisis fue hecho el 10 de Julio del 86.

PH = 7,1

Dureza Total: 26 grados franceses.

CL	18	0,65	11,3
CO 3 H	293	4,8	83,6
SO4	7	0,15	2,5
NO 3	9	0,15	2,5
NA+	11	0,48	8,47
Ca ²⁺	62	3,10	54,9
Mg ²⁺	25	2,06	36,4
K +	0,5	0,01	0,22

Calidad del agua: Tipo esencialmente bicarbonatada.- cálcica con algo - de dureza y mineralización ligera.

Potable químicamente considerada.

1.4.2. Eliminación de residuos.

Aguas residuales.

El trazado de la red de saneamiento actual del núcleo de población de Urda carece de una estructura que organice su trazado, respondiendo únicamente al criterio de ir dotando de saneamiento en los casos posibles a las nuevas edificaciones a medida que estas van surgiendo en el desarrollo urbano. Esta ausencia de criterios en el diseño de su trazado desgraciadamente no es nueva en nuestras ciudades y pueblos, dado que hasta fechas muy recientes las infraestructuras van casi siempre detrás en el tiempo que las edificaciones. En el caso de Urda sucede exactamente esto, originando casos aislados o zonas de residencia en los que el problema de evacuación de aguas fecales es grave, produciendo los consiguientes problemas higiénicos y sanitarios.

En términos generales, el saneamiento actual se desarrolla adaptándose al terreno, lo que favorece su funcionamiento dada la pendiente del mismo. Todos los ramales son recogidos por varios colectores que vierten en el río Amarguillo sin existir ningún tipo de depuración de las aguas.

No existe en ningún caso sistema separativo de aguas pluviales y fecales, siendo la recogida de las primeras un problema importante dando lugar a la creación de grandes charcos en los meses de lluvia.

En cuanto al estado de conservación, en términos generales, es malo, a excepción de las nuevas medidas realizadas recientemente. Este estado supone unos costes anuales de conservación elevados, imposibilitando igualmente el desarrollo urbano.

En Urda, hasta la construcción de la red de alcantarillado, las aguas residuales se vertían directamente al corral o bien a la calle, al igual que las procedentes de la lluvia, favorecido por la pendiente de las mismas hasta que iban a desaguar al Río Amarguillo por diferentes calles como la del Río Abajo.

Los excretos humanos y animales se evacuaban en el corral, que muchas veces ni disponía de letrinas para tal fin. También al corral iban las vasuras y todos los restos de comida que gallinas, conejos y el cerdo si lo había se encargaban de comer. También iban al corral las materias procedentes de la limpieza de cuadras, pocilgas, gallineros y conejeras y dos veces al año se echaba paja. Todo ello fermentaba y el estiércol resultante era usado para el abono de los campos.

Todo ello comportaba un gran peligro ya que son las excretas humanas o animales las que pueden contener gérmenes patógenos para el hombre, al igual que quistes de protozoos y huevos de trelurintos, determinantes de procesos endémicos o epidémicos, tales como el cólera, las fiebres entéricas, las disenterias, diarreas infantiles, poliomielitis, hepatitis, ascaridiasis, bilaharciasis y otras infestaciones parasitarias que pueden tener lugar de distintas maneras: Por el agua, la leche y demás alimentos contaminados, moscas y demás insectos, o bien por contacto directo.

Actualmente, aunque existen algunos problemas en la red de alcantari-llado, la gran mayoría de estos problemas están solucionados. El inconveniente es la contaminación que se produce en el Rio Amarguillo, ya que no funciona la depuradora municipal.

Basuras.

Hasta hace unos 20 años, los residuos también eran eliminados al corral lo que originaba, además de malos olores, proliferación de moscas y ratas, y con ellas transmisión de enfermedades.

En la actualidad son recogidas tres veces a la semana por un camión al que se le ha acoplado una trituradora. El vertido se realiza a unos 3 Kms. del pueblo siguiendo un camino paralelo a la carretera que va a Consuegra y allí son quemadas las basuras lo que evita la multiplicación de insectos y roedores. Así se reduce en lo posible el papel epidemiológico indirecto de las basuras.

Todas estas medidas de eliminación de residuos en los últimos tiempos han traído beneficios higienico-sanitarios, disminución de las enfermedades entéricas fundamentalmente y sobre todo de la mortalidad infantil por las mismas.

2.1. EVOLUCION DEMOGRAFICA.

2.1.1. Natalidad.

Para el desarrollo de este capítulo he recogido los datos - proporcionados por el Registro Civil a partir del año 1.876. Los documentos del Registro Civil anteriores a 1.871 fueron quemados durante las guerras Carlistas.

Para el estudio de la natalidad, hemos recogido el número total de nacimientos y las diferencias entre niños y niñas según aparecen en las gráficas de evolución con los datos de cada año que expondremos a continuación.

Calculando la media desde 1.876 a 1.980, año en el que comienza el descenso "irreal" de la curva de natalidad al ir las mujeres a parir a Toledo quedando los nacimientos allí registrados, obtenemos un valor de 138,6 nacimientos por año. Superan con creces esta cifra los 233 de 1.922, los 212 de 1.924 y los 203 de 1.929 que reflejan el gran crecimiento de población de Urda en el primer tercio del siglo (el más importante de su historia), gracias al cual Urda paso de tener 3.554 habitantes en 1.895 a tener 5.535 en 1.930 lo cual supone un aumento del 56% de la población.

Analizando el colectivo de la natalidad, podemos dividir este estudio en 4 periodos:

-Periodo desde 1.876 a 1.900.(Finales del siglo pasado).

Hay una gran tasa de natalidad (las más grandes de la historia de Urda) como corresponde a un régimen demográfico antiguo. Durante este periodo se obtiene una media de nacimientos de 162 por año.

-Periodo desde 1.900 a 1.938 (primer tercio del siglo)

Aunque las tasas de natalidad son sensiblemente menores que en el siglo pasado, siguen siendo importantes y es en estos años cuando se produce el mayor número de nacimientos. Media de 167 Nacimientos año.

-Periodo desde 1.938-1.942. Hay un descenso brusco de la natalidad debido como es lógico a las condiciones que impone la guerra y la postguerra. En este periodo de cuatro años se obtiene una media de 88 nacimientos / año (la mitad de lo habitual).

-Periodo desde 1.943-1.964. La natalidad es alta aunque no en la medida de antes de la guerra. Media 133 nacimientos /año.

-Periodo 1.964-1.980. Empieza la emigración y con ella la merma de los elementos jóvenes. La media de nacimientos es muy baja de 53 nacimientos / año.

-Desde 1.980 hasta hoy. Los niños van a nacer a Toledo. Guiándonos por el número de Bautizos, hay una media de 30 nacimientos /año.

TASA DE NATALIDAD.


<u>Año</u>	<u>Habitantes</u>	<u>Nacimientos</u>	<u>Tasa</u> 2.
1.876	2.777	151	54%
1.885	3.270	156	48%
1.895	3.554	175	49%
1.907	4.032	137	33,9%
1.920	4.783	176	36,8%
1.930	5.535	152	27%
1.940	5.406	37	6,8%
1.950	5.515	146	26,4%
1.960	5.626	128	22,7%
1.970	3.696	42	12%
1.980	3.443	39	12%
1.986	3.615	5 (30 bautizos)	8,8%

Las tasas de natalidad anteriores a 1.940 resultan muy altas como corresponde a un régimen demográfico antiguo y más altas aún son las de finales del siglo pasado que son sensiblemente mayores que las de nuestro siglo. Es particularmente llamativa la del 1.875 con un 54%.

A partir de 1.940 se nota una caída que va a marcar el paso a un régimen demográfico moderno caracterizado por sus bajas tasas de natalidad. Las tasas van descendiendo cada vez más a medida que nos acercamos a la actualidad, pasando de 22% en 1.960 a un 12% en 1.970 y en 1.980. A partir de este último año aproximadamente, las mujeres van a parir a Toledo donde logicamente gozan de mejores condiciones sanitarias; en otros pueblos, esto ocurrió algunos años antes, pero en Urda tardó en imponerse esta medida, porque se tenía mucha confianza en los médicos locales.

La tasa de 1.986 está basada en los bautizos más que en los nacimientos del Registro porque los niños nacen en Toledo pero son bautizados en la Iglesia de Urda y por tanto se refleja con mayor objetividad la realidad. Vemos que es aún más baja que en décadas anteriores.

Es especialmente llamativa la tasa de 1.940 que representa un descenso brusco con respecto a las demás. Queda así reflejada la disminución de



Histograma representativo de las tasas de natalidad ‰ de los años censados.

NACIMIENTOS

VARONES

HEMBRAS

Escala 1:1 mm

1876

1880

1890

1900


1910

1915

NACIMIENTOS

VARONES

HEMBRAS



NACIMIENTOS

VARONES


HEMBRAS

Escala 1:1 mm

1958 1960

1970

1980



nacimientos a causa de las condiciones especiales que impuso la guerra civil y luego la postguerra. Más adelante veremos reflejado en las pirámides de edades el vacío tan significativo que representa la generación de 1.936 a 1.945.

2.1.2. Mortalidad.


Para el análisis de las defunciones se recurre a utilizar el índice llamado Tasa de Mortalidad que representa el cociente entre el número de defunciones observadas en la población y el tamaño de la misma en el periodo considerado, refiriéndolo a 1000 habitantes de derecho.

<u>Año</u>	<u>Habitantes</u>	<u>Muertes</u>	<u>Tasas</u> ‰
1.876	2.777	119	42,8%
1.885	3.270	110	33,6%
1.895	3.554	121	34,04%
1.907	4.032	109	27,03%
1.920	4.783	111	23,2%
1.930	5.535	104	18,7%
1.940	5.406	101	18,5%
1.950	5.515	50	9,06%
1.960	5.626	50	8,8%
1.970	3.646	26	7,03%
1.980	3.140	44	14%
1.986	3.403	32	9,4%

Se observa un claro descenso de la mortalidad, sobre todo a partir de 1.940 que refleja entre otras cosas: El cambio en la adopción de medidas higiénicas, mejores condiciones sanitarias, hábitos dietéticos más equilibrados y una mejora en el abastecimiento de agua y en la eliminación de residuos.

Las tasas de mortalidad son bastante superiores a las de España (8,6) debido al envejecimiento actual de la población, ya que la emigración ha provocado el éxodo de los más jóvenes y éstos cuando envejecen y se jubilan regresan al pueblo para pasar los años que les quedan, con lo que es de suponer que el envejecimiento de la población en Urda será cada vez mayor, manteniéndose estable o creciendo ligeramente la población total en números absolutos puesto que el fenómeno de la emigración se ha detenido y ha dado paso a la inmigración pero no de efectivos jóvenes precisamente.

Todos estos fenómenos de envejecimiento de la población se ve claramente reflejada en las tasas de mortalidad de la década de los ochenta; estas tasas son más altas que las de las décadas de los 60 y de los 70 y de una idea clara de lo que se pretende demostrar en cuanto al envejecimiento actual. Añadir que no presenta muchas dificultades el estudio de la morta-



Histograma representativo de las tasas de mortalidad en ‰ de los años censados.

lidad porque los fallecimientos son siempre registrados aquí, en el Registro Civil de Urda, aunque hayan ocurrido fuera del pueblo.

Es también fundamental para el estudio de la evolución demográfica de un pueblo hacer una distribución por edades de la mortalidad. En las gráficas que he construido a tal efecto, he separado los muertos totales en tres grupos: Jóvenes de 0-19 años, adultos de 20-59 y viejos de 60 y más.

Grupo Juvenil. Vemos como predomina el grupo de mortalidad juvenil hasta el año 1.935 con mayores o menores oscilaciones siendo especialmente llamativos varios picos de incidencia.

-1.881-82: Hay en 1.881 unos 17 casos de muerte por difteria ("garrotillito"), 8 casos de tuberculosis y 43 casos de muertes por enfermedades digestivas. En 1.882 se produce una epidemia de viruela que se cobra 10 vidas y 56 casos por enfermedades digestivas.

-1.887: Se producen 19 casos mortales de sarampión, 10 muertes por meningitis y 14 por tuberculosis.

-1.894: Hay 9 casos de difteria, 3 muertes por gripe, 6 por sarampión y 51 casos por causas digestivas. También hay 7 muertes por tuberculosis.

-1900-1.902: Hay epidemia de sarampión que provoca 32 muertes en 1901, también hay 2 casos de gripe, 3 de difteria y muchas por causas digestivas.

-1.907: Se producen 6 muertes por una epidemia de difteria que se desarrolla alrededor de estos años. Hay también epidemia de sarampión que produce 7 muertes (dos años antes produjo 14 muertos).

-1.914-15: Se produce una epidemia de gripe que produce 13 muertos y otra de tosferina que produce 6 muertos. En 1.915 hay una nueva epidemia de sarampión que provoca 14 muertos.

-1.918: Se produce la pandemia gripal que en Urda no tuvo mucha repercusión, hubo ese año 11 muertos por esta causa.

-1.924: Se produce una nueva epidemia de sarampión que va a segar esta vez 20 vidas humanas, también hay ese año 13 muertes por meningitis y 24 por causas digestivas.

-1.934: Nueva epidemia de sarampión con 13 muertos.

A partir de 1.940 la mortalidad desciende en este grupo hasta reducirse en la década de los sesenta a 6-7 casos mortales por año y a cero casos en los años 1.975-76-79-81-83-84 y 85.

Grupo de adultos. Se ha mantenido una tasa de mortalidad estable durante finales del siglo XIX y primera mitad del XX siendo un poco mayor en este último periodo para disminuir de manera notable a partir de 1.940. Si seguimos la curva de este grupo vemos también algunos picos en la misma.

1.884-1887: Durante estos años se produce un gran número de muertes por tuberculosis (28 casos) y de meningitis (16 casos).

1.918-1.920: Está relacionado con la pandemia gripal que asoló España


en 1.958 con 750.000 muertos. En Urda se registran por gripe 11 muertos en 1.918 y 7 en 1.920. Además ^{en} estos 3 años hubo un total de muertos por tuberculosis de 23, también hubo 4 por fiebres tifoideas y 15 por meningitis. También por tuberculosis sube la cuenta de los años 1929 (6), 1.930 (6), 1.931 (8), 1.936 (10), 1.937 (8) y 1.939 (12) .

1.936-1.939: La guerra civil mermó fundamentalmente este grupo, sobre todo los comprendidos entre los 25 y 50 años.

Grupo de más de 60 años. Este grupo ha ido aumentando su mortalidad paralelamente al envejecimiento poblacional y al aumento de esperanza de vida en la actualidad. A partir de 1.940 va creciendo la proporción de mortalidad en este grupo y es en 1.957 cuando se coloca en primer lugar por delante del grupo de adultos y juvenil. A partir de ese año la diferencia en cuanto a muertes con los demás grupos se va marcando más cada vez y ya en 1.985 constituye el 72% del total de la mortalidad.


— De 1 a 19 años
- - De 20 a 59 años
••• Más de 60 años

Escala 1:1 mm




— De 1 a 19 años
- - - De 20 a 59 años
... De más de 60 años

Escala 1:1mm



— De 1 a 14 años
- - De 15 a 60 años
... De más de 60 años

Escala 1:1 mm



2.1.3. DEMOGRAFIA HISTORICA.

Siglo XIX (y finales del XVIII)

1.792: Los diversos documentos relacionados con la población dan las siguientes cifras: 2.189 habitantes repartidos así: 1.184 solteros, 840 casados, 165 viudos. Nacían 112 personas y fallecían una 60.

La población en el siglo XIX traduce el crecimiento demográfico generalizado en toda España, el cual se caracteriza más por el descenso de la tasa de mortalidad que por el aumento de la tasa de natalidad. Esto se debe fundamentalmente a la lucha contra los factores que neutralizan la fecundidad natural: Hambre, epidemias y mortalidad infantil.

Hay dos hechos fundamentales que van a marcar la evolución demográfica del siglo XIX. Guerras Carlistas 1.847-1.877 y las epidemias de cólera-morbo de 1.853 a 1.856.

Estos dos factores tienen incidencia en Urda como ya hemos visto en la historia del pueblo: Hubo de suspenderse la feria de un año a causa de la intensidad de la epidemia y para evitar mayor propagación. Las guerras Carlistas afectaron de manera generalizada a España y en particular Urda sufría ataques de guerrillas Carlistas que pululaban por la región y que necesitaban viveres y rprovisiones. Ya vimos como fue incendiado el Registro Civil y mucha documentación del Ayuntamiento durante uno de estos asaltos que efectuaban las tropas carlistas.

Con estos datos en cuenta podemos distinguir 3 periodos durante el siglo XIX:

I. De finales de siglo XVIII hasta el año 1847. Con un crecimiento moderado de la población.

II. de 1.847 a 1.877. Descenso de la población. Guerras Carlistas y epidemias de cólera-morbo como principales causas.

III De 1.877 a 1.900. Importante crecimiento progresivo de la población

De los 2.189 habitantes (1.792) pasamos a 2.777 habitantes (en 1.877) que supone un aumento de 588 habitantes. Este es el saldo que es positivo pero no importante después del crecimiento moderado de la población durante la primera mitad del siglo XIX y del descenso poblacional motivado por guerras Carlistas y epidemia de cólera-morbo.

a partir de 2.777 habitantes en 1.877 se observa un despeque demográfico importante que sitúa la población en 3.554 habitantes (1.895).

1.792	2.189 habitantes	
1.877	2.777	"
1.895	3.554	"

El semblante de la población en el siglo XIX se refleja en el censo que expuse al principio de este apartado: 1.184 solteros, 840 casados, 165 viudos, 112 nacimientos y 60 fallecimientos. Se trata de una población donde predomina el grupo joven, fruto de una alta tasa de natalidad - (51%) y con una proporción muy reducida de los grupos de mayor edad como consecuencia de una alta tasa de mortalidad. (28%). Se trata de una típica pirámide de base ancha (grupo joven) y de vértice afilado (grupos de mayor edad) que caracterizaba el régimen demográfico antiguo.

SIGLO XX

	<u>Urda</u>	Indice	Toledo <u>Provincia</u>	Indice
1.900	3.804	(100)	376.817	100
1.907	4.032		413.217	
1.920	4.783		442.933	
1.935	5.812	(152)	489.396	130
1.940	5.406	(142)	480.008	127
1.950	5.515		527.637	
1.960	5.626	147	521.637	138
1.970	3.696	97	468.925	124
1.980	3.443	90	471.805	125
1.986	3.615			

La evolución de la población en Urda durante el siglo XX podemos dividirla en varios periodos:

I. Desde 1.900 a 1.935. Gran despliegue poblacional en Urda con un aumento de un 52%, superior al crecimiento que experimentó la provincia durante ese mismo periodo. Como ya hemos visto la epidemia de gripe de 1.918 no afectó de una manera importante a Urda y por eso es superior durante este periodo el crecimiento local que provincial

II. Desde 1.935 a 1.940. Durante este periodo el acontecimiento más importante es la guerra civil española que va a ocasionar un importante descenso poblacional desde un índice 152 (1.935) hasta un índice 142 (1.940) o sea una pérdida en el índice de 10 puntos lo cual es superior a la pérdida de sólo 3 puntos en la provincia. Es lógico pensar que la guerra afectó en mayor medida a Urda, teniendo en cuenta que solo en el verano de 1.936 hubo 86 víctimas por fusilamiento.

III. Desde 1.940 a 1.960. Aumento paulatino de la población que pasa de un índice 142 (1.940) a 147 (1.960) con un balance de 5 puntos de ganancia. Este aumento es paralelo con el de la provincia aunque éste último es superior con un ascenso de 11 puntos en el mismo periodo.

IV. Desde 1.960 a 1.980. Se produce un éxodo rural que va a marcar profundamente la evolución demográfica en Urda. En 20 años hay un descenso de 2.486 habitantes que supone un 44% de la población, es un dato que habla por si solo. La constante disminución de la población se debe a varios factores, unos de índole económico y otros de carácter sociológico. Cabe destacar el decrecimiento de la actividad económica del municipio, fundamentalmente de carácter agrario y ganadero

lo que supone un movimiento de la población hacia el exterior del municipio en la búsqueda de puestos de trabajo. Igualmente la mecanización del campo provocó una disminución en las necesidades de mano de obra.

Tenemos que subdividir este periodo en dos fases que van a ser las siguientes:

a) Fase de 1.960 a 1.970 En esta fase es cuando observamos una emigración más intensa que produce un descenso en los índices de población de 50 puntos, mientras que en la provincia sólo hay una bajada de 14 puntos. Esta emigración de la gente urdeña se canalizó hacia distintos puntos de la península pero fundamentalmente hacia el núcleo de Madrid que dista unos 140 Kms. de la localidad. Muchos se fueron a Getafe, Villaverde Bajo y alto, Alcorcón, Parla.etc. se puede decir que aproximadamente un 95% de la emigración se dirigió a estos puntos de la periferia madrileña, hasta se sacó un dicho que contaba "De Urda y sin trabajo a Villaverde Bajo" El otro 5% se dirigió a distintos lugares como Valencia, Barcelona, Bilbao, algunos a Francia pero todos estos en muy pequeña proporción.

b) Fase de 1.970 a 1.980. Hay un descenso en los índices de población de 7 puntos, lo cual pone de manifiesto que la emigración en este periodo fue menos intensa. Por el contrario, en el resto de la provincia se mantiene el número de habitantes e incluso hay un aumento ligero con un crecimiento de 1 punto en el índice poblacional. Las causas de la emigración siguen manteniéndose durante esta década. Sigue el decrecimiento económico y la falta de creación de actividades industriales que puedan retener y mantener el número de habitantes. Los pueblos de alrededor se pueden defender mejor que Urda: Madrilejos se aprovecha del paso de la carretera de Andalucía, Consuegra posee un término más rico agricolamente y se crea cierto comercio; pero Urda tiene todas las de perder, sin industrias, sin una vía de comunicación importante salvo la red ferroviaria Madrid- Badajoz. Sin una gran riqueza agrícola y comercial, etc, los urdeños optan por la emigración y no hay nada que les detenga.

Iv. Desde 1.980 hasta la actualidad. Se ha detenido el proceso emigratorio, la población ya no desciende más, Urda se encuentra con menos habitantes que cuando comenzara el siglo. Se da paso a otro proceso la Inmigración. la gente vuelve a Urda en una pequeña proporción por dos razones fundamentalmente: En primer lugar la crisis económica y el aumento de paro en nuestro país y en segundo lugar el regreso de la gente ya jubilada que vuelve para pasar los años que le resta en Urda. Todo esto, nos da una idea de que la población en la actualidad está muy envejecida. Los efectivos jóvenes y con capacidad fértil han emigrado y la gente mayor se quedó. ahora vuelve

parte de la gente que se fue pero cuando están ya jubilados.

¿Qué ocurrirá en el futuro? La tasa de mortalidad actualmente es elevada debido al ya comentado envejecimiento poblacional y parece que será estable por muchos años, todo depende de como evolucione la natalidad que no puede crecer mucho por los efectivos jóvenes tan mermados y por la tendencia de las parejas a tener muy pocos hijos. Por otra parte el fenómeno inmigratorio continuará hasta el final de este siglo con lo que parece que la población total en números brutos va a permanecer fundamentalmente estancada o con un ligero aumento poblacional preveíendose para el año 2.000 una población en Urda de cerca de 4.000 habitantes, según cálculo del equipo que realizó el estudio sobre normas subsidiarias en el Ayuntamiento de Urda con vistas a encauzar la urbanización local.

<u>Años</u>	<u>1.961</u>	<u>1.970</u>	<u>1.975</u>	<u>1.980</u>	<u>1.985</u>	<u>1.990</u>	<u>2.000</u>
Población de derecho	5.625	3.696	3.404	3.443	3.615	3.796	3.910

Indices

de crecimien-

to en perio-	100	65,89	92,09	101,1	104,9	105,0	103,0
do intercensal.							

Para conocer mejor la evolución de la emigración durante el periodo de 1.961 a 1.980 voy a realizar un estudio teniendo en cuenta nacimientos y defunciones durante ese periodo para extraer en números absolutos, el crecimiento vegetativo y compararlo con el crecimiento real y de esa manera podremos saber el número de habitantes que ha emigrado durante el periodo mencionado.

	<u>Defunciones</u>	<u>Nacimientos</u>	<u>Crec. Veget.</u>
1.961	42	123	81
1.962	32	129	97
1.963	63	103	40
1.964	53	118	65
1.965	52	98	46
1.966	52	60	8
1.967	55	69	14
1.968	41	79	38
1.969	37	60	23
1.970	26	67	41
1.971	32	42	10
1.972	41	45	4
1.973	39	60	21
1.974	41	37	-4
1.975	34	47	13
1.976	35	41	6
1.977	33	41	8
1.978	47	38	-9
1.979	31	30	+1

	Crec. veget.	Crec. Real	Emigración
1.961-1.970	+ 412 Habít.	-1.930 h.	2.342 h.
1.970-1.980	+ 91 h.	- 253 h.	344 h.

Luego llegamos a los siguientes resultados


Nº emigrados periodo 1.961-1970 : 2.342 habitantes.

Nº " " 1.970-1.980: 344 "

NACIMIENTOS


DEFUNCIONES

Escala 2:1 mm.



— NACIMIENTOS
- DEFUNCIONES.


Escala 2:1 mm



NACIMIENTOS

DEFUNCIONES

Escala 2:1 mm.



Estructura por sexo y edad.

Todo lo expuesto hasta aquí referente al envejecimiento de la población c manifestarse de manera gráfica en las pirámides de edades que he construido a continuación. He representado dos piramides que corresponden a los años 1.935 y 1.985 a partir de los censos de empadronamiento del Ayuntamiento y que nos van a servir para poder distinguir claramente dos orígenes totalmente diferentes de demografía y que se dan en el pueblo de Urda en dos momentos bien distintos de su historia reciente.

La pirámide de 1.935 es la típica imagen de régimen demográfico antiguo con base muy ancha, que muestra la alta natalidad (Tasa de 29‰) y bordes que de forma aguda progresan hasta alcanzar un vertice estrecho, que muestra la alta mortalidad (18‰) aún en los grupos de edad más joven.

En la pirámide de 1.985 se va estrechando la base y haciendose los bordes paralelos, lo que representa un desplazamiento del grupo poblacional hacia los grupos de mayor edad, es decir, el envejecimiento progresivo del que antes hablabamos. También se observa el ensanchamiento del vértice de la pirámide que corresponde a los grupos de mayor edad por el descenso de la mortalidad (12‰). También influyen los movimientos de emigración sobre el paulatino descenso de la natalidad y el aumento de personas adultos y viejos.

nos encontramos con un grupo de mayores de 60 años de 859 en 1.985 que representa el 29,1% de la población total, frente a un 8,3% en 1.935. Paralelamente, pero en sentido inverso ha variado el grupo de edad joven con un 21,8% de personas menores de 20 años en 1.891 frente a un 41,6% en 1.935. El grupo de adultos se mantiene más o menos estable.

La epidemia gripal de 1.818 no hizo mucha huella en Urda pues sólo se presentaron una docena de casos mortales ese año. Mucho más afectó la guerra civil y la Postguerra con los problemas higiénicos y nutritivos lógicos. Si tomamos por ejemplo la pirámide de 1.985 podemos observar como hay un escalón en el grupo de edad de 40 a 50 años que fueron los nacidos en el periodo 1.936-1.945 (Guerra y postguerra).

El envejecimiento poblacional que ya hemos comentado podemos atribuirlo a varios factores:

- Reducción de la natalidad.
- Descenso de la mortalidad y aumento de longevidad.
- Efecto de los movimientos migratorios:

* Se van fuera los efectivos juvenes(emigración).

* Vuelve gente jubilada a pasar a Urda lo que le resta de vida (inmigración).


C E N S O 1.985
=====

<u>EDAD</u>	<u>VARONES</u>		<u>HEMBRAS</u>	
	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>
> 90	0	0	0	0
80-90	16	2,8	11	2
70-80	72	12,5	77	13,3
60-70	162	27,9	146	25,2
50-60	258	44,5	205	35,3
40-50	301	51,9	355	61,2
30-40	337	58,5	366	63,3
20-30	559	96,2	525	90,4
10-20	546	90,4	610	105,3
0-10	628	108,1	639	110,0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2.879	492,8	2.934	506,0

Nº DE HABITANTES 5.813

CENSO 1935

Escala 10‰ = 1 cm.



Varones : 2879

Mujeres : 2934

Nº Habitantes : 5813.

CENSO 1.985

<u>Edad</u>	<u>VARONES</u>		<u>HEMBRAS</u>	
	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>
> 90	2	0,66	16	5,31
80-90	46	15,26	74	24,56
70-80	120	39,82	175	58,08
60-70	208	69,03	236	78,32
50-60	202	67,04	229	76,00
40-50	124	41,15	111	36,84
30-40	178	59,07	182	60,40
20-30	284	94,25	168	88,95
10-20	225	74,67	197	65,38
0-10	118	39,16	118	39,16
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
TOTAL	1.507	501 %	1.506	499 %.

Nº Habitantes : 3.013

CENSO 1985

Escale 10% = 1 cm

90
80
70
60
50
40
30
20
10

VARONES
1507

HEMBRAS
1506

TOTAL : 3013

2.2. MORBILIDAD.

2.2.1. Causas de muerte.

Para desarrollar este capítulo, he tenido que == consultar las causas de defunción recogidas en el Registro = Civil. La relación comienza desde el año 1876 y acaba en el = año 1985, es decir, 110 años durante los cuales han falleci= do en la localidad el número de 9.234 personas. Lógicamente= el número es suficientemente importante como para poder ex= traer conclusiones fiables y comprobar la evolución de los = diferentes grupos de enfermedades; también es evidente que = se reflejará aquí la incidencia que han tenido las epidemias sobre esta localidad.

En los archivos del Registro Civil podemos com = probar las causas de defunción a partir de 1874, ya que to = dos los documentos anteriores fueron quemados durante las = guerras carlistas, que afectaron directamente a este pue = blo.

Los diagnósticos que constan en los documen= tos son muchas veces confusos sobre todo los correspondien= tes a los primeros 40 años de la relación, por lo que me he visto obligado a usar el diccionario para conocer su signifi= cado. Tales son los casos de : Cocueluche, atrepsia, garroti= llo, parálisis general, ataque de dentición. etc. Después de la guerra civil, los diagnósticos son mucho más científicos= y fiables. y también más fácil de recoger puesto que los li= bros guardan un mejor orden.

Por último, decir que los diagnósticos eran fir= mados por el médico titular de la localidad que refleja aquí sus conocimientos, los cuales son más científicos a medida= que nos acercamos a nuestros días. Pasaré primero a la trans= cripción de las causas de muerte agrupando las divisiones, = teniendo también en cuenta la edad y el sexo. A continuación seguirá el análisis y el estudio estadístico.

Dada la extensión de esta transcripción y el he= cho de que hay enfermedades que se repiten con mucha frecuen= cia, he antepuesto a cada columna el número de veces que se=

repita dicha enfermedad con un número.

A continuación se recogen las tablas estadísticas mencionadas anteriormente.

AÑO- 1876.

Menores de 2 años

- 36 de Gastroenteritis.
- 2 de Pulmonía
- 1 de Bronquitis aguda
- 1 de Dispepsia.
- 1 Tosferina.
- 9 de Accidente de Dentición.
- 7 de Falta de Desarrollo.
- 2 de Congestión Pulmonar.
- 1 de Neuralgia Abdominal.
- 2 de Apoplejía Cerebral
- 2 de Difteria
- 1 de Viruela.

De 2 hasta 10 años.

- 2 de Fiebre Gástrica.
- 2 de Apoplejía Cerebral.
- 1 de Escirro estómago.
- 2 de Fiebre Cerebral.
- 1 de Meningitis.
- 2 de Gastroenteritis.
- 1 de Dispepsia.

De 10 hasta 30 años.

- 2 de Pulmonía.
- 2 de Epilepsia.
- 1 de Nefritis aguda.
- 1 de Fiebre Perniciosa.
- 4 de Fiebre Tifoidea.
- 1 de Pericarditis.
- 1 de Encefalitis.

De 30 hasta 55 años.

- 1 de Congestión Pulmonar
- 1 de Nefritis.
- 2 de Fiebre Tifoidea.
- 2 de Peritonitis.
- 1 de Úlcera Gástrica.
- 3 de Accidente.
- 1 de Pústula maligna.
- 1 de Neuralgia.

De 55 hasta 70 años.

- 1 de Cáncer Gástrico.
- 4 de Apoplejía
- 1 de Enfisema Pulmonar.
- 1 de Peritonitis.

- 1 de Fiebre Tifoidea.

De más de 70 años.

- 2 de Congestión Cerebral.
- 4 de Cáncer
- 2 de Pulmonía.
- 1 de Edema de Glottis.
- 2 de Gastroenteritis.

Total muertes..... 119.

Hembras..... 43.

Varones 76.

Menor. de 10 años... 76.

May. de 70 años.... 11.

AÑO- 1877.

Menores de 2 años.

- 36 de Gastroenteritis.
- 6 de Fiebres Tifoideas.
- 2 de Accidente de dentición.
- 9 de Tosferina.
- 1 de Bronquitis aguda.
- 1 de Raquitismo.
- 1 de Hidropesía.
- 1 de Deformación de Paladar.
- 3 de Pulmonía.
- 3 de Bronquitis Capilar.
- 6 de Difteria
- 1 de Faringitis.

De 2 hasta 10 años.

- 2 de Fiebres Gástricas.
- 3 de Tosferina.
- 5 de Difteria

De 10 Hasta 30 años.

- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Fiebre Tifoidea.
- 1 de Enfisema Pulmonar.
- 3 de Gastroenteritis.

De 30 hasta 55 años.

- 1 de Pulmonía
- 1 de Fiebre Gástrica.
- 2 de Gastroenteritis.
- 2 de Tuberculosis.
- 1 de Nefritis.
- 1 de Cáncer de Hígado.
- 2 de Cólera Esporádica.
- 1 de Fiebres Tifoideas.
- 1 de Diabetes

De 55 hasta 70 años.

- 1 de Gastroenteritis.
- 2 de Pulmonía.
- 1 de Hemorragia Cerebral.

Mayores de 70 años.

- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Histerismo.
- 2 de Pulmonía.

Total Muertos..... 107.

Hembras..... 54.

Varones..... 53.

Menor. de 10 años..... 70.

May. de 70 años..... 3

AÑO- 1878

<u>EDAD.</u>	<u>Causas de Muerte.</u>
<u>Menor 1 mes.</u>	<ul style="list-style-type: none">- 2 de Falta de Desarrollo.- 4 de Gastroenteritis.- 1 de Tètanos.- de Bronquitis Capilar.
<u>Menor 1 año.</u>	<ul style="list-style-type: none">- 19 de Gastroenteritis.- 2 de Bronquitis aguda.- 1 de Eclampsia.- 2 de Dentición- 1 de M. aguda.- 5 de Sarampión.- 3 de Tuberculosis Intestinal.- 1 de Laringitis.
<u>De 1 a 2 años.</u>	<ul style="list-style-type: none">- 7 de Gastroenteritis.- 3 de Tuberculosis Intestinal.- 1 de Accidente de Eclmpsia.- 1 de Laringitis.- 1 de Accidente.
<u>De 2 hasta 5 años</u>	<ul style="list-style-type: none">- 3 de Tuberculosis. mesent.- 2 de Gastroenteritis.- 1 de Sarampión.- 1 de c. Congènita.
<u>De 5 hasta 10 años.</u>	<ul style="list-style-type: none">- 1 de Bronquitis Aguda.
<u>De 10 a 20 años</u>	<ul style="list-style-type: none">- 1 de Traumatismo Pulmonar.- 1 de Apoplegia.
<u>De 20 a 30 años</u>	<ul style="list-style-type: none">- 3 de Tuberculosis Pulmonar.- 1 de Disenteria.
<u>De 30 a 40 años</u>	<ul style="list-style-type: none">- 1 de Fístula- 1 de Pulmonia- 1 de Hidropesia.- 2 de Tuberculòsis Pulmonar.- 1 de Accidente.

De 40 a 50 años. - 1 de Tuberculosis Pulmonar.

- 1 de Úlcera Intestinal.

- 1 de Pulmonía Crónica.

De 50 a 60 años - 1 de Pulmonía Crónica.

- 1 de Fiebre Gástrica.

- 1 de Hidropesía.

De 60 a 70 años - 3 de Pulmonía

- 1 de Úlcera gástrica.

- 1 de Bronquitis Capilar.

- 5 de Bronquitis Aguda.

- 1 de Bronquitis Crónica.

- 1 de Enteritis.

- 1 de Fuenmònica.

- 1 de Reblandecimiento Cerebral.

- 1 de Senectud.

- 1 de Infección hepática.

- 1 de Fiebre Intestinal.

De 70 a 80 años - 3 de Bronquitis Aguda.

- 1 de Apoplejía

- 2 de Gastroenteritis.

Más de 80 años - 1 de Pulmonía

- 1 de Senectud.

- 1 de Bronquitis Aguda.

Total Muertes 116

Hembras 45

Varones 61

Menor. de 10 años..... 63

De 10 a 70 años 34

May. de 70 años '9

AÑO - 1879.

Menores de 2 años.

- 17 de gastroenteritis
- 2 Bronquitis capilar.
- 1 de Eatarro pulmonar.
- 6 de Tuberculosis intestinal.
- 2 de Erisipela.
- 4 de Falta de Desarrollo
- 2 de Dispepsia.
- 1 de Ascitis.
- 8 de Accidente de dentición.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Disenteria.

De 2 hasta 10 años..

- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Disenteria.
- 1 de Tuberculosis Intestinal
- 1 de Fiebres Gástricas.
- 1 de Trombosis Cerebral.
- 2 de Bronquitis Capilar.
- 1 de Erisipela.
- 1 de Difteria.

De 10 hasta 30 años.

- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Pulmonia.
- 1 de Cáncer de Bazo.
- 1 de Fiebre Tifoidea.
- 1 de Fiebres Reumáticas.
- 1 de Fiebre Intermitente.

De 30 hasta 55 años.

- 4 de Tuberculosis.
- 3 de Bronquitis aguda.
- 1 de Oclusión Intestinal.
- 1 de Cáncer de Matriz.
- 1 de Cardiopatía

- 3 de Gastroenteritis.
- 1 de Absorción
- 1 de Pulmonía
- 1 de Pericarditis
- 1 de Cáncer Gástrico.
- 1 de Reumatismo
- 1 de Fiebres Tifoideas.

De 55 a 70 años.

- 1 de Bronquitis aguda.
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Tuberculosis intestinal.
- 1 de Absorción Purulenta.
- 1 de Obstrucción intestinal.
- 1 de Pericarditis.
- 1 de Dispepsia.
- 1 de Hipertrofia de Corazón.
- 1 de Reblandecimiento Cereb.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Traumatismo Cerebral.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Cardiopatía.
- 2 de Gastroenteritis.
- 1 de Cáncer de Pulmón.
- 1 de Pulmonía.

Total Muertes..... 103

Hembras..... 52

Varones..... 57

Menores de 10 años... 56

Mayor. de 70 años ... 10

AÑO - 1880.

Menores de 2 años.

- 26 de Gastroenteritis.
- 3 de Bronquitis Crónica.
- 5 de Fiebres Tifoideas.
- 2 de Traumatismo Cerebral.
- 6 de Disenteria.
- 5 de Difteria.
- 1 de Enteritis Coleiforme.
- 1 de Estomatitis.
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Espasmo de Glòtis.

De 2 hasta 10 años.

- 1 de Accidente.
- 1 de
- 5 de Gastroenteritis.
- 1 de Fiebres Tifoideas.
- 8 de Difteria.
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Laringitis Ulcerosa.

De 10 a 30 años .

- 2 de Pulmonía
- 1 de Clorosis.
- 2 de Tuberculosis pulmonar.
- 1 de Cardiopatía.
- 2 de Gastroenteritis.
- 1 de Parálisis medular.
- 1 de Accidente.

De 30 a 55 años.

- 1 de Cirrosis.
- 1 de Tuberculosis intestinal.
- 1 de Enfisema Pulmonar.
- 1 de
- 1 de Reblandecimiento cerebral.

- 2 de Anemia.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Fiebres Tifoideas.
- 1 de Peritonitis.
- 1 de Accidentes.
- 1 de Gastroenteritis.
- 2 de Histerismo.

De 55 a 70 años.

- 1 de Úlcera gástrica.
- 2 de Peritonitis.
- 1 de Anemia Cerebral.
- 3 de Gastroenteritis.
- 1 de Epilepsia.
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Traumatismo Cervical.

Mayores de 70 años.

- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Cistitis.
- 1 de Nefritis.
- 1 de Reblandecimiento de Cerebro.

Total muertes..... 111

Hembras..... 48

Varones..... 64

Menores de 10 años.... 70

Mayores de 70 años.... 7.

AÑO - 1881.

Menores de 2 años.

- 28 de Gastroenteritis.
- 7 de Pulmonia.
- 8 de Falta de Desarrollo.
- 1 de Accidente de Dentición.
- 9 de Difteria.
- 9 de Dispepsia.
- 6 de Pulmonia
- 1 de Erisipela.
- 1 de Apoplejia.
- 1 de Fiebre Adinámica.
- 1 de Angina Maligna.
- 1 de Raquitismo.
- 1 de Obstrucción Intestinal.
- + 1 de Viruela general.

De 2 a 10 años.

- 6 de Gastroenteritis.
- 8 de Difteria.
- 2 de Angina Gangrenosa.
- 4 de Meningitis.
- 1 de Faringitis , Bronquitis.

De 10 a 30 años.

- + 8 de Tuberculosis
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Cáncer de Matriz.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Fiebres Tifoideas.
- 1 de Cardiopatía.

De 30 a 55 años .

- 1 de Nefritis.
- 1 de Cardiopatía
- 1 de Gastroenteritis.
- de Pulmonia 1
- de Accidente 1.
- 1 de Fiebres Tifoideas.

- 1 de Enteritis Coleriforme.

De 55 a 70 años.

- + 1 de Hematopatía.
- 2 de Nefritis.
- 1 de Cardiopatía.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Enteritis Coleriforme.
- 1 de Fiebres Tifoideas.
- 1 de Accidente
- + 1 de Pulmonia.

De más de 70 años.

- 3 de Gastroenteritis..
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 2 de Pylmonia.

Total muertes..... 128

Hembras..... 56

Varones..... 72

Menores de 10 años... 44

Mayores de 70 años... 6

AÑO - 1882.

Menores de 2 años.

- 38 de Gastroenteritis.
- 6 de F'lmonia.
- 1 de Encefalitis.
- 6 de Viruela.
- 2 de Difteria.
- 1 de Còlera.
- 1 de Fiebres Tifoideas.
- 1 de Dispepsia.
- 4 de Viruela.
- 3 de Gastroenteritis.
- 2 de Sarampiòn.

- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Cardiopatía.

Total Muertes.....	127
Hembras.....	67
Varones.....	60
Menor. de 10 años..	65
Mayor. de 70 años..	7

De 10 a 30 años.

- 4 de Fiebre Abdominal.
- 2 de Gastroenteritis.
- 1 de Hemorragia Intestinal.

De 30 a 55 años.

- 2 de Càncer Gàstrico.
- 1 de Fiebre Perniciosa.
- 1 de Fiebre Nerviosa.
- 2 de Gastroenteritis.
- 4 de Fiebre Abdominal.
- 1 de Apoplejia cerebral

De 55 a 70 años.

- 4 de Gastroenteritis.
- 4 de Fiebre abdominal.
- 1 de F'lmonia.
- 1 de Histerismo.
- 2 de Bronquitis Crònica.
- 3 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Hidropesia.
- 1 de Angina.

Mayores de 70 años.

- 2 de Apoplejia Serosa.
- 3 de Gastroenteritis.

Menores de 2 años.

- 24 de Gastroenteritis.
- 4 de Difteria.
- 4 de Pulmonia.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 2 de Dispepsia.
- 1 de Falta de Desarrollo.
- 2 de Fiebre Intermittente.
- 1 de Gangrena.

De 2 a 10 años.

- 2 de Difteria
- 4 de Gastroenteritis.
- 4 de Viruela.
- 4 de Encefalitis.
- 1 de Accidente.
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Gangrena.
- 1 de Pulmonia.

De 10 a 30 años.

- 1 de Fiebre Reumática.
- 1 de Pulmonia.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Asma.
- 1 de Peritonitis.
- 1 de Erisipela.

De 30 a 55 años.

- + 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Fístula Maligna.
- 4 de Congestión cerebral.
- 4 de Pulmonia.
- 1 de Bronquitis.
- 1 de Váncer Gástrico.
- 1 de Tuberculosis pulmonar.
- 1 de Cáncer de Útero.
- 1 de Peritonitis.

De 55 a 70 años.

- 3 de Apoplejia
- 1 de Angor.
- 1 de Hidropesía.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Cólico nervioso.
- 1 de Gastroenteritis.
- 3 de Fiebres Tifoideas.
- 1 de Disenteria.

Más de 70 años.

- 1 de
- 5 de Pulmonia.
- 1 de Gastroenteritis.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 2 de Bronquitis Crónica.

Total Muertes..... 121

Hembras..... 51

Varones..... 70

AÑO - 1884.

Menores de 2 años.

- 28 de Gastroenteritis.
- 4 de Dispepsia.
- 2 de Dispepsia.
- 2 de Bronquitis.
- 4 de Difteria.
- 5 de Pulmonia.
- 1 de Enfisema Pulmonar.
- 1 de Encefalitis.
- 2 de Fiebre Cerebral
- 1 de Falta de Desarrollo.

De 2 a 10 años.

- 1 de Epilepsia.
- 2 Fiebre Gástrica.
- 7 de Gastroenteritis.
- 3 de Bronquitis.
- 4 de Difteria.
- 1 de Fiebre Intestinal.
- 1 de Tuberculosis laríngea.

De 10 a 30 años.

- 2 de Pulmonia
- 1 de Cardiopatía.
- 1 de Dispepsia.
- 1 de Mielitis.
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de

De 30 a 55 años.

- 1 de Congestión Cerebral.
- 1 de Bronquitis.
- 1 de Gangrena.
- 2 de Cáncer Gástrico.
- 3 de Gastritis.
- 2 de apoplejía.
- 3 Tuberculosis pulmonar.
- 1 de Pulmonia.

- 1 de Cáncer de matriz.

De 55 a 70 años.

- 1 de Cardiopatía.
- 1 de Dispepsia.
- 4 de Apoplejía.
- 2 de Bronquitis Pulmonar.
- 2 de Pulmonia.
- 1 de Enteritis.

Mayores de 70 años.

- 2 de Apoplejía
- 1 de Bronquitis
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Pulmonia.
- 1 de Gangrena.
- 1 de Hemorragia Cerebral.

Total Muertes..... 108

Hemorras..... 47

Vaqueos..... 61

Menores de 10 años 50

Myor. de 70 a os.. 7

AÑO- 1885.

Menores de 2 años .

- 28 de Gastroenteritis.
- 1 de Pulmonia.
- 4 de Bronquitis Aguda.
- 9 Dispepsia.
- 2 de Asfixia.
- 1 de Ulcera Gangrenosa.
- 1 de Estomatitis Crònica.
- 1 de Disenteria.
- 1 de Ataque Nervioso.
- 1 de Ataque de dentición.
- 1 de Fiebre Intermitente.
- 1 de Meningitis.
- 1 de Falta de Desarrollo.

De 2 a 10 años.

- 1 de Bronquitis aguda.
- 4 de Sarampiòn.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Meningitis.

De 10 a 30 años.

- 3 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Olcera . Gangrena.
- 1 de Invaginaciòn Intestinal.
- 4 de Accidentes.
- 1 de Dispepsia.
- 1 de Càncer Cerebral.
- 1 de Pulmonia.
- 1 de Còlico nefrítico.

De 30 a 55 años.

- 1 de Bronquitis aguda.
- 1 de Congestiòn Cerebral.
- 1 de Bronquitis Crònica.
- 6 de tuberculosis.
- 1 de Invaginaciòn Intestinal.

- 2 de Hemorragia Cerebral
- 1 de Pulmonia
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Histerismo.

De 55 a 70 años

- 8 de Pulmonia
- 4 de Hemorragia cerebral.
- 1 de Oclusiòn Intestinal.
- 1 de Disenteria.
- 1 de Ataque nerviosos.
- 2 de Gastroenteritis.
- 1 de Fiebre Tifoidea.
- 1 de Bronquitis Crònica.
- 1 de Hepatopat ia.
- 1 de Pericarditis.

Mayores de 70 años.

- 2 de Pulmonia
- 1 de Apoplejia
- 1 de Disrepsia.
- 1 Angina Ordinaria.

Total Muertos.....	110
Hembras.....	60
Varones	50
Menor. de 10 años..	61
mayor. de 70 años..	5

AÑO - 1886

Menores de 2 años .

- 18 de Gastroenteritis.
- 6 de Dispepsia.
- 2 de Angina.
- 8 de Bronquitis aguda.
- 11 de Bronquitis Capilar.
- 5 de Tosferina.
- 3 de Pulmonia.
- 1 de Meningitis.
- 3 de Estomatitis.
- 3 de Laringitis.
- 2 de tuberculosis
- 3 de Falta de desarrollo.
- 2 de Sarampión.

De 2 a 10 años.

- 3 de Pulmonia
- 1 de Meningitis tuberculosa.
- 2 Gastroenteritis.
- 5 de Bronquitis Capilar.
- 1 de Apoplejia
- 1 Bronquitis aguda.

De 10 a 30 años.

- 1 de Peritonitis.
- 1 de Mielitis Crónica.
- 1 de Enfisema Pulmonar.
- 1 de Dispepsia.
- 1 de Endocarditis.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Escarlatina.

De 30 a 55 años.

- 2 de Pulmonia
- 4 de Cancer de Mama.
- 2 de Fiebre Nerviosa
- 2 de Fiebre Tifoidea.

- 2 de Tuberculosis intestinal.

De 55 a 70 años.

- 15 de Pulmonia
- 1 de Diabetes.
- 5 de Cáncer Intestinal.
- 2 de Gastroenteritis.
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 4 de Carbunco.
- 2 Apoplejia.

Mayores de 70 años.

- 8 de Pulmonia.
- 2 de Gastroenteritis.
- 2 de Agua.

Total Muerte145

Hembras..... 47

Varones... ..58

Menores de 10 años..80

Mayores de 70 años.. 12

AÑO - 1987

Menores de 2 años.

- 60 de Gastroenteritis.
- 1 de Bronquitis aguda.
- 4 de Bronquitis.
- 8 de Indigestión.
- 6 de Laringitis Aguda.
- 1 de Pulmonía.
- 5 de Meningitis.
- 14 de Sarampión.
- 5 de Tuberculosis.
- 1 de Fiebres Nerviosas.
- 2 de Escarlatina.
- 3 de Fiebre Intestinal.
- 2 de Gripe.

De 2 hasta 10 años.

- 4 de Escarlatina.
- 2 de Apoplejía.
- 4 de Escarlatina.
- 4 de Laringitis Ulcerosa.
- 4 de Bronquitis.
- 4 de Sarampión.
- 2 de Angina Congruente.
- 1 de Bronquitis.
- 1 de Difteria.
- 1 de Cólico Espasmódico.
- 3 de Gangrena Local.

De 10 a 30 años.

- 7 de Meningitis.
- 2 de Pulmonía.
- 4 de Apoplejía Cervical.
- 3 de Tuberculosis.
- 4 de Accidentes.
- 1 de Cloroanemia.

De 30 a 55 Años

- 4 de Apoplejía cerebral.

- 4 de Cirrosis.
- 1 de Asma.
- 3 de Bronquitis Aguda.
- 3 de Gastroenteritis.
- 1 de Hernia ing.
- 1 de Cólico.
- 1 de Pericarditis.
- 2 Cardiopatía.
- 2 de Accidente.
- 2 de Enteritis Aguda.
- 1 de Endocarditis.

De 55 a 70 años .

- 5 de Tuberculosis.
- 5 de Apoplejía.
- 2 de Peritonitis.
- 2 de Invaginación Intestinal.
- 4 de Pulmonía.
- 2 de Endocarditis.

Mayores de 70 años.

- 1 de Edema Pulmonar.
- 2 de Pulmonía.
- 4 de Bronquitis Aguda.
- 2 de Meningitis.
- 2 de Bronquitis Crónica.
- 6 de Apoplejía.
- 1 de Tuberculosis.

Total Muertes..... 229

Hembras..... 115

Varones..... 114

Menores de 10 años.. 142

Mayor. de 70 años... 18

AÑO - 1888

Menores de 2 años.

- 16 de Gastroenteritis.
- 1 de Gastritis.
- 2 de Pulmonía.
- 1 de Bronquitis Capilar.
- 5 de Bronquitis Aguda.
- 6 de Dispepsia.
- 4 de Apoplejía
- 3 de Meningitis.
- 1 de Ictericia neonatal.
- 1 de Cólera Infantil.
- 2 de Difteria.
- 2 de Accidente de Dentición.
- 1 de Fiebre Intermitente

De 2 hasta 10 años.

- 1 de Ecampsia
- 3 de Gastroenteritis.
- 1 de Angina Gangrenosa.
- de Bronquitis aguda. 2
- 4 de Meningitis Tuberculosa.
- 2 de Difteria.
- 1 de Cólico.
- 1 de Fiebre Gástrica.

De 10 a 30 años.

- 3 de Peritonitis
- 2 de Cloroanemia
- 1 de Copiagia.
- 2 de Hepatitis.

De 30 a 55 años.

- 2 de Úlceras Gástricas.
- 1 de Bronquitis capilar.
- 1 de tuberculosis pulmonar.
- de apoplejía 1.
- de Peritonitis 1.

De 55 a 70 años.

- 2 de apoplejía cerebral.
- 1 de Bronquitis cerebral.
- 1 de tuberculosis.
- 1 de Mielitis.
- 1 de Pulmonía.
- 2 de cólera.
- Hepatitis crónica, 1
- 1 de Gastroenteritis.

De más de 70 años.

- 4 de Apoplejía cerebral.
- 1 de Nefritis.
- 1 de Bronquitis Cerebral
- 1 de Fiebres Gástricas.
- 2 de Pulmonía.
- 1 de Hidroresia.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 2 de Bronquitis Capilar.
- 2 de Reumatismo.
- 1 de Fiebre Intestinal.
- 1 de Obstrucción Intestinal.
- 3 de Gastritis.

Total Muertes..... 114

Hembras..... 59

Varones..... 55

Menor. de 10 años. 62

Mayores de 70 años 21

AÑO DE 1889

Menores de 2 años.

- 20 de Gastroenteritis.
- 11 de Pulmonía.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 8 de Bronquitis Aguda.
- 4 de Tosferina.
- 3 de Falta de Desarrollo.
- 2 de Anemia:
- 4 de Dispepsia.
- 1 de Escarlatina.
- 1 de Meningitis.
- 1 de Angina Ulcerosa.
- 1 de Erisipela.

De 2 hasta 10 años.

- 1 de Pulmonía
- 1 de Encefalitis.
- 1 de Dispepsia.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Estomatitis.
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Disentería.

De 10 a 30 años.

- 2 de Gastroenteritis
- 6 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Blandecimiento cerebral.
- 1 de Meningo encefalitis.

De 30 años hasta 55.

- 1 de Flegmasia Albadolens.
- 1 de Encefalitis.
- 1 de Congestión pulmonar.
- 1 de Fiebres tifoideas.
- 1 de Hepatitis.
- 1 de Accidente.
- 1 de Cáncer

- 1 de Apoplejía.

De 55 hasta 70 años.

- 1 de Cardiopatía.
- 2 de Peritonitis.
- 4 de Gastroenteritis.
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Bronquitis.
- 1 de Dispepsia.
- 1 Fiebre Intermitente.
- 1 de Bronquitis crónica.
- 2 de Pulmonía.
- 2 de Reumatismo Crónico.

Mayores de 70 años.

- 6 de Apoplejía.
- 6 de Gastroenteritis.
- 2 de Pulmonía
- 1 de Dispepsia.
- 1 epilepsia.
- 1 de Hepatitis.

Muertes en Total..... 111

Hembras.....1..... 56

Varones..... 55

Menores de 10 años.... 65

Mayores de 70 años.... 13

AÑO-1890.

Menores de 2 años.

- 17 de Gastroenteritis.
- 1 de Estomatitis.
- 6 de Bronquitis Aguda.
- 2 de Falta de Desarrollo.
- 8 de Dispepsia.
- 2 de Pulmonía.
- 1 de Sarampión.
- 1 de Fiebre Nerviosa.
- 1 de Meningitis.
- 1 de Tosferina.
- 1 de Ictericia Neonatal.

De 2 hasta 10 años.

- 1 de Meningitis.
- 1 de Escarlatina.
- 3 de Gastroenteritis.
- 2 de Laringitis.
- 1 de Fiebre Perniciosa.
- 1 de Difteria.

De 10 a 30 años.

- 1 de Reumatismo Artrítico.
- 2 de Apoplejía Cerebral.
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Metritis.
- 3 de Accidente.
- 1 de Peritonitis Puerperal.
- 1 de Asma.
- 1 de Fiebre Tifoidea.
- 1 de Tuberculosis.
- 2 de Difteria.

De 30 a 55 años.

- 4 de Apoplejía Cerebral.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Asma.
- 2 de Cáncer Gástrico.

- 1 de Bronquitis crónica.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Nefritis.
- 1 de Disenteria.
- 1 de Hepatitis.
- 1 de Gastritis Aguda.

De 55 a 70 años.

- 1 de Fiebre Gástrica.
- 1 de Histerismo.
- 2 de Úlcera Gástrica.
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Bronquitis Crónica.

Mayores de 70 años.

- 1 de Anemia.
- 3 de Gastroenteritis.
- 2 de Asma.
- 2 de Bronquitis. Neumonía.
- 3 de Apoplejía Cerebral.
- 1 de Diabetes.
- 1 de Dispepsia.
- 1 de Cáncer Gástrico.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Bronquitis Aguda.

Total Muertes..... 109

Hembras..... 42

Varones..... 67

Men. 10 años..... 50

Mayores de 70 años 17.

AÑO- 1891.

Menores de 2 años.

- 22 de Gastroenteritis.
- 6 de Bronquitis Aguda.
- 4 de Pulmonía.
- 2 de Apoplejía.
- 3 de Gastritis.
- 4 de Tosferina.
- 3 de Falta de Desarrollo.
- 2 de Anemia.
- 3 de Dispepsia.
- 1 de Estomatitis.
- 1 de Escarlatina.
- 1 de Meningitis.
- 1 de Erisipela.

De 2 a 10 años.

- 2 de Pulmonía.
- 2 de Encefalitis.
- 1 de Dispepsia.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Estomatitis Ulseral.
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Disenteria.

De 10 a 30 años.

- 2 de Gastroenteritis.
- 2 de Reblandecimiento Cerebral.
- 5 de Tuberculosis Pulmonar
- 2 de Accidente.

De 30 a 55 años.

- 1 de Flegmasia Albedolens.
- 1 de Elefantiasis.
- 2 de apoplejia Cerebral.
- 2 de Fiebres Tifoideas.
- 2 de Hepatitis Crónica.
- 1 de Càncer.

- 1 de Reumatismo Artrítico.

De 55 a 70 años.

- 2 de Apoplejía
- 4 de Gastroenteritis.
- 2 de Pulmonía.
- 2 de Dispepsia Crónica
- 1 de Cardiopatía.
- 2 de Peritonitis.
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Fiebre Intestinal.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Reumatismo Crónico.

Mayores de 70 años.

- 2 de Apoplejía
- 4 de Gastroenteritis.
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Bronquitis.
- 1 de Dispepsia.
- 1 de Fiebre Intestinal.
- 1 de Peritonitis.

Muertes totales..... 111

Hembras..... 56

Varones..... 55

Menos. de 10 años... 62

Mayor. de 70 años... 11

Menores de 2 años.

- 13 de Gastroenteritis.
- 6 de Bronquitis.
- 2 de Bronquitis Capilar.
- 1 de Pulmonía.
- 4 de Dispepsia.
- 1 de Accidente de Dentición.
- 1 de Pleuresia.
- 1 de Fiebre Intermitente.
- 1 de Fiebre Gástrica.
- 2 de Estomatitis.
- 1 de Fiebre Tifoidea.
- 1 de Anemia.

De 2 hasta 10 años.

- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Fiebre Tifoidea.
- 1 de Fiebre Intestinal.
- 1 de Fiebre Nerviosa.
- 1 de Fiebre Gástrica.

De 10 hasta 20 años.

- 2 de Anemia
- 4 de Fiebre Tifoidea
- 1 de Hemorragia.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Flegmasia.

De 30 a 55 años.

- 1 de Fiebre Tifoidea
- 2 de Accidente.
- 2 de Bronquitis Capilar.
- 1 de Nefritis
- 1 de Pulmonía.
- 4 de Tuberculosis.
- 1 de Fiebre Gástrica.
- 3 de Gastroenteritis.

De 55 hasta 70 años.

- 1 de Esplenitis.
- 1 de Disenteria.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Pulmonía.

Mayores de 70 años.

- 4 de Apoplejía Serosa.
- 1 de Asma.
- 4 de Pulmonía.
- 1 de Desenteria.
- 1 de Beblandecimiento Cereb.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Fiebre Intermitente.

Total Muentes.....	84
Hembras.....	44
Hombres	40
Meno. de 10 años.	35
Mayor. de 70 años.	13.

AÑO - 1893

Menores de 2 años.

- 17 de Gastroenteritis.
- 3 de Estomatitis.
- 2 de Bronquitis Capilar.
- 1 de Anemia.
- 5 de Pulmonía.
- 2 de Fiebres Gástricas.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 9 de Dispepsia.
- 2 de Anemia.
- 2 de Alferecía
- 1 de Difteria.
- 1 de Congestión Cerebral.

De 2 Hasta 10 años.

- 3 de Garrotillo.
- 1 de Tabes Mesent.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Dispepsia.
- 1 de Cólico.

De 10 a 30 años.

- 1 de Bronquitis Capilar.
- 1 de Anemia.
- 2 de Fiebres Tifoideas.
- 1 de Fiebre Intestinal.
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Congestión Pulmonar.
- 1 de Hepatitis.

De 30 a 55 años.

- 1 de Asfixia.
- 1 de Fiebre Gástrica.
- 1 de Bronquitis Capilar
- 2 de Fiebre Intestinal.
- 2 de Cáncer Gástrico.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Tuberculosis.

- 1 de Tuberculosis

- 1 de Peritonitis.

De 55 a 70 años.

- 2 de Bronquitis Capilar
- 2 de Aplejía
- 2 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Nefritis.
- 1 de Asma.
- 2 de Pulmonía.
- 1 de Endocarditis.
- 1 de Nefritis.

De más de 70 años.

- 5 de Bronquitis Capilar.
- 6 de Aplejía.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 2 de Pulmonía.
- 1 de Fiebre Gástrica.
- 1 de Fiebre gástrica.
- 1 de Anemia.
- 2 de Gastroenteritis.
- 1 de Hepatitis.

Total Muertes..... 108

Hembras.....

Varones.....

Menores de 10 años. 54

Mayores de 70 años.. 21

Menores de 2 años.

- 30 de Gastroenteritis.
- 7 de Pulmonia.
- 1 de Falta de Desarrollo.
- 10 de Indigestión.
- 1 de Ictericia neonatal.
- 1 de Bronquitis Capilar.
- 2 de Apoplejia Cerebral.
- 4 de Difteria.
- 7 de Gastritis.
- 3 de Alferecia.
- 1 de Meningitis.
- 4 de Sarampión.
- 1 de Estomatitis.
- 1 de Accidente de Dentición.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Reumatismo.

De 2 hasta 10 años.

- 5 de Difteria.
- 2 de Pulmonia.
- 1 de Fiebre Intestinal.
- 1 de Cáncer.
- 1 de Gastroenteritis.
- 3 de Alferecia.
- 2 de Sarampión.
- 3 de Laringitis.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Estomatitis.
- 1 de Angina
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Gastritis.
- 1 de Meningitis.
- 1 de Reumatismo.

De 10 hasta 30 años.

- 1 de Ecampsia Puerperal.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 2 de Pulmonia.
- 1 de Tuberculosis mesent.
- 1 de Hepatitis Crónica.
- 1 de Bronquitis Capilar.
- 4 de Accidente.
- 1 de Epilepsia.
- 1 de Gastritis.

De 30 hasta 55 años.

- 1 de Bronquitis Capilar.
- 3 de Tuberculosis
- 1 de Accidente.
- 1 de Cólico Hepático.
- 2 de Bronconeumonía.
- 1 de Fiebre Gástrica.
- 1 de Cáncer de Útero.

- 3 de Apoplejia.
- 4 de Fiebre Tifoidea.
- 1 de Paludismo.
- 1 de Nefritis.
- 1 de Cloroanemia.

De 55 hasta 70 años.

- 5 de Apoplejia Cerebral
- 1 de obstrucción Intestinal.
- 1 de Asma.
- 4 de Gastroenteritis.
- 3 de Gripe.
- 2 de Bronquitis Capilar.
- 2 de Pulmonía

Más de 70 años.

- 1 de Bronquitis Crónica

- 2 de Gastroenteritis.
- 1 de Úlcera Gástrica.
- 1 de Accidente.
- 1 de Hemorragia Cardíaca.
- 1 de Disenteria.
- 2 de Pulmonía.
- 2 de Senectud.
- 3 de Apoplejía.
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Invaginación Intestinal.

Total Muertes.....	170
Hembras.....	76
Varones.....	94
Menor de 10 años...	102
Mayor de 70 años...	16

AÑO- 1895.

Menores de 2 años.

- 20 de Gastroenteritis.
- 8 de Bronquitis Aguda.
- 2 de Difteria.
- 1 de Adenitis.
- 1 de Fiebre Intermittente.
- 1 de Dispersia.
- 2 de Fiebre Intermittente.
- 1 de Falta de Desarrollo.
- 4 de Pulmonia.
- 2 de Meningitis.
- 1 de Laringitis.
- 1 de Alferecia.
- 1 de Cardiopatía Congénita.
- 1 de Calnexia Palúdica.

De 2 hasta 10 años.

- 4 de Tuberculosis., Intestinal.
- 1 de Diabetes.
- 6 de Pulmonia.
- 1 de Difteria.
- 1 de Adenitis.
- 2 de Cardiopatía Congénita.
- 1 de Fiebre Intestinal.
- 1 de Meningitis.

De 10 a 30 años.

- 1 de Anemia.
- 2 de Obesidad.
- 3 de Pulmonia.
- 2 de Meningitis.
- 3 de Cardiopatía Congénita.
- 3 de Tuberculosis.

De 30 a 55 años.

- 4 de Pulmonia
- 2 de Apoplejia
- 1 de Colapso Cerebral.

- 1 de Bronquitis Carilar
- 1 de Cáncer.
- 1 de Cardiopatía.

De 55 hasta 70 años.

- 1 de Cáncer Gástrico
- 1 de Tuberculosis pulmonar.
- 1 de Apoplejia Cerebral
- 1 de Pulmonia.
- 1 de Gastroenteritis.

Más de 70 años.

- 2 de Tuberculosis intest.
- 3 de Pulmonia
- 1 de Histerismo.
- 5 de Apoplejia.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 2 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Senectud.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Enfermedad de Addison.
- 1 de Nefritis.

Total Muertes..... 121

Hembras.. 67

Varones..... 54

Menor. de 10 años 53

Mayor. de 70 años 19

Menores de 2 años.

- 6 de Fulminà.
- 16 de Gastroenteritis.
- 3 de Dispepsia.
- 1 de Apoplejia
- 1 de Ictericia.
- 2 de Alfercia.
- 2 de Tuberculosis Pulmonar.
- 3 de Viruela.
- 3 de Adenitis.
- 1 de Pùrpura Hemorràgica.
- 1 de Raquitismo.
- 1 de Accidente.
- 4 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Càncer Cerebral.

De 2 a 10 años.

- 2 de Bronquitis Capilar.
- 1 de Laringitis.
- 2 de Tuberculosis Pulmonar.
- 2 de Meningitis.
- 1 de Fiebre Tifoidea.
- 1 de Difteria.
- 1 de Raquitismo.
- 1 de Càncer Cerebral.

De 10 a 30 años.

- 3 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Metropéritonitis.
- 1 de Fiebre ataxodinàmica.
- 1 de Ecampsia Fuespèral.
- 1 de Conmociòn Cerebral.

De 30 a 55 años.

- 4 de Tuberculosis Pulmonar.
- 2 de Bronquitis A uda.
- 1 de Bronquitis Crònica.

- 1 de Cardiopatìa.
- 1 de Fiebre Tifoidea.
- 1 de Pulmonìa Gripal.
- 1 de Fiebre Perniciosa.
- 1 de Gastroenteritis,
- 1 de Asma.
- 1 de Còlico Hepàtico.

De 55 hasta 70 años.

- 2 de Bronquitis Crònica.
- 2 de Apoplejia
- 2 de Bronquitis Capilar.
- 2 de Pulmonìa
- 2 de Senectud.
- 1 de Angina Ordinaria.
- 1 de Cardiopatìa.
- 1 de Ecolitis.

Màs de 70 años.

- 3 de Apoplejia
- 1 de Peritonitis.
- 1 de Disenteria.
- 1 de Edema Pulmonar.
- 1 de Càncer Maxilar.
- 1 de Meningitis.
- 1 de Reumatismo.
- 2 de Cardiopatias.
- 2 de Senectud.

Total Muertes....	107
Hembras.....	48
Varones.....	59
Menor. de 10 años	48
Mayor de 70 años.	13

AÑO - 1897.

Menores de 2 años

- 7 de Falta de Desarrollo.
- 2 de Bronquitis.
- 3 de Dispepsia.
- 1 de Alferecía.
- 1 de Cardiopatía Congénita.
- 2 de Pulmonía.
- 19 de Gastroenteritis.
- 3 de Eclamsia
- 1 de Escarlatina.
- 1 de Tiroiditis.
- 1 de Accidente de Dentición.
- 1 de Cáncer de
- 1 de Sífilis Congénita.
- 2 de Adenitis.
- 1 de Meningitis.

De 2 hasta 10 años.

- 4 de Apoplejía Serosa.
- 1 de Raquitismo.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Fiebre Gástrica.
- 1 de Fiebre Intermitente.
- 1 de Laringitis.

De 10 a 30 años.

- 5 de Tuberculosis Pulmojar.
- 1 de Pulmonía
- 4 de Fiebre Tifoidea.
- 1 de Escarlatina.
- 1 de Accidente

De 30 a 55 años.

- 1 de Pulmonía
- 1 de Asma.
- 2 de Cáncer Gástrico.
- 3 de Tuberculosis.
- 1 de Laringitis.
- 1 de Meningitis.

De 55 a 70 años.

- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Disenteria.
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Erisipela.
- 1 de
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Hepatitis.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Cáncer gástrico.

De más de 70 años.

- 2 de Pericarditis.
- 4 de Gastroenteritis.
- 3 de Senectud.
- 1 de Nefritis.
- 4 de Pulmonía.
- 1 de Asma.
- 1 de Hernia Estrangulada.
- 1 de Beblandecimiento Cereb.
- 2 de Apoplejía Cerebral.

Total Muertes 107

Hembras..... 44

Varones..... 63

Menores de 2 años.

- 1 de Falt. de Desarrollo
- 3 de Dispepsia.
- 2 de Gastritis.
- 7 de Eclampsia.
- 4 de Bronquitis Capilar.
- 2 de Hernia Estrangulada.
- 1 de Fiebre Intermitente.
- 1 de Cardiopatía Congénita.
- 3 de Raquitismo
- 1 de Estomatitis.
- 1 de Alferecía.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 2 de Pulmonía.
- 1 de Tuberculosis Intestinal.

De 2 hasta 10 años.

- 2 de Meningitis.
- 2 de Hidropesía.
- 1 de Difteria.
- 1 de Hidrocefalia.
- 3 de Gastroenteritis.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Fiebre Gástrica.

De 10 hasta 30 años.

- 1 de Pericarditis.
- 2 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Quiste Congénito
- 1 de Catarro Intestinal.
- 1 de Meningitis.

De 30 hasta 55 años.

- 1 de Congestión Pulmonar.
- 2 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Metrorragia.
- 2 de Cáncer de Utero.
- 2 de Apoplejía Cerebral.

- 1 de Cardiopatía.

- 1 de Meningitis.

De 55 hasta 70 años.

- 1 de Pericarditis.
- 2 de Apoplejía Cerebral.
- 1 de bronquitis Aguda.
- 1 de Ataxia
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Bronquitis Capilar.
- 1 de Cólera.
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Cáncer de Piel.

Más de 70 años.

- 5 de Senectud.
- 3 de Bronquitis Capilar.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 4 de Apoplejía Cerebral
- 1 de Meningitis.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Gangrena.
- 3 de Catarro Intestinal.
- 2 de Pulmonía.
- 1 de Cistitis.

Total Muertes.... 93

Hembras..... 43

Varones... 50

Menor. de 10 Años 42

Mayor de 70 años. 24



Menores de 2 años.

- 4 de Bronquitis Aguda.
- 4 de Pulmonía.
- 19 de Gastroenteritis.
- 7 de Dispepsia.
- 2 de Difteria.
- 1 de Celulitis.
- 1 de Escorbuto.
- 1 Encefalitis.
- 3 de Falta de Desarrollo.
- 2 de Fiebre Intestinal.

De 2 hasta 10 años.

- 1 de Gastroenteritis.
- 2 de Accidente.
- 2 de Difteria.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Fiebre Gástrica.

De 10 a 30 años.

- 3 de Meningitis Tuberculosa.
- 1 de Pericarditis.
- 1 de Disenteria.
- 1 de Atrofia Muscular.
- 1 de Derrame Visceral.

De 30 a 55 años

- 1 de Cáncer de Cèrvix.
- 1 de Apoplejía Cerebral.
- 1 de Cierosis.
- 1 de De Parto.
- 1 de Cáncer de Pulmón.
- 1 de Estenosis
- 1 de Meningitis.
- 1 de Fiebre Intestinal

De 55 a 70 años.

- 3 de Cáncer Gástrico.
- 2 de Cáncer Gástrico

- 2 de gastroenteritis.
- 1 de Catarro Intestinal.
- 1 de Obstrucción Intestinal.
- 1 de Intoxicación por Pb.
- 3 de Apoplejía Cerebral.
- 2 de Reumatismo.
- 1 de Lupus.

Más de 70 años.

- 2 de Senectud.
- 3 de Apoplejía Cerebral.
- 2 de Catarro Intestinal.
- 1 de Gastritis Crónica.
- 4 de Enterocolitis.
- 2 de Dispepsia.

Total Muertes. ... 94

Hembras..... 40

Varones 54

Menor. de 10 años. 51

Mayor de 70 años . 14

AÑO- 1900.

Menores de 2 años.

- 20 de Gastroenteritis
- 6 de Bronquitis Aguda.
- 8 de Dispepsia.
- 1 de Difteria.
- 1 de Tosferina.
- 1 de Disenteria.
- 4 de Catarro Pulmonar.
- 3 de Raquitismo.
- 2 Estomatitis
- 1 de Peritonitis.
- 4 de Falta de Desarrollo.

De 2 hasta 10 años.

- 1 de Peritonitis.
- 2 de Difteria.
- 1 de Gastritis.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 2 de Gastroenteritis.
- 1 de Dispepsia.
- 2 de Enteritis.
- 1 de Fiebre Intestinal.
- 1 de Estomatitis Gangrenosa.

De 10 a 30 años.

- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Fiebre Perniciosa.
- 1 de Pulmonia.
- 1 de Erisipela.
- 1 de F. Perniciosa.

De 30 a 55 años.

- 1 de Afección
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 Gastritis.
- 1 de Pulmonia.
- 1 de Asma.
- 1 de Fiebre Perniciosa.
- 1 de Anemia

- 1 de Carbunco.
- 1 de Viruela.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Tuberculosis.

De 55 a 70 años.

- 3 Gastroenteritis.
- 1 de Miocarditis.
- 4 de Apoplejia Cerebral.
- 1 de Gripe.
- 2 de Senectud.
- 2 de Disenteria.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 4 Catarro Pulmonar.

De Más de 70 años.

- 2 de Senectud.
- 6 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Catarro Pulmonar.
- 2 de Derrame Seroso.
- 1 de Nefritis.
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Estenosis Av.
- 1 de Gastroenteritis.
- 3 de Pulmonia.

Total Muertes.... 120

Hembras..... 57

Varones..... 63

Menor. de 10 años 65

Mayor de 70 años. 18

AÑO- 1901

Menores de 2 años

- 11 de Gastroenteritis.
- 20 de Sarampiòn.
- 1 de Pùrpura Hemorràgica.
- 1 de Atrepsia (Atrofia).
- 2 de Falta de Desarrollo.
- 2 de Accidente de Denticiòn.
- 11 de Dispepsia.
- 4 Disenteria.
- 2 de Estomatitis Cremosa.
- 5 Raquitismo.

De 2 a 10 años.

- 4 Gastroenteritis.
- 2 de Difteria.
- 1 de Bronquitis Capilar.
- 2 de Laringitis.
- 12 de Sarampiòn.
- 3 Fiebre Intermittente.
- 1 de Anemia.
- 2 Gastritis.

De 10 a 30 años.

- 4 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Atrofia Muscular.
- 3 de Pulmonia.
- 1 de Endocarditis.
- 1 de Angina Larclàcea.

De 30 a 55 años.

- 1 de Epilepsia.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 3 de Tuberculosis Pulmonar.
- 2 de Apoplejia
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Hemorragia.
- 1 de Fiebre Intestinal.
- 1 de Càncer de Utero.

De 55 a 70 años.

- 7 de Apoplejia Cerebral.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Disenteria.
- 1 de Tuberculosis mesent.
- 1 de Bronquitis Crònica.
- 1 de Angor Pectoris.
- 1 de Pulmonia.
- 1 de Càncer de Matriz
- 1 de Endocarditis.
- 1 de Cardiopatìa.

De más de 70 años.

- 3 de Bronquitis Aguda.
- 5 de
- 3 de Gastroenteritis.
- 2 de Disenteria
- 1 de Hipo Nerviosa.
- 3 de Senectud.

Muertes Totales.... 143

Hembras 69

Varones..... 74

AÑO- 1902

Menores de 2 años.

- 9 de Gastroenteritis.
- 2 de Bronquitis Capilar.
- 1 de Pulmonia.
- 4 de Meningitis.
- 5 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Estomatitis.
- 5 de Dispepsia.
- 3 de Raquitismo.
- 1 de Tétanos.
- 1 de Alferencia.
- 2 de Adenitis.

De 2 hasta 10 años.

- 1 de Pericarditis.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Fiebre Perniciosa.

De 10 hasta 30 años.

- 1 de Pericarditis
- 3 de Tuberculosis.
- 1 de Peritonitis Puerperal
- 2 de Epilepsia.
- 1 de Endocarditis.
- 1 de Pulmonia.
- 1 de Càncer Gàstrico
- 1 de Anemia.

De 30 a 55 años.

- 1 de Fiebre Puerperal
- 1 de Càncer Abdominal.
- 1 de Càncer Gàstrico.
- 1 Demencia.
- 1 de Epilepsia.
- 1 de Meningitis.

De 55 hasta 70 años.

- 4 de Apoplejia
- 4 de Cardiopatía.

- 1 de Nefritis.
- 1 de Asma.
- 2 de Pulmonia.
- 2 de Bronquitis.
- 1 de Gangrena.
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Anemia.
- 2 de Enterocolitis.

Más de 70 años.

- 4 de Apoplejia.
- 1 de Hernia
- 1 de Gripe.
- 3 de Disenteria.
- 1 de Fiebre Perniciosa.
- 1 de Anemia.
- 1 de Tuberculosis.
- 2 de Senectud.
- 1 de Càncer Cerebral.

Total Muertes..... 95

Hembras..... 58

Varones..... 42

Menos de 10 años.. 39

Más de 70 años.... 15

Menores de 2 años.

- 3 de Dispepsia.
- 2 de Eclampsia.
- 2 de Bronquitis. Aguda.
- 2 de Estomatitis .
- 1 de Cardiopatía Congénita.
- 13 de Gastroenteritis.
- 1 de Accidente de Dentición.
- 4 de Raquitismo.
- 1 de Falta de Desarrollo.

De 2 hasta 10 años.

- 1 de Fiebre Cerebral.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Bronquitis.

De 10 a 30 años.

- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Gastroenteritis.
- 2 de Pleuresia.
- 2 de Pulmonía.

De 30 hasta 55 años.

- 2 de Pulmonía.
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Púrpura Hemorrágica.
- 1 de Fiebre Pulmonar.
- 1 de Pleuresia.
- 1 de Q. Hidatídica.

De 55 a 70 años.

- 1 de Congestión Cerebral.
- 1 de Cardiopatía.
- 1 de Pulmonía.
- 2 de Gastroenteritis.
- 1 de Sífilis.
- 1 de Cistitis.

- 1 de Obstrucción Intestinal.
- 1 de Apoplejía Cerebral
- 3 de Bronquitis Aguda.

Más de 70 años.

- 3 de Senectud.
- 3 de Enterocolitis.
- 2 de Apoplejía Cerebral.
- 1 de Gastroenteritis.
- 2 de Disenteria.
- 3 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Dispepsia.

Total Muertes..... 75

Hembras..... 43

Varones..... 34

Menos de 10 años.. 34

Más de 70 años.... 15

Menores de 2 años.

- 1 de Meningitis.
- 3 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Falta de Desarrollo.
- 22 de Gastroenteritis.
- 1 de Disenteria.
- 3 de Dispepsia.
- 4 de Accidente de Dentición.
- 3 de Estomatitis.
- 3 de Raquitismo.

De 2 a 10 años.

- 1 de Apoplejia Cerebral.
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Bronquitis.
- 1 de Colitis.
- 1 de Fiebre Tifoidea.
- 1 de Gastroenteritis.

De 10 hasta 30 años.

- 1 de Viruela.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Cardiopatía.
- 1 de Neurastenia.
- 3 de Pulmonía.
- 2 de Meningitis.
- 1 de Fiebre Perniciosa.

De 30 hasta 55 años.

- 1 de Cardiopatía
- 1 de Cáncer Gástrico.
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Peritonitis.
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Hemorragia Cerebral .
- 1 de Pulmonía.

De 55 a 70 años.

- 1 de Dermatitis.
- 1 de Enteritis.
- 1 de Hepatitis Crónica.
- 1 de Congestión Pulmonar.
- 1 de Cardiopatía.
- 1 de Dispepsia.
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Cáncer Gástrico.
- 1 de Neurastenia.

Más de 70 años.

- 3 de Derrame Seroso.
- 1 de Leucemia.
- 1 de Cardiopatía.
- 1 de Ecampsia.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 2 de Senectud.
- 2 de Tuberculosis.
- 1 de Cáncer Cerebral.
- 3 de Gastroenteritis.
- 3 de Pulmonía.

Total Muertes.... 100

Hembras..... 51

Varones..... 49

Menor. de 10 años 49

Más de 70 años... 19

AÑO - 1905.

Menores de 2 años.

- 9 de Gastorenteritis.
- 2 de Gastritis.
- 1 de Fiebre Intestinal.
- 1 de Tosferina.
- 1 de Alergial
- 1 de Pulmonia.
- 4 de Dispersia.
- 3 de Atrepsia.
- 6 de Meningitis.
- 1 de Fiebre Ferniciosa.
- 1 de Estomatitis.
- 1 de Càncer Boca.

De 2 hasta 10 años.

- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Eclampsia.

De 10 hasta 30 años.

- 1 de Pulmonia.
- 1 de Disenteria.
- 2 de Peritonitis Puerperal
- 1 de Nefritis.
- 1 de Endocarditis.

De 30 hasta 55 años.

- 5 de Tuberculosis Pulmonar.
- 2 de Tuberculosis Laríngea.
- 1 de Bronconeumonia.
- 1 de Peritonitis.
- 1 de Anemia.
- 1 de Nefritis.
- 2de Mielitis crònica.
- 1 de Càncer de Utero.
- 1 de Tuberculosis Mesent.

De 55 a 70 años.

- 2 de Disenteria.
- 1 de Fiebre Intestina .
-

- 2 de Asistolia.

Màs de 70 años.

- 2 de Disenteria.
- 1 de Fiebre Intestinal.
- 1 de Apoplejia
- 2 de Broncuitis.
- 1 de Càncer de Mama,
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Endocarditis.
- 1 de Gangrena.
- 2 de
- 2 de Gastroenteritis.
- 1 de Epilepsia.
- 4 de Senectud.

Total Muertes..... 88

Hembras..... 37

Varones..... 51

Menos de 10 años... 36

Màs de 70 años... 19

Mejores de 2 años.

- 4 de Bronconeumonía.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 3 de Pulmonía.
- 1 de Alferesia.
- 11 de Meningitis.
- 2 de Toserina.
- 6 de Atresia.
- 1 de Falta de Desarrollo.
- 2 de Muguet.
- 1 de Nefritis.
- 1 de Cardiopatía Congénita.
- 6 de Enteritis.
- 7 de Gastroenteritis.
- 1 de Ictericia Neonatal.
- 3 de Difteria.

De 2 a 10 años.

- 2 de Bronconeumonía.
- 4 de Fiebre Perniciosa.
- 1 de Meningitis.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Difteria.

De 10 hasta 30 años

- 4 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Asfixia.
- 2 de Tifus

De 30 a 55 años.

- 3 de Pulmonía.
- 5 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Septicemia puerperal
- 1 de Accidente
- 1 de Enteritis.
- 1 de Úlcera Gástrica
- 1 de Obstrucción intestinal.

De 55 a 70 años.

- 1 de Accidente.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 2 de Senectud.
- 3 de Pulmonía.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Endocarditis.

Total Muertes..... 108

Hembras 54

Varones..... 54

Menor. de 10 años. 51

Mayor. de 70 años. 14

AÑO - 1907.

Menores de 2 años.

- 7 de Meningitis.
- 7 de Bronquitis Aguda.
- 2 de Hidrocefalia.
- 5 de Raquitismo.
- 3 de Atrepsia.
- 12 de Bronconeumonía.
- 5 de Enteritis.
- 9 de Sarampión.
- 1 de Gastroenteritis.
- 4 de Muget.
- 1 de Hepatitis.
- 1 de Estenosis Mitral.

De 2 hasta 10 años.

- 1 de Raquitismo.
- 1 de Meningitis.
- 2 de Accidente.
- 1 de Paludismo.
- 1 de Enteritis.
- 5 de Sarampión.
- 1 de Fiebre Tifoidea.

De 10 a 30 años.

- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Endocarditis.
- 1 de Colitis
- 1 de Accidente.
- 1 de Fiebre Tifoidea.

De 30 a 55 años.

- 1 de Cáncer de Utero.
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Endocarditis.
- 1 de Tuberculosis pulmonar.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Hemorragia Intestinal.

De 55 a 70 años.

- 2 de Senectud.
- 1 de Reumatismo
- 2 de Pulmonía.
- 1 de Hemorragia Cerebral
- 3 de Tuberculosis.
- 1 de Fiebre Tifoidea
- 1 de Nefritis Crónica.
- 3 de Asistolia.

Más de 70 años.

- Colapso Rectal, 1.
- 2 de Senectud.
- 2 de Bronconeumonía.
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Apoplejía

Total Muertes..... 109

Hembras..... 56

Varones..... 53

Menos de 10 años. 71

Más de 70 años... 8

AÑO - 1908

Menores de 2 años.

- 3 de Meningitis.
- 8 de Atrepsia.
- 6 de Raquitismo.
- 5 de Bronconeumonia
- 7 de Bronquitis Aguda.
- 8 de Enteritis.
- 1 de Púrpura Hemorrágica.
- 1 de Tosferina.
- 1 de Cardiopatía Con enita.
- 2 de Escarlatina.
- 1 de Hernia Cerebral.
- 1 de Nefritis.
- 1 De Fiebre Tifoidea

De 2 hasta a 10 años.

- 3 de Meningitis Aguda.
- 1 de Hepatitis.
- 1 de Hidrocefalia.
- 2 de Enteritis.
- 3 de Escarlatina.
- 1 de Cardiopatía
- 1 de Bronconeumonia.

De 10 hasta 30 años.

- 2 de Peritonitis.
- 2 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Nefritis.
- 1 de Septicemia Puerperal.
- 1 de Carbunco

De 30 hasta 55 años.

- 1 de Peritonitis.
- 2 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Carbunco.
- 2 de Bronconeumonia.
- 1 de Úlcera Gástrica.
- 1 de Enteritis.

- 1 de Accidente.
- 1 de Obstrucción Intestinal
- 1 de Con estión Pulmonar.

De 55 hasta 70 años.

- 3 de Hemorragia Cerebral.
- 3 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Bisertería.
- 2 de Cáncer Gástrico.
- 2 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Fiebre Intestinal.
- 3 de Gastroenteritis.
- 2 de Cáncer de Utero.

Más de 70 años.

- 3 de Apoplejía
- 2 de Senectud.

Total Muertes..... 103

Hembras... .. 57

Varones. 46

Menos de 10 años.. 58

Más de 70 años.... 5

AÑO - 1909.

Menores de 2 años.

- 10 de Bronquitis Aguda.
- 7 de Atrepsia.
- 9 de Meningitis Aguda.
- 1 de Bronconeumonía.
- 9 de Enteritis.
- 4 de Gastroenteritis.
- 1 de Difteria.
- 2 de Bronquitis Grinab.
- 1 de Fiebre Perniciosa.
- 3 de Raquitismo.
- 1 de Gastritis.
- 5 de Sarampión.
- 4 de Escarlatina.
- 3 de Fiebre Tifoidea.
- 2 de Fiebre Tifoidea

De 2 a 10 años.

- 1 de Meningitis Aguda.
- 5 de Enteritis Aguda.
- 2 de Sarampión.
- 7 de Escarlatina.
- 1 de Raquitismo.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Difteria.
- 1 de Nefritis post. Escarlatina.

De 10 hasta 30 años.

- 1 de Nefritis.
- 1 de Meningitis.
- 2 de Tuberculosis Pulmonar.
- 2 de Accidente.
- 1 de Edema de Glòtis.

De 30 a 55 años.

- 4 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Eclampsia.
- 1 de Accidente.

- 1 de Encefalitis.

- 1 de Enteritis.

De 55 a 70 años.

- 2 de Disenteria.
- 2 de Bronconeumonía.
- 1 de Asma.
- 3 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Gripe.
- 1 de Meningitis.
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Gangrena.
- 1 de Asma Cardíaco.

Más de 70 años.

- 1 de Cáncer Gástrico.
- 7 de Senectud.
- 2 de Disenteria.
- 1 de Parotiditis.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Nefritis.

Total Muertes..... 137

Hembras..... 76

Varones..... 61

Menor. de 10 años.. 81

Más de 70 años..... 14

AÑO - 1910.

Menores de 2 años.

- 4 de Falta de Desarrollo.
- 5 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Peritonitis.
- 2 de Meningitis.
- 3 de Bronconeumonía.
- 5 de Enteritis.
- 8 de Eclampsia.
- 3 de Difteria.
- 4 de Atrepsia.
- 4 de Raquitismo.
- 2 de Gastroenteritis.
- 1 de Lupus.
- 1 de Gripe.
- 2 de Laringitis.
- 1 de Sarampión.

De 2 hasta 10 años.

- 1 de Meningitis.
- 2 de Nefritis.
- 3 de Difteria.
- 1 de Fiebre Tifoidea.
- 1 de Fiebre Infecciosa.
- 1 de Amigalitis.

De 10 hasta 30 años.

- 1 de Tuberculosis Fulmonar.
- 1 de Insuficiencia Mitral.
- 2 de Pulmonía.
- 1 de Cardiopatía.
- 1 de Fiebre Tifoidea.
- 1 de Difteria.

De 30 a 55 años.

- 1 de Endocarditis.
- 1 de Nefritis Crónica.
- 2 Gastroenteritis.
- 3 de Tuberculosis.
- 3 de Bronconeumonía.

- 1 de Cáncer de Utero.
- 1 de Bronquitis.
- 1 de Apoplejía

De 55 a 70 años.

- 4 de Apoplejía
- 2 de Tabes Mesent.
- 1 de Encefalitis.
- 1 de Angor.
- 1 de Senectud.
- 1 de Cáncer Gástrico.
- 1 de Nefritis Aguda.

Más de 70 años.

- 9 de Senectud.
- 3 de Cardiopatía.
- 1 de Apoplejía
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Nefritis Crónica.

Totoal Muertes..... 105

Hembras 63

Varones..... 42

Menores de 10 años..... 55

Mayores de 70 años..... 15

AÑO- 1911

Menores de 2 años.

- 11 de Meningitis.
- 3 Difteria.
- 7 Bronquitis.
- 1 de Laringitis.
- 3 de Eclampsia.
- 3 de Raquitismo.
- 2 de Atraxia.
- 6 de Enteritis.
- 10 de Atrepsia.
- 2 de Celulitis.
- 1 de Falta de Desarrollo.
- 1 de Nefritis.

De 2 a 10 años.

- 4 de Tosferina.
- 1 de Fiebre Nerviosa.
- 1 de Raquitismo.
- 1 de Meningitis.
- 3 de Enteritis.
- 1 de Bronconeumonia.
- 1 de Nefritis.
- 1 de Sarampión.

De 10 a 30 años.

- 2 de Fiebre Tifoidea.
- 4 de Meningitis.
- 1 de Cardiopatía
- 2 de Accidente.
- 2 de Tuberculosis.
- 1 de Epitelioma.

De 30 a 55 años.

- 4 de Tuberculosis.
- 2 de Úlcera Gástrica.
- 2 de Derrame Seroso.
- 2 de Cardiopatía.
- 1 de Gastrenteritis.

- 1 de Meningitis.

De 55 a 70 años.

- 1 de Úlcera Gástrica.

De más de 70 años.

- 7 de Senectud.
- 4 de Derrame Seroso.
- 1 de Bronquitis.
- 1 de Cáncer.
- 1 de Tuberculosis.
- 5 de Pulmonía.

Total Muertes.... 108

Hembras..... 66

Varones.. 42

Menos de 10 años.. 60

Más de 70 años.... 14

Año - 1912.

Menores de 2 años.

- 7 de Meningitis.
- 12 de Atrepsia.
- 2 de Sarampión.
- 1 de Peritonitis.
- 2 de Difteria.
- 6 de Enteritis.
- 4 de Bronquitis.
- 2 de Meningitis.
- 3 de Bronconeumonía.
- 1 de Pulmonía.
- 4 de Gastroenteritis.

De 2 a 10 años.

- 2 de Meningitis.
- 1 de Enteritis.
- 1 de Angina Gangrenosa.

De 10 a 30 años.

- 1 de Epilepsia.
- 4 de Accidente.
- 1 de Fiebre Tifoidea.
- 4 de Pulmonía.
- 2 de Meningitis.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Pleuroneumonía.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Peritonitis.

De 30 a 55 años.

- 1 de Asma. Bronquitis.
- 1 de Fiebre Infecciosa.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Cáncer Gástrico.
- 1 de Difteria.
- 2 de Endocarditis.

De 55 a 70 años.

- 1 de Asma Bronquial.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 2 de Senectud.
- 2 de Bronconeumonía.
- 1 de Gripe.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 2 de Pulmonía.
- 3 de Colapso de Corazón.

Total Muertes..... 100

Hembras..... 45

Varones..... 55

Menor. de 10 años. 48

Más de 70 años..... 13

Menores de 2 años.

- 7 de Atrepsia.
- 2 de Bronconeumonia.
- 2 de Sarampiòn.
- . de Falta de Desarrollo.
- 1 de Bronquitis.
- 11 de Enteritis.
- 6 de Meningitis Aguda.
- 1 de Eclampsia.
- 3 de Gastroenteritis.
- 1 de Tosferina.
- 1 de Difteria.

De 2 a 10 años.

- 1 de Bronquitis.
- 2 de Enteritis
- 1 de Difteria.

De 10 a 30 años.

- 1 de Sarmpiòn.
- 1 de Peritonitis.
- 1 de Miocarditis Reumàtica.
- 2 de Enteritis.
- 3 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Atrepsia
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.

De 30 a 55 años.

- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 3 de Obstrucción Intestinal.
- 1 de Peritonitis.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Septicemia Puerperal
- 1 de Asma Cardíaca.

De 55 a 70 años.

- 1 de Insuficiencia Hepàtica.
- 3 de Gastroenteritis.
-

- 3 de Senectud.
- 1 de Endocarditis.
- 1 de Càncer.
- 1 de Bronconeumonia.
- 3 de Pulmonia.

De más de 70 años.

- 14 de Senectud.
- 4 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Bronconeumonia.
- 1 de Insuficiencia Mitral
- 1 de Hepatitis Crònica.
- 1 de Gastroenteritis
- 1 de Reblandecimiento Cer.
- 1 de Enteritis.

Total Muertes..... 99

Hembras 44

Varones..... 55

Menor. de 10 años..40

Mas de 70 años..... 24

AÑO - 1914

Menores de 2 años.

- 7 de Atrepsia.
 - 6 de Meningitis.
 - 1 de Difteria.
 - 1 de
 - 6 de Tosferina.
 - 6 de Bronconeumonía.
 - 1 de Gripe.
 - 1 de Laringitis.
 - 5 de Eclampsia.
 - 4 de Enteritis.
 - 2 de Bronquitis.
 - 2 de Gastroenteritis.
 - 2 de Raquitismo.
- 2 de Gastroenteritis
 - 2 de Senectud
 - 1 de Endocarditis.
 - 2 de Càncer.
 - 2 de Bronconeumonía.
 - 2 de Enteritis.
 - 3 de Pulmonía.
 - 1 de Colibacilosis.
 - 2 de Úlcera Gàstrica.

Más de 70 años.

- 12 de Senectud.
- 4 de Hemorragia Cerebral.
- 6 de Pulmonía.

De 2 a 10 años.

- 1 de Difteria.
- 1 de Meningitis.
- 2 de Eclampsia.
- 2 de Bronconeumonía
- 1 de Colibacilosis.
- . de Nefritis.

Total Muertes. ... 107

Hembras..... 53

Varones..... 54

Menor de 10 años . 52

Màyor de 70..... 22

De 10 a 30 años.

- 3 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Gripe.
- 1 de Hemorragia (Placenta Previa)
- 3 de Fiebre Tifoidea.
- 1 de Difteria.

De 30 a 55 años.

- 1 de Asma Cardíaco.
- 1 de Eclampsia.
- 1 de Reblandecimiento Cerebral.
- 1 de Tuberculosis.
- 2 de Càncer de Utero.

De 55 a 70 años.

- 2 de Insuficiencia Hepática.

AÑO - 1915

Menores de 2 años.

- 11 de Atrepsia.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 10 de Sarampión.
- 2 de Pulmonía.
- 6 de Meningitis.
- 6 de Enteritis.
- 1 de Asma
- 12 de Gastroenteritis.
- 1 de Raquitismo.
- 1 de Cólera.
- 1 de Tosferina.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 e Gangrena.

De 2 a 10 años.

- 1 de Nefritis parenq.
- 4 de Sarampión.
- 2 de Pulmonía.
- 1 de Meningitis.
- 1 de Cólera.
- 2 de Gastroenteritis.
- 1 de Fiebre Tifoidea.

De 10 a 30 años.

- 2 de Peritonitis.
- 1 de Pífteria.
- 1 de Peritonitis. Aguda.
- 1 de Miocarditis.
- 2 de Meningitis
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Bronquitis.
- 1 de Enteritis.
- 1 de Estenosis Mitral.

De 55 a 70 años.

- 1 de Gripe

- 3 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Peritonitis.
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Reblandecimiento Cereb.
- 1 de Nefritis Crónica.
- 1 de Anemia Perniciosa.
- 2 de Enteriitis.
- 1 de Cáncer Gástrico.
- 2 de Bronquitis Crónica.

De 30 a 55 años.

- 7 de Asistolia
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 2 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 e Cáncer Gástrico.

Más de 70 años.

- 5 de Senectud.
- 1 de Cáncer Gástrico.
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Aistolia.
- 1 de Cólera
- 1 de Endocarditis.
- 2 de Tuberculosis.
- 1 de Fiebre Tifoideas.

Total Muertes.... 119

Hembras... .. 51

Varones. 68

Menor. de 10 años. 69

Más de 70 años.... 13

AÑO - 1916.

Menores de 2 años.

- 6 de Atrepsia.
- 3 de Raquitismo.
- 7 de Meningitis.
- 4 de Gastroenteritis.
- 1 de Difteria.
- 2 de Enteritis.
- 1 de Enfisema Pulmonar.
- 4 de Tosferina.
- 3 de Bronconeumonia.
- 1 de Gripe.
- 2 de Laringitis.
- 2 de Eclampsia.

De 2 a 10 años.

- 2 de Nefritis.
- 4 de Difteria.
- 2 de Eclampsia.
- 2 de Bronconeumonia.
- 1 de Colibacilosis.

De 10 a 35 años.

- 1 de Pleuroneumonia.
- 2 de Ecililepsia.
- 3 de Fiebre Tifoidea.
- 4 de Meningitis.
- 3 de Tuberculosis Pulmonar.

De 30 a 55 años.

- 1 de Asma Bronquial.
- 2 de Endocarditis.
- 3 de Hemorragia Cerebral.
- 4 de Tuberculosis.
- 1 de Càncer Gàstrico.
- 3 Tuberculosis Intestinal.

De 55 a 70 años.

- 3 de Bronconeumonia
- 6 de Hemorrgia Cerebral

- 6 de Gastroenteritis.
- 4 de Ulcera Gàstrica.
- 4 de Pericarditis.
- 2 de Hepatitis Crònica.

Màs de 70 años.

- 3 de Meningitis
- 4 de Gastroenteritis.
- 3 de Pulmonia
- 3 de Derrame Seroso.
- 9 de Senectud.

Total Muertes..... 122

Hembras..... 53

Varones..... 69

Menor. de 10 años:. 20

Màs de 70 años..... 47

AÑO - 1917

Menores de 2 años.

- 3 de Broncomeumonia.
- 8 de Atrepsia.
- 3 de Meningitis.
- 2 de Bronquitis
- 5 de Raquitismo.
- 2 de Eclampsia.
- 9 de Enteritis.
- 2 de Gastritis.
- 1 de Colibacilosis.
- 1 de Estenosis Mitral.
- 1 de Labio Leporino.

De 2 a 10 años.

- 1 de Eclampsia.
- 2 de Bronconeumonia.
- 3 de Meningitis.
- 1 de Raquitismo.
- 1 de Enteritis.

De 10 a 30 años.

- 1 de Insuficiencia Mitral
- 6 de Tuberculosis.
- 2 de Nefritis
- 1 de Endocarditis.
- 2 de Meningitis
- 1 de Estenosis Mitral.
- 2 de Enteritis.
- 1 de Accidente.

De 30 a 55 años.

- 4 de Tuberculosis.
- 1 de Meningitis.
- 1 de Endocarditis.
- 1 de Estenosis Mitral.

De 55 a 70 años.

- 1 de Reblandecimineto Cerebral

- 1 de Tuberculosis
- 2 de Paràlisis Puerperal
- 3 de Hemorragia Cerebral
- 1 de Senectud.
- 1 de Nefritis.

De más de 70 años.

- 8 de Senectud.
- 2 de Hemorragia Cerebral
- 1 de Paràlisis General.
- 1 de Aistolia.

Total Muertes..... 86

Hembras..... 50

Varones..... 36

Menor de 10 años. . 57

Más de 70 años..... 12

AÑO - 1918

Menores de 2 años.

- 1 de Meningitis.
- 8 de Atresia.
- 1 de Labio Leporino.
- 2 de Bronconeumonía.
- 6 de Raquitismo.
- 10 de Enteritis.
- 2 de Gastroenteritis.
- 1 de Tosferina.
- 1 de Gripe.
- 1 de Gangrena Local.

De 2 a 10 años.

- 1 de Bronquitis.
- 1 de Enteritis.
- 1 de Laringitis.
- 3 de Meningitis.
- 3 de Gripe.
- 1 de Peritonitis.
- 1 de Bronconeumonía.

De 10 a 30 años.

- 1 de Bronquitis.
- 1 de Erisipela.
- 2 de Tuberculosis.
- 2 de Meningitis.
- 1 de Gripe.
- 1 de Pulmonía.

De 30 a 55 años.

- 2 de Tuberculosis.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Laringitis.
- 1 de Parálisis General.
- 1 de Enteritis.
- 1 de Meningitis.
- 1 de Carbunco.
- 1 de Nefritis.
- 2 de Pulmonía.

- 5 de Gripe.

De 55 a 70 años.

- 4 de Senectud
- 1 de Cáncer Gástrico.
- 2 de Hemorragia Cerebral
- 1 de Raquitismo.
- 1 de Bronquitis.
- 1 de Parálisis General.
- 2 de Enteritis.
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Meningitis.
- 1 de Hernia Estrangulada.

Más de 70 años.

- 1 de Epilepsia
- 4 de Senectud
- 1 de Cáncer de Recto.
- 1 de Hepatitis.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Pulmonía.

Total muertes. .. 104

Hembras..... 45

Varones..... 59

Menor de 10 años 47

Más de 70 años.. 11

AÑO - 1919

Menores de 2 años.

- 9 de Atrepsia.
- 16 de Enteritis.
- 1 de Espina Bifida.
- 1 de Colibacilosis.
- 10 de Raquitismo.
- 2 de Gastroenteritis.
- 1 de Meningitis.
- 1 de Nefritis.
- 1 de Eclampsia.

De 2 a 10 años.

- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Bronconeumonia.
- 1 de Eclampsia
- 1 de Epilepsia.
- 1 de Amigdalitis
- 1 de Meningitis.
- 1 de Enteritis.
- 1 de Infección Intestinal.
- 1 de Meningitis Gripal
- 1 de Nefritis Aguda.

De 10 a 30 años .

- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Angina Gangrenosa.
- 2 de Tuberculosis Pulmonar.
- 3 de Enteritis.
- 3 de Fiebres Tifoideas.
- 1 de Fiebre Reumática.
- 2 de C`ncer de Utero.
- 1 de Hidrocefalia

De 55 a 70 años

- 2 de Nefritis Crònica.
- 3 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Enteritis.
- 1 de Derrame Seroso.
- 1 de Asma

- 2 de Càncer Hepàtico.
- 1 de Càncer de Pulmòn.
- 1 de Asma Cardíaco.

De 30 a 55 años.

- 2 de Tuberculosis mesent.
- 2 de Epilepsia.
- 1 de Osteomilitis.
- 2 de Càncer Gàstrico
- 3 de Senectud.
- 1 de Enteritis.
- 3 de Tuberculosis Pulmonar.
- 2 de Reumatismo.

De màs de 70 años.

- 1 de Uremia.
- 6 de Senectud.
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Hemorragia, Cerebral.
- 1 de Raquitismo.
- 1 de Càncer
- 1 de Paràlisis General.
- 2 de Hemorragia Cerebral.

Total Muertes.....	113
Hembras.....	68
Varones.....	75
Menor de 10 años..	52
Màs de 70 años....	14

AÑO - 1920

Menores de 2 años.

- 5 de Atrésia.
- 2 de Gastritis Aguda.
- 9 de Enteritis
- 4 de Gastroenteritis.
- 3 de Raquitismo.
- 1 de Falta de Desarrollo.
- 1 de Meningitis Aguda.
- 1 de Bronquitis.
- 1 de Colibacilosis.
- 2 de Sarampión.
- 1 de Eclampsia.

De 2 a 10 años

- 4 de Meningitis
- 2 de Difteria
- 1 de Parálisis Cerebral.
- 5 de Sarampión.
- 1 de Estenosis de Esófago.
- 1 de Garama.
- 1 de Raquitismo.
- 2 de Bronconeumonía.
- 1 de Enteritis.

De 10 a 30 años

- 1 de Asistolia
- 1 de Fiebre Tifoidea
- 1 de Gastroenteritis
- 1 de Enteritis
- 1 de Escarlatina.

De 30 a 55 años.

- 2 de Nefritis.
- 1 de Miocarditis.
- 3 de Tuberculosis Pulmonar.
- 3 de Pulmonía Grimal.
- 1 de Gripe.
- 1 de Nefritis.

- 1 de Pericarditis
- 1 de Hepatitis Crónica
- 1 de Pulmonía.

De 55 a 70 años.

- 2 de Senectud.
- 1 de Parálisis General
- 1 de Asfixia.
- 2 de Obstrucción Intestinal.
- 2 de Bronconeumonía.
- 1 de Nefritis Crónica
- 1 de Hepatitis Crónica.
- 3 de Tuberculosis Pulmonar.
- 2 de Gri e.

De más de 70 años.

- 7 de Senectud
- 3 de Parálisis General.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Enteritis.
- 1 de Cáncer Gástrico.
- 1 de Bronconeumonía.

Total Muertes..... 111

Hembras..... 64

Varones..... 57

Menor. de 10 años..... 48

Más de 70 años..... 14

AÑO - 1921.

Menores de 2 años.

- 4 de Sarampiòn.
- 15 de Enteritis.
- 1 de Disenteria.
- 6 de Bronquitis Aguda.
- 5 Tosferina.
- 4 Meningitis Aguda.
- 6 Raquitismo
- 5 Atrepsia.
- 1 de Colibacilosis
- 1 Laringitis Gripal
- 1 de Bronconeumonia
- 2 de Tuberculosis Farìngea
- 1 de Falta de Desarrollo.
- 1 de Nefritis
- 1 de Erisipela.

De 2 a 10 años.

- 1 de Disenteria.
- 1 de Tosferina.
- 4 de Eclampsia.
- 4 de Bronconeumonia.
- 1 de Infección Intestinal.
- 1 de Fiebre paratíficas
- 1 de Hemofilia.
- 1 de Meningitis Aguda.

De 10 a 30 años.

- 6 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Estenosis Mitral.
- 1 de Bronquitis
- 1 de Hemorragia Cerebral
- 1 de Enteritis

De 30 a 55 años.

- 1 de Enteritis
- 2 de Tuberculosis.
- 1 de Angina.
- 1 de Eclampsia.

De 55 a 70 años.

- 2 de Anemia
- 4 de Bronconeumonia
- 1 de Gastritis Crònica
- 1 de Reumatismo Crònica.
- 2 de Enteritis Aguda.
- 2 de Nefritis
- 2 de Hemorragia Cerebral
- 2 de Peritonitis
- 1 de Paràlisi General.

Màs de 70 años .

- 8 de Senectud
- 1 de Peritonitis.
- 1 de Paràlisis General.
- 1 de Càncer Hepatico.
- 1 de Bronquitis crònica
- 2 de Hemorragia Cerebral.

Total Muertes.... 118

Hembras..... 58

Varones..... 60

Menor de 10 años. 62

Màs de 70 años.... 14

AÑO - 1922 .

Menores de 2 a os.

- 3 de Bronquitis Aguda.
- 5 de Atrepsia.
- 1 de Bronquitis Capilar.
- 6 de Gastroenteritis.
- 2 de Gastritis Aguda
- 1 de Nefritis Aguda
- 1 de Bronconeumonía.
- 3 de Raquitismo.
- 3 de Enteritis.
- 1 de Meningitis

De 2 a 10 años

- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Parálisis General.
- 1 de Encefalitis.

De 10 a 30 años.

- 1 de Endocarditis.
- 1 de Ligemia Aguda
- 1 de Meningitis.

De 30 a 55 años.

- 1 de Parálisis General.
- 1 de Gastroenteritis
- 1 de Peritonitis.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Pulmonía
- 1 de Tuberculosis pulmonar.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Asistolia
- 1 de Enteritis.
- 1 de Disenteria.

De 55 a 70 años.

- 1 de Bronconeumonía
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Parálisis General.

- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Enteritis.
- 1 de Disenteria.
- 1 de Enfisema Pulmonar.

Más de 70 años.

- 11 de Senectud
- 3 de Bronconeumonía
- 3 de Hemorragia General
- 1 de parálisis General.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Nefritis Crónica
- 1 de Cáncer Gástrico
- 1 de Erisipela.
- 1 de Dislexia Cerebral.
- 1 de Pericarditis.

Total Muertes.... 79

Hembras..... 40

Varones..... 39

Menor de 10 años. 31

Más de 70 años... 24

AÑO - 1923.

Menores de 2 años.

- 6 de Atrepsia.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Agina.
- 1 de Enteritis Aguda.
- 4 de Gastroenteritis.
- 3 de Meningitis Aguda.
- 3 de Raquitismo.
- 1 de Dislexia.

De 2 a 10 años

- 1 de Atrepsia.
- 2 de Meningitis.
- 2 de Enteritis.
- 1 de Escarlatina.
- 1 de Laringitis.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Bronconeumonia.
- 1 de Nefritis.

De 10 a 30 años.

- 6 de Meningitis.
- 4 de Bronquitis
- 1 de Púrpura Hemorrágica.
- 4 de Colibacilosis.
- 1 de Celulitis
- 1 de Grise.
- 1 de Fiebre Infecciosa.
- 2 de Gastroenteritis.
- 2 de Raquitismo.
- 1 de Anemia Cerebral

De 30 a 55 años.

- 2 de Bronconeumonia.
- 1 de Rctura de Bazo.
- 5 de Enteritis
- 4 de Gastroenteritis.
- 2 de Epilepsia.

- 2 de Endocarditis.
- 3 de Tuberculosis.
- 2 de Grise.
- 2 de Cáncer gástrico.
- 2 de Meningitis.
- 1 de Carbunco.
- 1 de Insuficiencia Mitral.
- 1 de Peritonitis.

De 55 a 70 años.

- 1 de Disenteria.
- 2 de Enfisema.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Gangrena.
- 3 de Bronconeumonia.
- 1 de Nefritis.
- 3 de Senectud.
- 1 de Pericarditis.

Más de 70 años.

- 7 de Senectud.
- 2 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Bronconeumonia.
- 1 de Fiebre Tifoidea.
- 1 de Hepatitis.
- 3 de Pericarditis.

Total Muertes. . 110

Hembras..... 63

Varones..... 47

Menor de 10 años 30

Más de 70 años... 15

AÑO - 1924

Menores de 2 años.

- 4 de Atrepsia.
- 2 de Gastroenteritis. Aguda.
- 1 de Raquitismo.
- 2 de Eclampsia.
- 12 de Sarampión.
- 2 de Enteritis Coleriforme.
- 3 de Meningitis.
- 1 de Raquitismo.
- 2 de Celulitis.
- 3 de Gastroenteritis.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Bronquitis Aguda.

De 2 a 10 años.

- 1 de Reumatismo Visceral.
- 6 de Sarampión.
- 3 de Meningitis.
- 2 de Enteritis Aguda.
- 1 de Gangrena.
- 1 de Disenteria.
- 2 de Colibacilosis.

De 10 a 30 años.

- 2 de Meningitis Aguda.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Nefritis.
- 2 de Sarampión.
- 1 de Meningitis.
- 1 de Gastroenteritis.

De 30 a 55 años.

- 1 de Endocarditis.
- 2 de Meningitis.
- 2 de Úlcera Gástrica.
- 3 de Gastroenteritis Crónica.
- 3 de Tuberculosis
- 1 de Debilidad Cerebral.
- 2 de Enteritis.

- 3 de Hemorragia Cerebral.
- 2 de Bronconeumonía.
- 1 de Accidente.
- 1 de Miocarditis.
- 1 de Bronquitis Aguda.

De 55 a 70 años.

- 2 de Nefritis.
- 2 de Cáncer Gástrico.
- 2 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Apoplejía
- 2 de Pericarditis.
- 2 de Asma.

Más de 70 años.

- 4 de Senectud.
- 1 de Accidente.
- 2 de Gastroenteritis.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 2 de Meningitis.
- 1 de Bronquitis.
- 1 de Colibacilosis.

Total Fuertes... . 104

Hembras..... 60

Varones..... 54

Menos de 10 años.. 50

Más de 70 años.... 12

AÑO - 1925

Menores de 2 años.

- 7 de Gastroenteritis.
- 12 de Bronquitis Aguda.
- 5 de Raquitismo.
- 3 de Meningitis Aguda.
- 2 de Atresia.
- 1 de Disenteria.
- 2 de Bronconeumonia.
- 6 de Enteritis.
- 1 de Gastritis.
- 1 de Parotiditis.
- 4 de Sarampión.
- 1 de Tosferina.
- 1 de Endocarditis.
- 1 de Bronquitis Capilar.

De 2 a 10 años.

- 1 de Disenteria.
- 1 de Meningitis Aguda.
- 1 de Tosferina.
- 1 de Accidente.
- 1 de Difteria.
- 1 de Bronquitis Aguda.

De 10 a 30 años.

- 1 de Tuberculosis
- 1 de Insuficiencia Mitral.
- 1 de Raquitismo.
- 1 de Hepatitis.
- 4 de Accidente.
- 1 de Púrpura Hemorrágica.

De 30 a 55 años.

- 1 de Ulcera Gástrica.
- 1 de Esfíxia.
- 2 de Endocarditis.
- 2 de Accidente.
- 2 de Reumatismo.

De 55 a 70 años.

- 1 de Nefritis Crónica.
- 2 de Asma Bronquial.
- 2 de Ulcera Gástrica
- 2 de Bronconeumonia Gr. al
- 2 de Bronconeumonia.
- 1 de Parálisis General.

Más de 70 años.

- 4 de Senectud.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 2 de Bronconeumonia.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Anor.
- 2 de Parálisis General.
- 1 de Miocarditis.
- 1 de Reumatismo Crónico.
- 1 de P. lmonia.

Total Muertes..... 92

Hembras..... 47

Varones..... 45

Menos de 10 años... 53

Mas de 70 años..... 12

AÑO - 1926 .

Menores de 2 años.

- 1 de Bronquitis Crónica.
- 9 de Gastroenteritis.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 3 de Tosferina.
- 4 de Atrepsia.
- 1 de Bronconeumonía.
- 3 de Meningitis.
- 4 de Raquitismo.

3 de Laringitis.

- 1 de Fiebre Paratífica.
- 3 de Enteritis.
- 1 de Accidente.

De 2 a 10 años.

- 1 de Nefritis.
- 1 de Meningitis.
- 1 de Disenteria.
- 2 de Raquitismo.
- 1 de Quiste Odatídico.
- 1 de Eclampsia.
- 2 de Escarlatina.

De 10 a 30 años.

- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Accidente.
- 1 de Meningitis Aguda.
- 2 de Fiebre Tifoidea.
- 1 de Fiebre Puerperal.

De 30 a 55 años.

- 1 de Cáncer Gástrico.
- 2 de Tuberculosis.
- 1 de Úlcus Gástrico.
- 1 de Parálisis General.
- 1 de Edema De Glotis.
- 1 de Nefritis Aguda.

- 1 de fiebre Paratífica.
- 1 de Insuficiencia Mitral.
- 2 de Cáncer Hepático.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Laringitis.

De 55 a 70 años.

- 1 de Parálisis General.
- 1 de Angor.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Uremia.
- 1 de Cáncer de Utero.
- 1 de Enteritis.
- 1 de Estenosis de Esófago.
- 1 de Hemorragia Digestiva.
- 1 de Encefalitis.
- 1 de Parálisis General.

Más de 70 años.

- 4 de Pulmonía.
- 15 de Senectud.
- 2 de Bronquitis Crónica.
- 2 de Tuberculosis
- 1 de Nefritis Crónica.
- 2 de Enteritis.
- 1 de Nefritis Aguda.

Total Muertes..... 96

Hembras..... 52

Varones..... 44

Menor 10 años..... 45

Más de 70 años..... 27

AÑO - 1927.

Menores de 2 años.

- 4 de Enteritis. Aguda.
- 1 de Laringitis.
- 4 de Atrepsia.
- 2 de Bronconeumonia.
- 3 de Fulmonia.
- 6 de Raquitismo.
- 2 de Meningitis Aguda.
- 3 de Disenteria.
- 1 de Gastritis.
- 3 de Gastroenteritis.
- 3 de Colibacilosis.

De 2 a 10 años.

- 1 de Bronquitis Capilar.
- 1 de Gastroenteritis.

De 10 a 30 años.

- 1 de Enfermedad de Adison.
- 1 de Bronconeumonia Grial
- 1 de Atre sia.
- 2 de Epilepsia
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Septicemia.

De 30 a 55 años.

- 3 de Bronconeumonia.
- 1 de Bronquitis Grial
- 1 de Bronconeumonia Grial
- 2 de Endocarditis.
- 1 de Nefritis Crònica.
- 1 de Gastroenteritis.
- 2 de Disenteria.
- 1 de Reblandecimiento Pulmonar.
- 1 de Coma Diabético.
- 1 de Càncer Gàstrico.

De 55 a 70 años.

- 1 de Reumatismo.
- 5 de Hemorragia Cerebral.

- 2 de Senectud.
- 2 de Endocarditis.
- 3 de Bronquitis Crònica.
- 1 de Bronconeumonia.
- 1 de Paràlisis General.
- 3 de Infarto
- 2 de Càncer de Utero.

De más de 70 años.

- 4 de Paràlisis General.
- 6 de Senectud.
- 1 de Asma Bronquial.
- 3 de Bronquitis Crònica.
- 2 de Fulmonia.
- 5 de Apoplejia
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Infarto.
- 1 de Càncer Intestinal
- 1 de Endocarditis.
- 1 de Càncer de Pròstata.

Total de Muertes..... 99

Membras..... 51

Varones..... 48

Menos de 10 años... 36

Màs de 70 años..... 23

AÑO - 1928

Menores de 2 años.

- 1 de Pulmonía.
- 9 de Bronquitis Aguda.
- 4 de Meningitis Aguda.
- 2 de Púrpura Hemorrágica.
- 3 de Gastroenteritis.
- 2 de Enteritis.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Sarampión.
- 3 de Bronconeumonía.
- 1 de Nefritis Infecciosa.

De 2 a 10 años

- 1 de Pulmonía.
- 1 de Gastroenteritis Gripal
- 4 de Meningitis.
- 1 de Peritonitis.
- 1 de Gastritis Aguda.
- 2 de Bronquitis
- 1 de Cardiomegalia.

De 10 a 30 años.

- 3 de Bronconeumonía.
- 1 de Encefalitis.
- 4 de Bronquitis Aguda.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.

De 30 a 55 años.

- 2 de Bronquitis.
- 3 de Bronconeumonía.
- 2 de Endocarditis.
- 1 de Enfermedad de Basedow.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Accidente.
- 1 de Enfermedad de Addison.

De 55 a 70 años.

- 2 de Peritonitis.
- 2 de Bronconeumonía Aguda.

- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 2 de Cáncer Gástrico
- 1 de Como Diabético.
- 1 de Gastroenteritis.
- 2 de Senectud.

Más de 70 años.

- 7 de Senectud
- 7 de Apoplejía
- 3 de Bronquitis Crónica.
- 2 de Bronconeumonía.
- 1 de Nefritis crónica.
- 1 de Gripe.
- 1 de Bronquitis Asmática.
- 1 de Parálisis General.
- 1 de Endocarditis.

Muertes..... 97

Nembras..... 38

Varones..... 49

Men. 10 años.... 39

Más de 70 años.. 24

AÑO - 1929.

Menores de 2 años.

- 1 de Raquitismo.
- 1 de Nefritis Aguda.
- 1 de Eclampsia.
- 4 de Bronquitis Aguda.
- 2 de Enteritis.
- 1 de Bronconeumonía.
- 2 de Atrepsia.
- 2 de Gastroenteritis.

De 2 a 10 años.

- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Bronconeumonía
- 2 de Fiebres Tifoideas.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Epilepsia.
- 1 de Gastroenteritis.

De 10 a 30 años

- 3 de Bronconeumonía.
- 2 de Miocarditis.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Atrepsia.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Asfixia
- 1 de Fiebre Tifoidea.
- 1 de Colibacilosis.
- 1 de Edema Pulmonar.
- 1 de Hemorragia Gástrica.
- 1 de Hemorragia Pulmonar.
- 1 de Leucemia.

De 30 a 55 Años.

- 1 de Meningitis Aguda.
- 2 de Atrepsia.
- 1 de Miocarditis.
- 4 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Apoplejía Cerebral.
- 1 de Fiebre Pístitica.

- 1 de Otitis
- 1 de Angor.
- 2 de Cáncer Gástrico.
- 1 de Bronquitis.
- 1 de Infarto de Miocardio.

De 55 a 70 años.

- 2 de Apoplejía
- 1 de Atrepsia.
- 1 de Anemia.
- 2 de Asma Bronquial.
- 1 de Endocarditis.
- 1 de tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Escaliosis.
- 1 de Senectud.

Más de 70 años.

- 6 de Senectud.
- 1 de Reumatismo.
- 2 de Parálisis General.
- 3 de Parálisis Cerebral.
- 4 de Hemorragia Cerebral.

Total Muertes..... 80

Hembras..... 42

Varones..... 38

Meno. de 10 años..21

Más de 70 años... 16

AÑO - 1930.

Menores de 2 años.

- 9 de Bronquitis Aguda.
- 5 de Bronconeumonía.
- 7 de Atresia.
- 5 de Meningitis.
- 2 de Enteritis.
- 7 de Gastroenteritis.
- 1 de Infarto de Miocardia.
- 1 de Gastritis.

De 2 a 10 años.

- 2 de Meningitis Aguda.
- 4 de Gastroenteritis.
- 1 de Hemorragia Cerebral.

De 10 a 30 años.

- 1 de Infarto de Miocardio.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 3 de Tuberculosis Pulmonar.
- 2 de Gastroenteritis.
- 2 de Bronconeumonía.
- 1 de Nefritis.

De 30 a 55 años.

- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Angor.
- 1 de Eclampsia Puerperal.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Tuberculosis Intestinal.
- 1 de Bronquitis.
- 2 de Bronconeumonía.
- 1 de Edema de Glotis.
- 1 de Peritonitis.
- 1 de Nefritis Crónica.
- 1 de Anemia.

De 55 a 70 años.

- 2 de Hemorragia Cerebral
- 1 de Parálisis Cerebral.
- 1 de Miocarditis

- 3 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Gangrena.
- 4 de Úlcera Gástrica.
- 1 de Asma Cardíaco.
- 1 de Nefritis Crónica.

Más de 70 años.

- 1 de Cáncer Gástrico.
- 1 de Cáncer Intestinal.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Parálisis General.
- 1 de Cáncer Renal.
- 1 de Nefritis Crónica.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 8 de Senectud.
- 1 de Pulmonía.
- 2 de Accidente.

Total Muertes..... 104

Membras..... 50

Varones..... 54

Menor de 10 años... 44

Más de 70 años.... 18

AÑO - 1931.

Menores de 2 años.

- 5 de Atrepsia.
- 9 de Bronquitis Aguda.
- 12 de Gastroenteritis.
- 3 de Bronconeumonía.
- 4 de Enteritis.
- 2 de Meningitis. Aguda.
- 1 de Disenteria.
- 1 de Difteria.
- 2 de Eclampsia.
- 1 de Raquitismo.

De 2 a 10 años.

- 2 de Bronconeumonía
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 4 de Gastroenteritis.
- 2 de Meningitis Aguda.
- 1 de Miocarditis.

De 10 a 30 años.

- 1 de Bronconeumonía.
- 3 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Gangrena.
- 1 de Hemorragia por disparo.

De 30 a 55 años.

- 3 de Hemorragia Cerebral.
- 2 de Gripe.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Hemorragia Puerperal.
- 5 de Tuberculosis.
- 1 de Nefritis Crónica.
- 1 de Enfisema Pulmonar.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.

De 55 a 70 años.

- 2 de Bronconeumonía.
- 1 de Nefritis Crónica.

- 1 de Bronquitis Aguda.
- 2 de Parálisis General.
- 1 de Parálisis General. Progre.
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Brucelosis.
- 1 de Cáncer Gástrico.
- 2 de Endocarditis, Crónica.
- 1 de Úlcus Gástrico.
- 1 de Sarcoma.

Más de 70 años.

- 2 de Parálisis General.
- 3 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 3 de Gripe.
- 2 de Pulmonía.
- 3 de Senectud.
- 1 de Enteritis.
- 1 de Infarto.

Total Muertes..... 103

Hembras..... 46

Varones..... 57

Menor de 10 años... 51

Más de 70 años..... 16

AÑO - 1932

Menores de 2 años.

- 6 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Raquitismo.
- 1 de Eclampsia.
- 1 de Sarampión.
- 2 de Disenteria.
- 4 de Gastroenteritis,
- 1 de Falta de Desarrollo.
- 1 de Perforación fatal.
- 2 de Enteritis.
- 1 de Atrepsia.

De 2 a 10 años

- 1 de Laringitis.
- 1 de Dispepsia.
- 1 de Gastroenteritis.

De 10 a 30 años.

- 1 de Parálisis. Bronquitis.
- 1 de Tuberculosis
- 1 de Reblandecimiento Cerebral.
- 1 de Parálisis Bronquial.
- 1 de Colapso de Corazón.

De 30 a 55 años.

- 1 de Cáncer de Utero.
- 1 de Congestión Pulmonar.
- 1 de Clapso de Corazón.
- 1 de Bronconeumonía Grippal
- 1 de Parálisis General.
- 1 de Pulmonía Grippal
- 2 de Parálisis Bronquial.
- 2 de Hemorragia Cerebral.

De 55 a 70 años.

- 1 de Uremia.
- 2 de Apoplejía
- 1 de Pulmonía
- 2 de Hemorragia Cerebral.

Más de 70 años.

- 2 de Apoplejía
- 4 de Bronconeumonía.
- 1 de Pulmonía Lobular.
- 2 de Nefritis.
- 4 de Senectud.
- 1 de Encefalitis.
- 2 de Cáncer Renal.
- 1 de Reblandecimiento Cerebral

Total Muertes 61

Hembras..... 30

Varones..... 31

Menor de 10 años... 24

Más de 70 años..... 17

AÑO - 1933

Menores de 2 años.

- 6 de Bronquitis Aguda.
- 3 de Gripe.
- 2 de Eclampsia.
- 2 de Embracho Gástrico.
- 2 de Bronquitis Capilar.
- 1 de Atrepsia.
- 1 de Fiel Macerada.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Edema Pulmonar.
- 1 de Bronquitis Catarral.
- 5 de Gastroenteritis.
- 4 de Raquitismo.
- 2 de Meningitis.
- 2 de Falta de Desarrollo.

De 2 a 10 años.

- 1 de Glioma.
- 1 de Colapso de Corazón.
- 1 de Meningitis.

De 10 a 30 años.

- 1 de Parálisi Bronquial.
- 1 de Brucelosis.
- 1 de Tuberculosis Intestinal.
- 1 de Pulmonia
- 1 de Peritonitis.

De 30 a 55 años.

- 3 de Pulmonia.
- 1 de Bronconeumonía Crónica.
- 3 de Tuberculosis Pulmonar.
- 2 de Peritonitis.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Parálisi Bronquial.

De 55 a 70 años.

- 1 de Endocarditis

- 1 de Parálisi General.
- 2 de Bronconeumonía
- 3 de Ulcus Gastrico.
- 1 de Sarcoma.

De más de 70 años.

- 2 de Embolia Cerebral.
- 4 de Senectud
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 2 de Parálisis Bronquial.
- 3 de Enteritis.
- 3 de Pulmonia.
- 2 de Ulcus de Duodeno.
- 1 de Erisipela.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Nefritis Crónica.
- 1 de Gangrena.

Total Muertes.....	84
Hembras.....	50
Varones.....	34
Menor de 10 años..	36
Más de 70 años....	22

AÑO - 1934

Menores de 2 años.

- 6 de Enteritis.
- 2 de Empacho Gástrico.
- 6 de Falta de Desarrollo.
- 5 de Bronconeumonía
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Atresia.
- 1 de Disenteria.
- 10 de Gastroenteritis.
- 1 de Enteritis Coleriforme.
- 9 de Sarampión.
- 1 de Pulmonía.

De 2 a 10 años

- 4 de Sarampión.
- 2 de Gastroenteritis.
- 1 de Bronconeumonía.

De 10 a 30 años.

- 1 de Tuberculosis.
- 2 de Gastroenteritis.
- 2 de Nefritis Aguda.
- 1 de Embolia.
- 2 Meningitis Aguda.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Endocarditis.

De 30 a 55 años.

- 1 de Gripe
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Peritonitis.
- 1 de Coma Diabético.
- 1 de Enteritis Coleriforme.
- 1 de Colitis Aguda.
- 1 de Meningitis.

De 55 a 70 años.

- 2 de Cáncer Renal.
- 1 de Hemorragia Cerebral.

- 1 de Tuberculosis
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Meningitis.
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Coma Urémico.

Más de 70 años.

- 1 de Obstrucción Intestinal.
- 3 de Hemorragia Cerebral.
- 3 de Se ectud.
- 1 de Cáncer Intestinal.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.
- 3 de Meningitis
- 1 de Accidente
- 2 de Bronconeumonía.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Arterioesclerosis.
- 1 de Peritonitis.
- 1 de Enteritis.
- 1 de Nefritis Crónica.

Total 112

Hembras..... 48

Varones..... 64

Menos 10 años. 56

Más de 70 años 20

AÑO - 1935

Menores de 2 años.

- 2 de Bronconeumonía
- 1 de Gripe
- 3 Atrepsia.
- 1 de Bronquitis Capilar.
- 2 de Pulmonía.
- 11 de Gastroenteritis.
- 2 de Enteritis.
- 1 de Raquitismo.
- 1 de Meningitis.
- 2 de Falta de Desarrollo.

De 2 a 10 años.

- 1 de Meningitis Tuberculosa.
- 1 de Meningitis Gripal
- 1 de Enteritis Coleriforme.
- 1 de Fiebre Paratífica.
- 1 de Bronconeumonía Gripal
- 1 de Gastroenteritis.

De 10 a 30 años.

- 1 de Apoplejía.
- 2 de Peritonitis.
- 2 de Accidente.

De 30 a 55 años.

- 1 de Eclampsia.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca Izq.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Apoplejía.
- 2 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Nefritis.

De 55 a 70 años.

- 2 de Tuberculosis
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Insuficiencia Mitral.
- 4 de Bronquitis Crónica.

- 1 de Enfisema Pulmonar.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca. Izq.
- 2 de Arterioesclerosis.
- 1 de Bronconeumonía.
- 2 de Gastroenteritis.
- 2 de Hepatitis.
- 1 de Parálisis General.
- 1 de Hemorragia Cerebral.

Más de 70 años.

- 2 de Bronconeumonía.
- 5 de Hemorragia Cerebral.
- 2 de Senectud.
- 2 de Bronquitis Crónica.
- 2 de Cáncer Gástrico.
- 2 de Nefritis Crónica.
- 1 de Enteritis
- 1 de Endocarditis.

Total Muertes..... 82
Hembras..... 46
Varones..... 36
Menor de 10 años.... 32
Más de 17 años..... 17

AÑO - 1936

Menores de 2 años.

- 1 de Falta de Desarrollo.
- 5 de Enteritis
- 3 de Bronconeumonía.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Meningitis Tuberculosa.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 2 de Enteritis Coleriforme.
- 6 de Gastroenteritis.
- 2 de Raquitismo.
- 1 de Laringitis.
- 2 de Falta de Desarrollo.
- 2 de Disenteria.
- 2 de Hidrocefalia.

De 2 a 10 años.

- 1 de Difteria.
- 2 de Tuberculosis Pulmonar.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 2 de Raquitismo.

De 10 a 30 años.

- 34 en la Guerra Civil.
- 3 de Tuberculosis Pulmonar.
- 2 de Endocarditis.
- 1 de Hematemesis.
- 1 de Brucelosis.
- 1 de Diabetes Insípida.

De 30 a 55 años.

- 33 en la Guerra Civil.
- 1 de Hernia Estrangulada.
- 3 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Cirrosis.
- 2 de Cáncer De Utero.
- 3 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Obstrucción Intestinal.
- 3 de Gangrena.

De 55 a 70 años.

- 11 en la Guerra Civil.
- 2 de Endocarditis.
- 1 de Nefritis Crónica.
- Obstrucción Intestinal
- 1 de Insufic. Cardíaca Izq.
- 2 de Nefritis Aguda.
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Gripe.
- 1 de Leucemia.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Insuficiencia Tricúspide.
- 1 de Enteritis.

Más de 70 años.

- 19 en la Guerra Civil.
- 2 de Nefritis
- 3 de Bronquitis Aguda.
- 6 de Senectud.
- 4 de Gastroenteritis.
- 3 de Endocarditis.
- 2 de Gripe.
- 4 de Apoplejía Cerebral.
- 3 de Cáncer .
- 2 de Tuberculosis.

Total Muertes..... 197

Hembras..... 51

Varones..... 146

Menor de 10 años.... 36

Más de 70 años..... 29

Guerra Civil..... 97

AÑO - 1937.

Menores de 2 años.

- 1 de Disenteria.
- 10 de Gastroenteritis.
- 3 de Enteritis.
- 1 de Atresia.
- 3 de Falta de Desarrollo.
- 2 de Raquitismo.
- 2 de Apoplejia Cerebral.
- 1 de Empacho Gástrico.
- 1 de Disenteria.
- 1 de Hidrocefalia.

De 2 a 10 años.

- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Raquitismo.
- 1 de Embolia Cerebral.

De 10 a 30 años.

- 1 de Endocarditis.
- 3 de Tuberculosis Pulmonar.
- 12 en Guerra Civil.
- 1 de Meningitis.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Brucelosis.
- 1 de Diabetes Insípida.

De 30 a 55 años.

- 1 de Obstrucción Intestinal.
- 1 de Endocarditis.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Apoplejia Cerebral.
- 1 de Guerra.

De 55 a 70 años.

- 2 de Cáncer de Utero.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Colitis
- 1 de Bronconeumonía Grippal.
- 1 de Endocarditis.

- 1 de Angor.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.
- 4 de Tuberculosis.
- 3 de Accidente.
- 2 de Ulcus Gástrico.

Más de 70 años.

- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Enteritis.
- 2 de Bronconeumonía.
- 1 de Gangrena.
- 2 de Obstrucción Intestinal.
- 8 de Senectud.
- 1 de Endocarditis.

Total Muertes..... 101.

Hembras..... 47

Varones..... 54

Menor de 10 años.... 28

Más de 70 años..... 17

AÑO - 1938.

Menores de 2 años.

- 4 de Falta de Desarrollo.
- 6 de Gastroenteritis.
- 2 de Enteritis.
- 4 de Raquitismo.
- 1 de Càncer.
- 1 de Tuberculosis
- 1 de Embracho Intestinal.
- 2 de Bronconeumonia.
- 1 de Espina Bífida.
- 4 de Colitis
- 1 de Flebitis.

De 2 a 10 años.

- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Embolia Cerebral.
- 1 de Fractura de Cràneo.
- 2 de Angina Infantil.
- 1 de Nefritis.
- 1 de Difteria.

De 10 a 30 años.

- 2 en Guerra.
- 1 de Fiebre Puerperal.
- 1 de Angina Infecciosa.

De 30 a 55 años

- 1 de Hemorragia Pulmonar.
- 1 de Quiste.
- 1 de Càncer Gàstrico.
- 1 de Tripanosomiasis.
- 1 de Septicemia.
- 2 de Guerra.
- 1 de Angor.
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Reumatismo.
- 1 de Úlcera Duodenal.

De 55 a 70 años.

- 1 de Bronconeumonia

- 1 de Ad. de Prostata.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Nefritis.
- 1 de Eclampsia.
- 1 de Càncer Intestino.
- 3 de Endocarditis.
- 2 de Angor.
- 1 de Cirrosis.
- 8 de Gastroenteritis.
- 1 de Reblandecimiento Cerebral.
- 1 de Senectud.
- 1 de Càncer de Utero.
- 1 de Reumatismo.

Màs de 70 años.

- 17 Senectud.
- 5 de Apoplejia Cerebral.
- 2 de Endocarditis.
- 1 de Pulmonia.
- 1 de Bronquitis.
- 1 de Nefritis.

Total Muertes..... 98

Hembras..... 50

Varones..... 48

Menor 10 años..... 34

Màs de 70 años..... 27

AÑO - 1939.

Menores de 2 años.

- 6 de Raquitismo.
- 1 de Ictus Laríngeo.
- 5 de Gastroenteritis.
- 3 de Bronquitis
- 6 de Falta de Desarrollo.
- 1 de Gangrena.
- 2 de Sarampión.
- 2 de Enteritis.
- 1 de Tuberculosis,
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Congestión Pulmonar.

De 2 a 10 años

- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Bronconeumonía
- 1 de Gangrena.
- 1 de Difteria.
- 1 de Enteritis.
- 1 de Angina Pulmonar.
- 2 de Accidente

De 10 a 30 años .

- 1 de Angor
- 1 de Hidrocefalia.
- 2 de Tuberculosis.
- 1 de Epilepsia.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Colitis
- 3 en Guerra.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.

De 30 a 55 años.

- 3 de Brucelosis
- 3 de Colapso de Corazón.
- 2 de Bronconeumonía
- 1 de Accidente.
- 2 de Anemia.

- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Colitis.
- 1 de Cáncer Gástrico.
- 3 de Tuberculosis
- de Endocarditis, 1
- 4 en Guerra

De 55 a 70 años.

- 5 de Tuberculosis
- 4 de Gastroenteritis.
- 2 de Úlcera Gástrica.
- 6 de Endocarditis.
- 2 de Meningitis.
- 1 de Obstrucción Intestinal.
- 1 de Edema De Pulmón.
- 1 de Paludismo Crónico.
- 1 de Cáncer de Utero.

Más de 70 años.

- 1 de Hemorragia Pueral.
- 4 de Endocarditis.
- 1 de Angor Pectoris.
- 5 de Hemorragia Cerebral.
- 11 de Senectud.
- 2 de Bronquitis Crónica.
- 2 de Colitis.
- 1 de Tuberculosis.

Total Muertes.....	123
Hembras.....	53
Varones....	80
Menor de 10 años...	39
Más de 70 años.....	26

AÑO - 1940.

Menores de 2 años.

- 1 de Atrepsia
- 10 de Raquitismo.
- 3 de Septicemia.
- 3 de Bronconeumonia.
- 4 de Falta de Desarrollo.
- 2 de Enteritis.
- 3 de Bronquitis Capilar.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Congestión Pulmonar.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Eclampsia.

De 2 a 10 años.

- 2 de Síncope Cardíaco.
- 1 de Atrepsia.
- 2 de Endocarditis.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Meningitis.
- 1 de rípe.

De 10 a 30 años.

- 3 de Paludismo.
- 1 de Síncope Cardíaco.
- 1 de 1 Mal de Pott.
- 1 de Intoxicación.
- 2 de Endocarditis.
- 1 de Como Mémico.
- 1 de Nefritis.
- 1 de Tuberculossis Pulmonar.

De 30 a 55 años.

- 2 de Arteriesclerosis.
- 3 de Síncope Cardíaco.
- 3 de Endocarditis.
- 2 de Colitis.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Perforación Intestinal.
- 1 de Asfixia.

- 2 de Tuberculosis
- 1 de Meningitis.
- 2 de Càncer Intestinal.

De 65 a 70 años.

- 1 de Miocarditis Aguda.
- 2 de Asistolia.
- 2 de Nefritis Aguda.
- 1 de Congestión Cerebral.
- 1 de Nefritis Crònica.
- 1 de Infarto de Corazón.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Gangrena.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 4 de Bronquitis Crònica.
- 1 de Reblandecimiento Cerebral.

Más de 70 años.

- 1 de Arteriesclerosis.
- 2 de Senectud.
- 5 de Infarto coraòn.
- 1 de Gastroenteritis.
- 4 de Nefritis.
- 1 de Endocarditis.
- 1 de Bronquitis Crònica.
- 2 de Hemorragia Cer2bral.

Total Muertes..... 101

Hembras..... 41

Varones..... 60

Menor de 10 años..... 38

Más de 70n años..... 17

Menores de 2 años.

- 1 de Difteria
- 4 de Falta de Desarrollo.
- 1 de Asistolia.
- 1 de Endocarditis.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 3 de Bronquitis Aguda.
- 3 de Raquitismo
- 3 de Eclampsia.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Congestión Pulmonar.
- 1 de Nefritis.
- 1 de Hemorragia Intestinal.

De 2 a 10 años.

- 1 de Atrepsia.
- 1 de Síncope Cardíaco.
- 2 de Eclampsia.
- 2 de Nefritis.
- 2 de Meningitis. Tuberculosa.
- 2 de Accidente.

De 10 a 30 años.

- 1 de Accidente.
- 1 de Asfixia.
- 1 de Colapso de Corazón.
- 1 de Hemorragia Aguda.
- 2 de Endocarditis.
- 3 de Enteritis.

De 30 a 55 años.

- 2 de Nefritis. Aguda.
- 2 de Leucemia.
- 1 de Anemia.
- 1 de Cardiopatía.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 7 de Endocarditis.
- 1 de Cáncer de Recto.
- 1 de Hemorragia Cerebral.

- 4 de Nefritis Crónica.
- 1 de Enteritis Mitral.
- 1 de Asistolia.
- 1 de Colibacilosis.
- 1 de Peritonitis Crónica.
- 1 de Miocarditis.
- 1 de Obstrucción Intestinal.

De 55 a 70 años.

- 2 de Inanición.
- 2 de Cáncer de Utero.
- 2 de Cáncer Gástrico.
- 1 de Leucemia.
- 3 de Endocarditis.
- 1 de Síncope de Corazón.
- 2 de Bronquitis Crónica.
- 13 de Nefritis.
- 2 de Colitis.
- 1 de Cáncer de Recto.
- 1 de Cáncer de Corazón.
- 1 de Cistitis.
- 2 de Bronconeumonía
- 2 de Anorlexia
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Cirrosis.

Más de 70 años.

- 1 de Pulmonía.
- 1 de Colitis.
- 3 de Senectud.
- 1 de Nefritis.
- 2 de Síncope Cardíaco.
- 2 de Hemorragia Aguda.
- 3 de Endocarditis.
- 6 de Anorlexia Cerebral.
- 1 de Arterioesclerosis.
- 1 de Pericarditis.

- 1 de Bronconeumonia.
- 1 de Colitis Crònica.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 2 de Viruela.

Total Muertes..... 146

Hembras.....

Varones.....

Menor de 10 años.... 30

Màs de 70 años..... 27

AÑO - 1943.

Menores de 2 años.

- 7 de Bronconeumonía.
- 2 de Pulmonía.
- 2 de Falta de Desarrollo.
- 2 de Tosferina.
- 2 de Atresia.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Meningitis.
- 1 de Eclampsia.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Dispepsia.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.

De 2 a 10 años.

- 1 de Septicemia.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Síncope Cardíaco.
- 1 de Deshidratación.
- 1 de Endocarditis.

De 10 a 30 años.

- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Septicemia.
- 1 de Síncope Cardíaco.
- 1 de Hemorragia Intestinal.

De 30 a 55 años.

- 1 de Meningitis Tuberculosa.
- 2 de Tuberculosis Pulmonar.
- 3 de Bronconeumonía.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Miocarditis.
- 1 de Obstrucción Intestinal.
- 1 de Nefritis.

De 55 a 70 años.

- 1 de Pulmonía.
- 1 de Gangrena.
- 3 de Bronconeumonía.

- 1 de Apoplejía Cerebral.
- 2 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Miocarditis.
- 1 de Obstrucción Intestinal.
- 1 de Nefritis.

Más de 70 años.

- 3 de Asistolia.
- 1 de cáncer Hepático.
- 2 de Gangrena.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Accidente.
- 2 de Tuberculosis.
- 1 de Meningitis.
- 2 de Bronquitis Crónica.

Total Muertes..... 72

Hembras..... 37

Varones..... 35

Menor de 10 años..... 26

Más de 70 años..... 13

AÑO - 1944

Menores de 2 años.

- 2 de Meningitis.
- 1 de Eclampsia.
- 1 de Atrersia.
- 3 de Falta de Desarrollo.
- 6 de Gastroenteritis.
- 2 de Bronconeumonía Grupal.
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Cardiopatía.
- 1 de Síncope Cardíaco.
- 1 de Difteria.

De 10 a 55 años.

- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Cirrosis.
- de Cáncer de Utero.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Paludismo.
- 1 de Cáncer Mediastino.

De 55 a 70 años

- 1 de Cáncer
- 1 de Gripe.
- 1 de Insuficiencia Mitral.
- 1 de Fibro sarcoma.
- 1 de Cáncer Gástrico.
- 1 de Bronconeumonía.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Cardiopatía Congénita.
- 1 de Endocarditis.

De 70 a 80 años

- 1 de Atrersia.
- 1 de Cáncer Intestinal.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 2 de Bronconeumonía Grupal

Más de 80 años.

- 1 de Reumatismo.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Ad. de Pròstata.
- 1 de Absceso.
- 1 de Senectud.
- 1 de Bronconeumonía Grupal

Total Muertes..... 54

Hembras..... 32

Varones..... 22

Menores de 10 años... 19

Más de 70 años..... 12

Año - 1945.

Menores de 10 años.

- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Colitis.
- 1 de Bronconeumonía. Sarampión.
- 2 de Gastroenteritis.
- 1 de Ictericia Hemolítica.
- 2 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.

- 1 de Cardiopatía.

Total Muertes..... 47
Hembras..... 22
Varones..... 25
Menor de 10 años..... 9
Más de 70 años..... 13

De 10 a 55 años.

- 4 de Tuberculosis Pulmonar.
- 2 de Accidente.
- 1 de Cáncer Gástrico.
- 1 de Embolia Cerebral.
- 1 de Gangrena.
- 1 de Insuficiencia Mitral.
- 1 de Falta de Desarrollo.
- 1 de Sepsis.
- 1 de Cáncer Abdominal.

De 55 a 70 años

- 1 de Asma.
- 1 de Gangrena.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 4 de Endocarditis.
- 1 de Hepatitis.
- 2 de Bronquitis Crónica.

De 70 años a 80 años.

- 1 de Arterioesclerosis.
- 3 de Hemorragia Cerebral.
- 2 de Colitis.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Insuficiencia Mitral.

Más de 80 años.

- 3 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Cáncer Gástrico.

AÑO - 1946

Menores de 10 años.

- 1 de Septicemia.
- 4 de Gastroenteritis. Aguda.
- 2 de Bronconeumonía.
- 1 de E. Colitis.
- 3 de Atrepsia.
- 1 de Septicemia.

De 10 a 55 años.

- 1 de Perforación de Estómago.
- 1 de Cáncer Gástrico.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Endocarditis.
- 3 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.
- 1 de Accidente.
- 1 de Peritonitis.

De 55 a 70 años.

- 2 de Endocarditis.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Insuficiencia Mitral.
- 1 de Fibrosarcoma.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Insuficiencia Aórtica.
- 1 de Reblandecimiento Cerebral.

De 70 a 80 años.

- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Anemia.
- 1 de Parálisis General Progresiva.
- 3 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Fibrosarcoma.
- 1 de Senectud.
- 1 de Estafilococia.

Más de 80 años.

- 1 de Bronquitis crónica.
- 3 de Consumición.
- 1 de Senectud.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Bronconeumonía.

Total Muertes..... 50

Hembras..... 22

Varones..... 28

Menor de 10 años.... 12

Más de 70 años..... 18

Menores de 10 años.

- 3 de Gripe.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.
- 1 de Gastroenteritis Aguda.
- 1 de Atrepsia.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Falta de Desarrollo.

Total Muertes.....	37
Hembras.....	17
Varones.....	20
Menor de 10 años.....	8
Más de 70 años.....	16

De 10 a 55 años.

- 1 de Endocarditis.
- 2 de Tuberculosis.
- 1 de Càncer Hepático.
- 1 de Enfisema Pulmonar.
- 1 de Enteritis.
- 1 de Meningitis Tuberculosa.
- 1 de Cardioratía.
- 1 de Accidente.
- 1 de Fiebre Tifoidea.
- 1 de Peritonitis. Tuberculosa.
- 1 de Embolia Cerebral.
- 1 de Linfangitis.

De 55a 70 años.

- 1 de Bronquitis Crònica.

De 70 a 80 años.

- 2 de Tuberculosis Pulmonar.
- 2 de Bronconeumonía.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Gangrena.
- 1 de Obstrucción Intestinal.

Más de 80 años.

- 1 de Colitis.
- 2 de Bronconeumonía.
- 1 de Consumición.
- 1 de Eiteliona.
- 1 de Broquitis Crònica.
- 1 de Càncer Hepático.

AÑO - 1948

Menores de 10 años.

- 2 de Estomatitis.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Bronconeumonía Gripal
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Tuberculosis Intestinal
- 3 de Atresia.
- 1 de Eclampsia.
- 2 de Dispepsia.
- 1 de Falta de Desarrollo.
- 1 de Eclampsia.
- 1 de Nefritis.

- 1 de Càncer.
- 1 de Gripe.

Total Muertes..... 43
Hembras..... 18
Varones..... 25
Menores de 10 años.... 15
Más de 70 años..... 11

De 10 a 55 años.

- 2 de Tuberculosis Pulmonar.
- 2 de Accidente.
- 1 de Càncer.
- 1 de absceso Cerebral.
- 2 de Embolia Cerebral.
- 1 de Bronquitis Capilar.
- 1 de Septicemia.

De 55 a 70 años.

- 1 de Càncer.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Càncer Gástrico.

De 70 a 80 años.

- 2 de Bronconeumonía.
- 1 de Sepsis.
- 1 de Càncer Gástrico.
- 1 de Gangrena.
- 1 de Bronquitis Crònica.

Más de 80 años.

- 1 de Càncer.
- 2 de Bronconeumonía.

AÑO - 1949

Menores de 10 años.

- 1 de Obstrucción Intestinal.
- 3 de Bronconeumonía Grupal
- 1 de Asma Cardíaco.
- 1 de Encefalitis.
- 1 de Hidrocefalia.
- 1 de Enterocolitis.
- 1 de Dispepsia.
- 1 de Gripe.

De 10 a 55 años.

- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 3 de Accidente.
- 1 de Hemorragia Intestinal.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 6 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Endocarditis.
- 1 de Intoxicación.
- 1 de Falta de Desarrollo.
- 1 de Cáncer Hepático.

De 55 a 70 años.

- 1 de Accidente.
- 1 de Perforación Gástrica.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Cáncer de Esófago.
- 2 de Bronquitis Crónica
- 1 de Cirrosis.
- 2 de Tuberculosis.

De 70 a 80 años.

- 1 de Septicemia.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Consumición.
- 1 de Nefrosis.
- 1 de Enterocolitis.

Más de 80 años

- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Obstrucción Intestinal.

Total Muertes 46

Hembras..... 23

Varones..... 23

Menor de 10 años..... 10

Más de 70 años..... 8

AÑO - 1950.

Menores de 10 años.

- 1 de Bronconeumonía Crónica.
- 1 de Gastroenteritis.
- 4 de Bronconeumonía.
- 2 de Falta de Desarrollo.
- 1 de Meningitis Tuberculosa.
- 2 de Meningitis.
- 1 de Cardiopatía
- 1 de Sarampión.

- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 2 de Bronconeumonía.
- 1 de Ad. de Próstata.
- 1 de Nefritis Aguda.
- 1 de Gastroenteritis.

Total Muertes..... . 50

Hembras..... 28

Varones..... 22

De 10 a 55 años.

- 1 de Endocarditis.
- 1 de Embolia Cerebral.
- 1 de Insolación.
- 2 de Meningitis Tuberculosa.
- 1 de Epilepsia.
- 1 de Ulcus Gástrico.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Cáncer de Utero
- 1 de Infección Intestinal.
- 2 de Accidente.

Menos de 10 años.... 13

Más de 70 años..... 16

De 55 a 70 años.

- 1 de Cáncer Gástrico.
- 3 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Cáncer Abdominal.
- 1 de Endocarditis.

De 70 a 80 años.

- 1 de Atrofia Hepática.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 3 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Enterocolitis.
- 2 de Bronquitis Crónica.

Más de 80 años.

- 1 de Insuficiencia Cardíaca.
- 1 de Endocarditis.

AÑO - 1951.

Menores de 10 años.

- 1 de Bronconeumonía de Sarampión.
 - 1 de Tuberculosis Intestinal.
 - 1 de Enterocolitis.
 - 1 de Accidente.
 - 1 de Bronconeumonía.
 - 1 de Fractura de Cráneo.
 - 1 de Meningitis. Tuberculosa.
 - 1 de Raquitismo.
 - 1 de Cardiopatía.
 - 1 de Meningitis.
 - 2 de Bronconeumonía.
- 2 de Bronquitis Crónica.
 - 4 de Gripe.
 - 1 de Encefalopatía.
 - 2 de Hemorragia Cerebral.
 - 1 de Apoplejía Cerebral.
 - 1 de Cirrosis
 - 1 de Cáncer Gástrico.

Más de 80 años.

- 1 de Bronconeumonía
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Arterioesclerosis.

De 10 a 55 años.

- 2 de Embolia Cerebral.
 - 1 de Insolación.
 - 1 de Meningitis.
 - 1 de Cáncer Gástrico.
 - 1 de Asma Pulmonar.
 - 1 de Insuficiencia Cardíaca Izq.
 - 2 de Cáncer de Mama.
 - 2 de Tuberculosis Pulmonar.
 - 1 de Accidente.
 - 1 de Peritonitis.
- | | |
|-----------------------|----|
| Total Muertes..... | 53 |
| Hembras..... | 23 |
| Varones..... | 30 |
| Menor de 10 años..... | 12 |
| Más de 70 años..... | 18 |

De 55 a 70 años.

- 1 de Enterocolitis.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Cáncer de Pulmón.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca izq.
- 1 de Cáncer de Mama.
- 1 de Tuberculosis Renal.
- 1 de Obstrucción Intestinal.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Anemia.
- 1 de Peritonitis.

De 70 a 80 años.

- 2 de Entocolitis.

AÑO - 1952

Menores de 10 años.

- 1 de Meningitis.
- 1 de Eclampsia.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Bronconeumonía . Saram ión.
- 1 de Bronconeumonia.
- 1 de Arterioesclerosis.
- 1 de Meningitis Tuberculosa.
- 1 de Senectud.
- 1 de Arterioesclerosis.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.
- 1 de Hemorragia Cerebral.

De 10 a 55 años.

- 1 de Eclampsia.
- 1 de Accidente.
- 1 de Càncer de Matriz
- 1 de Coma.
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Embolia Cerebral.

De 55 a 70 años.

- 1 de Insuficiencia Cardíaca Izq.
- 1 de Bronquitis Crònica.
- 2 de Embolia Cerebral.
- 1 de Angor.
- 1 de Coma Hepàtico.
- 2 de Cirrosis.
- 1 de Càncer de Laringe.
- 2 de Càncer Gàstrico.

De 70 a 80 años.

- 1 de Càncer Gàstrico.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Fibrosarcoma.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.

Màs de 80 años.

- 1 de Perforaciòn Gàstrico.
- 2 de Angor.
- 1 de Bronquitis Crònica.
- 1 de Enterocolitis.

Total Muertes..... 40

Hembras..... 19

Varones..... 21

Menor de 10 años.... 7

Màs de 70..... 14

Menores de 10 años.

- 2 de Eclampsia.	Total Muertes..... 42
- 1 de Gripe.	Hembras..... 17
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.	Varones..... 25
- 1 de Falta de Desarrollo	Menos de 10 años.... 6
- 1 de Gastroenteritis.	Más de 10 años..... 21

De 10 a 55 años.

- 1 de Fractura de cráneo
- 2 de Peritonitis
- 1 de Hepatitis aguda.

De 55 a 70 años.

- 3 de Gripe.
- 2 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Pericarditis.
- 1 de Hepatitis.
- 2 de Úlcus Gástrico.
- 1 de Perforación Gástrica.

De 70 a 80 años.

- 3 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Perforación Gástrica.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca Izq.
- 1 de Arterioesclerosis.
- 2 de Angor.
- 1 de Cáncer Coledoco.
- 1 de Cáncer de Laringe.
- 2 de Cáncer de Mama.
- 1 de Cáncer de Oído.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Encefalitis.
- 1 de Hepatitis.

Más de 80 años.

- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Arterioesclerosis.
- 1 de Embolia Cerebral.
- 1 de Gripe.
- 1 de Senectud.

Año 1954

Menores de 10 años.

- 2 de Insuficiencia Cardíaca.
- 2 de Bronconeumonía.

- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Enterocolitis.

- 1 de Gripe.
- 1 de Raquitismo.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Bronconeumonía Grippal.

Total Muertes..... 44

Hembras..... 26

Varones..... 18

Menor de 10 años..... 9

De 10 a 55 años

Más de 70 años..... 15

- 1 de Tuberculosis Grippal.
- 1 de Cáncer Renal.
- 1 de Encefalitis.
- 1 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Coma Hepático.
- 3 de Accidente.
- 1 de Cáncer Gástrico.

De 55 a 70 años

- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Reblandecimiento Cerebral.
- 1 de Parkinson
- 1 de Nefritis Crónica.
- 1 de Embolia Cerebral.
- 1 de Atomía Intestinal.

De 70 a 80 años.

- 1 de Cáncer de Esófago
- 2 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Uremia.
- 2 de Arterioesclerosis.
- 1 de Gripe
- 1 de Enterocolitis.
- 1 de Fimias Pulmonar.

Más de 80 años.

- 1 de Cardiopatía.
- 1 de Insuficiencia Mitral.
- 1 de Demencia Senil.
- 1 de Uremia.

AÑO - 1955

Menores de 10 años.

- 1 de Encefalitis. Meningo.
- 2 de Encefalitis.
- 1 de Lues Congènita.
- 1 de Icto Neonatal.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.
- 1 de Bronconeumonía.

Total Muertes..... 39

Hembras..... 21

Varones..... 18

Menos de 10 años!.. 7

Más de 70 años.....13

De 10 a 55 años.

- 1 de Insuficiencia Mitral.
- 1 de Endocarditis.
- 1 de Epilepsia
- 1 de Càncer Gàstrico.
- 1 de Tuberculosis.
- 1 de Accidente.
- 1 de Agrenulocitosis

De 55 a 70 años

- 1 de Embolia Cerebral.
- 1 de Obstrucción Intestinal.
- 1 de Bronquitis Gripal.
- 1 de Càncer de Pulmón.
- 1 de Ad. de Próstata.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Càncer de Mama.
- 1 de Infarto de Miocardio.

De 70 a 80 años.

- 1 de Insuficiencia Cardíaca.
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Endocarditis.
- 1 de Càncer Hepático.
- 1 de Parálisis Respiratoria.
- 1 de Coma Hepático.

Más de 80 años.

- 1 de Enterocolitis
- 2 de Cronquitis Crónica.
- 1 de Arterioesclerosis .
- 2 de Miocarditis.

Menores de 10 años.

- 1 de Meningo Encefalitis.
- 1 de Septicemia.
- 2 de Encefalitis.
- 1 de Shock Cardíaco.
- 1 de Falta de Desarrollo.
- 1 de Diabetes. Hemoragia.

De 10 a 55 años.

- 2 de Endocarditis.
- 1 de Epilepsia - Parkinson.
- 1 de Peritonitis.
- 1 de Embolia Cerebral.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.

De 55 a 70 años.

- 1 de Anemia
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Cáncer Gástrico.
- 1 de Psicosis.
- 1 de Accidente.
- 1 de Insuficiencia Mitral.
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Apoplejía.
- 1 de Fibrosarcoma.
- 1 de Cáncer de Cuello.
- 1 de hepatitis.
- 1 de Bronquitis Crónica.

De 70 a 80 años.

- 1 de Angor .
- 1 de Accidente.
- 1 de hemorragia Cerebral.
- 1 de Peritonitis.
- 2 de Miocarditis.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Cáncer Gástrico.
- 1 de Cáncer de Intestino

Más de 80 años.

- 2 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.
- 1 de Enterocolitis.
- 2 de Miocarditis.
- 1 de Endocarditis.

Total Muertes.....	41
Hembras.....	20
Varones.....	21
Menor de 10 años.....	7
Más de 70 años.....	16

AÑO - 1957

Menores de 10 años.

- 1 de Lues Congènita.
- 2 de Meningitis Tuberculosa.
- 1 de Pulmonia.

- 1 de Miocarditis
- 1 de Encefalopatía
- 1 de Arterioesclerosis.

De 10 a 55 años.

- 1 de Tromboangeitis.
- 3 de Endocarditis Crònica.
- 2 de Peritonitis.
- 3 de Càncer Gàstrico.
- 1 de Anemia Aplètica.

Total Muertes..... 50
Hembras..... 36
Varones..... 14
Menor de 10 años..... 3
Mas de 70 años..... 23

De 55 a 70 años.

- 2 de Bronquitis Crònica.
- 2 de Angor.
- 2 de apoplejia Cerebral.
- 1 de Diabetes.
- 1 de Càncer de Hígado.
- 1 de Arterioesclerosis.
- 1 de Càncer de Pulmòn.

De 70 a 80 años.

- 1 de Càncer de Pulmòn.
- 1 de Apoplejia Cerebral.
- 1 de Angor.
- 2 de Bronconeumonía.
- 1 de Càncer de Coledoco.
- 1 de Esquizofrenia.
- 1 de Càncer de Cara.
- 1 de Arterioesclerosis.
- 1 de Aortitis.
- 1 de Miocarditis.
- 1 de Endocarditis.

Más de 80 años.

- 1 de Arterioesclerosis.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Infarto.
- 3 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Angor.

Menores de 10 años.

- 1 de Pulmonía.
- 2 de Otitis.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Meningitis Aguda.

De 10 a 55 años.

- 1 de Endocarditis.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Embolia Cerebral.
- 1 de Úlcera Duodenal.

De 55 a 70 años

- 1 de Miocarditis.
- 1 de Endocarditis.
- 1 de
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.
- 1 de Esquizofrenia.
- 2 de Arterioesclerosis.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Infarto de Miocardio.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Cáncer Gástrico.
- 1 de Uremia.
- 1 de Bronquitis Crónica.

De 70 a 80 años.

- 2 de Arterioesclerosis.
- 1 de Miocarditis.
- 2 de Cáncer de Bazo.
- 1 de Hemorragia Cerebral.

Más de 80 años.

- 4 de Arterioesclerosis.
- 1 de Senectud.
- 1 de Enterocolitis.
- 2 de Aoplejía Cerebral.

Tota' Muertes.....	38
Hembras.....	22
Varones.....	16
Menos de 10 años..	4
Más de 70 años.....	14

AÑO - 1959

Menores de 10 años.

- 2 de Otitis y Encefalopatía.
- 1 de Bronquitis Capilar.
- 2 de Bronconeumonía.
- 1 de Hepatitis.

Total Muertes..... 38
Hembras..... 24
Varones..... 14
Menos de 10 años..... 6
Más de 70 años..... 13

De 10 a 55 años.

- 1 de Cáncer de Mama.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Miocarditis. Crónica.
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Accidente.
- 2 de Nefritis Crónica.

De 55 a 70 años.

- 1 de Diabetes.
- 1 de Cáncer Hepático.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Apoplejía. Cerebral.

De 70 a 80 años.

- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Bronquitis crónica.
- 1 de insuficiencia Cardíaca.
- 1 de Congestión Cerebral.
- 1 de Demencia Senil.
- 1 de Angor.
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Endocarditis. Crónica.

Más de 80 años.

- 1 de Cirrosis.
- 1 de Accidente.
- 1 de Gastroenteritis.

AÑO - 1960

Menores de 10 años.

- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Encefalitis.
- 1 de Coma diabético.
- 1 de Diarrea.
- 1 de Pùlmonia.

De 10 a 55 años.

- 1 de Cirrosis.
- 1 de Càncer de Absomen.
- 1 de Obstrucción Intestinal.
- 1 de Hemorragia.
- 1 de Hepatitis.
- 1 de Hemorragia Pulmonar.
- 1 de Càncer de Laringe.
- 1 de Càncer de Pìlora.
- 1 de Pulmonia.
- 1 de Hepatitis.

De 55 a 70 años.

- 1 de Miocarditis.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Obstrucción Intestinal.
- 1 de Absceso Hepático.
- 1 de Hernia Gàstrica.
- 4 de Infarto de Miocardio.

De 70 a 80 años.

- 1 de Angor.
- 1 de Càncer Hepático.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Càncer de Laringe.
- 1 de Ulcus Gàstrico.
- 1 de Fibrosarcoma.
- 1 de Càncer Gàstrico.
- 1 de Parkinson.
-

- 1 de Càncer Hepático.
- 1 de Cirrosis.

Más de 80 años.

- 1 de Ad. pròstata.
- 1 de Hepatitis Crònica.
- 1 de Pùlmonia
- 2 de Miocarditis.
- 1 de Càncer de Mama.
- 1 de Infarto de Miocardio
- 1 de Arterioesclerosis.
- 1 de Insuficiencia de Corazón.
- 1 de Bronquitis Crònica.

Total Muertes..... 50

Hembras..... 22

Varones..... 28

Menos de 10 años... 5

Más de 70 años..... 22

AÑO - 1961

Menores de 10 años.

- 1 de Falta de Desarrollo.
- 2 de Bronconeumonía.

- 1 de Càncer de Cafnexia.
- 1 de Arterioesclerosis.
- 2 de Càncer Gàstrico.

De 10 a 55 años.

- 1 de Càncer de Pilora.
- 1 de Ulcus Gàstrico.

Total Muertes..... 42

Hembras..... 25

Varones..... 17

De 55 a 70 años

- 2 de Bronquitis Crònica.
- 2 de Angor.
- 2 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Paràlisis Cerebral.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 2 de Càncer de Laringe.
- 1 de Càncer de Recto.

Menor de 10 a os..... 3

Màs de 70 años..... 26

De 70 a 80 años.

- 2 de Hemorràgia Cerebral.
- 2 de Embolia Cerebral.
- 1 de Miocarditis.
- 1 de Bronquitis Cròn ca.
- 1 de Càncer Gàstrico.
- 1 de Càncer de Mama.
- 1 de Pulmonia.
- 1 de endocarditis.
- 1 de Infarto.
- 1 de Litiasis Renal.
- 1 de Càncer De Pròstata.

Màs de 80 años.

- 1 de Apoplejia Cerebral.
- 1 de Angor.
- 1 de Arterioescleroisi.
- 1 de Càncer de Vegiga.
- 1 de Miocarditis.
- 1 de Càncer de Pròstata.
- 2 de Càncer de Cara.
- 2 de Embolia Cerebral.

Menores de 10 años.

- 1 de Encefalitis Crónica.
- 2 de Falta de Desarrollo.
- 2 de Accidente.
- 1 de Pulmonia.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.
- 1 de Difteria.

Total Muertes..... 32

Hembras..... 19

Varones..... 13

Menor de 10 años..... 8

Más de 70 años..... 15

De 10 a 55 años.

- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Perforación Gástrica.
- 1 de Hepatitis.

De 55 a 70 años.

- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Parkinson.
- 1 de Arterioesclerosis.
- 1 de Cáncer Gástrico.
- 1 de Fibrosarcoma.
- 1 de Hepatitis.
- 1 de Trombosis Cerebral.

De 70 a 80 años.

- 4 de Arterioesclerosis.
- 1 de Cistitis.
- 2 de Cáncer Gástrico.
- 1 de Embolia Cerebral.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Parkinson.

Más de 80 años.

- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Bronquitis Cerebral.
- 1 de Arterioesclerosis.
- 1 de Consumo.
- 1 de Bronconeumonía.

Menores de 10 años.

- 1 de Hemorragia Gástrico- Intestinal.
- 1 de Eclampsia.
- 1 de Entoxicación.
- 2 de Encefalitis.
- 1 de Falta de Desarrollo.
- 1 de Atrepsia.
- 2 de Enterocolitis.

Más de 80 años.

- 2 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Angor.
- 3 de Hemorragia Cerebral.
- 4 de Arterioesclerosis..
- 2 de Caquexia.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Cáncer de Larínge.
- 1 de Senectud.
- 1 de Síncopa de Corazón.
- 1 de accidente.
- 1 de Agotamiento.
- 1 de Bronquitis Crónica

De 10 a 55 años.

- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Endocarditis Crónica.
- 1 de Cáncer de Cerebro.
- 1 de Agotamiento.
- 1 de Embolia Cerebral.
- 1 de Cáncer de Hígado.

De 55 a 70 años.

- 1 de Agotamiento.
- 2 de Obstrucción Intestinal.
- 1 de Endocarditis Crónica.
- 2 de Cáncer de Pulmón.
- 1 de Carcinomatosis Pulmonar.
- 1 de Cáncer Hepático.
- 2 de Trombosis Cerebral.
- 2 de Miocarditis.
- 3 de Arterioesclerosis.

Total Muertes.....	63
Hembras.....	42
Varones.....	21
Menor de 10 años.....	9
Más de 70 años.....	29

De 70 a 80 años.

- 1 de Tuberculosis Cerebral.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Miocarditis.
- 1 de Bronquitis Crupal.
- 1 de Cáncer Hepático.
- 1 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Diabetes.
- 1 de Cáncer Pulmonar.
- 1 de Enfisema.
- 1 de Endocarditis Crónica.

Menores de 10 años.

- 2 de Bronconeumonía.
- 1 de Encefalitis.
- 1 de Enterocolitis

De 10 a 55 años.

- 1 de Leucemia Linfoide.
- 1 de Endocarditis.
- 2 de Cáncer de Mama.
- 1 de Enfermedad de Addison.
- 1 de Endocarditis Crónica.
- 1 de Hidaditosis.
- 1 de Osteosarcoma.
- 1 de Accidente.
- 1 de Infarto de Miocardio.

De 55 a 70 años.

- 2 de Cirrosis.
- 2 de Endocarditis.
- 2 de Arterioesclerosis.
- 1 de Enfisema Pulmonar.
- 1 de Senectud.
- 2 de Neumonía Crónica.
- 1 de Ulcus Gástrico.
- 1 de Encefalitis.
- 1 de Cáncer de Coledoco.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Cáncer Renal.

De 70 a 80 años.

- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Cáncer de Vejiga.
- 1 de Pulmonía.
- 1 de
- 1 de Encefalopatía.
- 2 de Hemorragia en Esófago.
- 1 de Trombosis.
- 1 de Miocarditis.
- 1 de Metanósarcoma.

Más de 80 años.

- 1 de Apoplejía Cerebral.
- 3 de Senectud.
- 1 de Endocarditis.
- 4 de Arterioesclerosis.
- 2 de Trombosis Cerebral.
- 2 de Miocarditis.

Total Muertes..... 53

Hembras..... 30

Varones 23

Menos de 10 años.... 4

Más de 70 años..... 23

Menores de 10 años.

- 3 de Encefalitis.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Sarampión.
- 1 de Bronconeumonía.

De 10 a 55 años.

- 1 de Enfisema Pulmonar.
- 1 de Mioma Uterino.
- 1 de Insolación.
- 1 de Miocarditis.
- 1 de Miastenia Gravis.
- 1 de Bronquitis Asmática.
- 2 de Accidente.

De 55 a 70 años

- 2 de Cirrosis.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Angor.
- 1 de Cáncer Gástrico.
- 3 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Parkinson.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Cáncer de Páncreas.

De 70 a 80 años.

- 1 de Cirrosis.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Angor.
- 1 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Apoplejía Cerebral.
- 1 de Endocarditis.
- 1 de Sarcoma Pulmonar.
- 1 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Diabetes.
- 1 de Nefritis Aguda.

Más de 80 años.

- 1 de Hematomosis.
- 1 de Cáncer Hepático.
- 3 de Miocarditis.
- 1 de Arterioesclerosis.
- 3 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Ceguera.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Colitis ulcerosa.

Total Muertes..... 52

Hembras..... 27

Varones..... 25

Menor de 10 años..... 6

Más de 70 años..... 24

Menores de 10 años.

- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Coma Diabético.
- 2 de Encefalitis.
- 2 de F.,lmonia.
- 1 de Gastroenteritis.

- 1 de Càncer de Mama.
- 1 de Ad. de Prostata.

De 10 a 55 años.

- 1 de Nefritis Crònica.
- 1 de Diabetes.
- 2 de Cirrosis.
- 2 de Càncer de Laringe.
- 1 de Càncer Gàstrico.
- 2 de Hepatitis.
- 1 de Hemorragia.
- 2 de Osteosarcoma.
- 1 de Accidente.

Total muertes..... 52
 Varones..... 30
 Hembras..... 22
 Menor de 10 años.... 7
 Más de 70 años..... 22

De 55 a 70 años.

- 1 de Apoplejia Cerebral
- 1 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Nefroesclerosis.
- 2 de Úlcera Gàstrica.
- 1 de Obstrucción Intestinal.
- 1 de Úlcera Duodeno.
- 2 de Càncer Heràtico.

De 70 a 80 años.

- 1 de Esclerosis Renal.
- 1 de Trombosis Cerebral.
- 2 de Bronconeumonía.
- 2 de Bronquitis Crònica.
- 1 de Bronquitis Aguda.
- 1 de Diabetes.
- 1 de Gastroenteritis Aguda.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Miocarditis.
- 3 de Arterioesclerosis

Año - 1967

Menores de 10 años

- 1 de Diabetes.

- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Falta de Desarrollo.
- 2 de Encefalitis.

Total Muertes..... 55

Hembras..... 35

De 10 a 55 años.

Varones..... 20

- 1 de Ulcus Gástrico.

Menor de 10 años.... 5

- de 55 a 70 años.

Más de 70 años..... 37

- 1 de Cáncer de Pulmón.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Reumatismo.
- 1 de Edema de Pulmón.
- 1 de Cáncer Hemático.
- 1 de Fibrosarcoma.
- 1 de Gastroenteritis Aguda.
- 1 de Hemorragia Cerebral.

De 70 a 80 años.

- 3 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Cólico Nefrítico.
- 2 de Hemorragia Cerebral.

Más de 80 años.

- 2 de Cirrosis.
- 2 de Asma.
- 10 de Trombosis Cerebral.
- 2 de Infarto de Miocardio.
- 3 de Cáncer de Pulmón.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Arterioesclerosis.
- 1 de Nefritis Crónica.
- 1 de Obstrucción Intestinal
- 1 de An. Aplásica.
- 1 de Cáncer de Recto.
- 1 de Cáncer Colédoco.
- 1 de Cáncer Gástrico
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Pulmonía.

Menores de 10 años.

- Ninguno.

Total Muertes..... 41

De 10 a 55 años

- 2 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Càncer Peritoneal.

Menor de 10 años..... 0

Hembras..... 23

Varones..... 18

Màs de 70 años..... 28

De 55a 70 años.

- 1 de Cirrosis.
- 1 de Hemorragia Cerebral
- 2 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Angor.
- 1 de Traumatismo Cerebral.
- 1 de Endocarditis.
- 2 de Càncer Hepatico.

De 70 a 80 años.

- 1 de Bronquitis Asmàtica.
- 1 de Càncer de Utero.
- 1 de Diabetes.
- 2 de Embolia Cerebral.
- 1 de Bronquitis Crònica.
- 2 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Obstrucció Intestinal.
- 1 de Endocarditis.

De màs de 80 años.

- 2 de Arterioesclerosis.
- 6 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Apoplejia Cerebral.
- 1 de Pulmonia.
- 1 de Encefalopatía.
- 1 de Càncer Gastrico.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Endocarditis.
- 2 de Hemorragia Cerebral
- 1 de Miocarditis.
- 1 de Insuficiencia Mitral.

Menores de 10 años.

- 1 de Pulmonía Grinal.

Total Muertes..... 37

De 10 a 55 años.

Hembras..... 23

Ninguno.

Varones. 14

De 55a 70 años.

Menor de 10 años..... 1

- 1 de Nefritis Crònica.

Màs de 70 años..... 29

- 1 de Cirrosis.

- 1 de Trombosis Cerebral.

- 1 de Càncer Gàstrico.

- 1 de Càncer Colèdòco.

De 70 a 80 años.

- 1 de Apoplejia.

- 1 de Miocarditis.

- 1 de Càncer de Urèter.

- 2 de Cirrosis.

- 2 de Trombosis Cerebral.

- 1 de Càncer Gàstrico.

- 1 de Endocarditis.

- 1 de Càncer Hepàtico.

- 1 de Diabetes.

- 1 de Pulmonia.

- 1 de Bronquitis Crònica.

- 1 de Infarto de Miocardio.

Màs de 80 años.

- 6 de Trombosis Cerebral.

- 2 de Arterioesclerosis.

- 1 de Hemorragia Cerebral.

- 1 de Coma Diàbetico.

- 2 de Encefalopatía.

- 1 de Coma Hepàtico.

- 1 de Infarto de Miocardio.

- 1 de Pulmonia.

AÑO - 1970.

Menores de 10 años.

- 1 de Distress Respiratoria.

De 10 a 55 años.

- 2 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Càncer de Riñòn.
- 1 de Tuberculosis.

De 55 a 70 años.

- 3 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Càncer Gàstrico.

De 70 a 80 años.

- 2 de Cirrosis.
- 1 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Ictus Cerebral.
- 1 de Càncer de pròstata.

De 80 a 90 años.

- 1 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Apoplejia Cerebral.
- 1 de Esclerosis Cerebral.
- 1 de Demencia Senil.
- 1 de Agotamiento Orgànico.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Encefalopatìa.

Total Muertes.....	26
Hembras.....	14
Varones.....	12
Menos de 10 años.....	1
Màs de 70 años.....	14

AÑO - 1971.

Menores de 10 años.

- 1 de Bronquitis Gripal.

Total Muertes..... 32

De 10 a 55 años.

- 1 de Parálisis Respiratoria.
- 2 de Angor.
- 1 de Accidente.
- 1 de Trombosis. Cerebral.
- 1 de Cirrosis Diabetes.
- 1 de Càncer de Utero.

Hembras..... 20

Varones..... 12

Menor de 10 años..... 1

Más de 70 años. 15

De 55a 70 años

- 3 de Trombosis Cerebral.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 2 de Accidente.
- 1 de Tuberculosis
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.

De 70 a 80 años.

- 1 de Caquexia . Càncer.
- 1 de Càncer Gàstrico.
- 1 de Càncer Retroperit.
- 1 de Encefalopatía.
- 1 de Trombosis Cerebral.

Más de 80 años.

- 1 de Coma Hepático.
- 2 de Miocarditis.
- 2 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 2 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Epilepsia.

AÑO - 1972

Menores de 10 años.

- 1 de Encefalitis
- 1 de Miocarditis.

- 5 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Càncer de pròstata.
- 1 de Diabetes.

De 10 a 55 años

- 1 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca izq.
- 1 de Càncer de Laringe.
- 1 de Càncer de pàncreas
- 1 de Leucosis.

- 1 de Bronquitis Asmàtica.
- 1 de Bronquitis Crònica.
- 1 de Cafexia.

De 55 a 70 años.

- 1 de Bronquitis Crònica.
- 1 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Nefritis Crònica.
- 2 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Gangrena
- 1 de Càncer gàstrico.

Total Muertes..... 41
Hembras..... 26
Varones..... 15
Menor de 10 años..... 2
Màs de 70 años..... 28

De 70 a 80 años

- 1 de Diabetes.
- 1 de Pulmonia.
- 1 de Trombosis Cerebral.
- 2 de Cirrosis.
- 1 de Bronconeumonia.
- 1 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Càncer Gàstrico.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.
- 1 de Ad. de Pròstata.
- 1 de Parkinson
- 1 de Càncer de Cuello.
- 1 de Càncer de Pulmòn.

Màs de 80 años.

- 1 de Càncer de Píloro.
- 1 de Consumición.
- 1 de Diabetes.
- 1 de Parkinson.
- 1 de Arterioesclerosis.

AÑO - 1973.

Menores de 10 años

- 1 de Accidente.

De 10 a 55 años.

- 1 de Cirrosis.
- 1 de Accidente.

De 55 a 70 años.

- 1 de Càncer de Pulmòn
- 2 de Càncer de Colèdoco.
- 2 de Cirrosis.
- 2 de Infarto de Miocardio.

De 70 a 80 años.

- 1 de Bronquitis Crònica
- 2 de Diabetes
- 1 de Ileo Paralítico.
- 1 de
- 1 de Leucemia.
- 2 de Cirrosis.
- 1 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Ictus Cerebral.
- 1 de Càncer de Utero.
- 1 de Infarto de Miocardio.

Màs de 80 años.

- 2 de Bronquitis Crònica.
- 5 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Cafexia.
- 2 de Angor.
- 1 de Hernia Estrangulada.
- 1 de Càncer de Maxilar Inferior.
- 1 de Les. Mitral.
- 1 de Senectud.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Angor.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca Izq.

Total Muertes..... 39

Hembras..... 21

Varones..... 18

Menos de 10 años..... 1

Màs de 70 años..... .. 30

Menores de 10 años.

- 0 Ninguno.

- 1 de Embolia Pulmonar.

De 10 a 55 años.

- 2 de Embolia Cerebral.
- 1 de Càncer de Cèrvix.

Total Muertes..... 41

Hembras..... 27

Varones..... 14.

De 55 a 70 años.

- 2 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Càncer de Pulmòn.

Menor de 10 años..... 1

Màs de 70 años... 32

De 70 a 80 años

- 2 de Bronconeumonia Grimal.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Parkinson.
- 2 de Bronquitis Crònica.
- 2 de Càncer Hepàtico.
- 1 de Càncer de pròstata.
- 1 de Diabetes.
- 1 de Embolia Cerebral.
- 1 de Càncer de Pnacreas.
- 1 de Cirrosis Hepàtica.
- 1 de Coma Diabètic.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.

Màs de 80 años.

- 4 de Infarto de Miocardio.
- 5 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Senectud.
- 1 de Insuficiencia Mitral.
- 1 de Càncer de Laringe.
- 1 de Osteosarcoma.
- 1 de Càncer Coledoco

Menores de 10 años.

- 0 Ninguno.

Total Muertes..... 34

De 10 a 55 años.

- 1 de Càncer de Mama.
- 1 de Càncer de Pancreas.
- 1 de Hepatitis. Crònica.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.

Hembras..... 17

Varones..... 17

Menos de 10 años..... 0

Más de 70 años..... 16

De 55 a 70 años.

- 1 de Ulcus Duodenal.
- 1 de Bronquitis Crònica.
- 2 de Leucemia.
- 1 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Angor.
- 1 de Miositis.
- 2 de Accidente.
- 1 de Càncer Colèdoco.
- 2 de Càncer de Intestino..
- 1 de Parálisis Bulbar Progresiva.
- 1 de Angor.

De 70 a 80 años.

- 1 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Pulmonía.
- 1 de Tromboangeitis.
- 1 de Nefrosis Crònica.

Más de 80 años.

- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Càncer de Piel.
- 1 de Bronquitis Crònica.
- 1 de Insuficiencia Hepática.
- 2 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Ad. de Pròstata.
- 2 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Encefalitis.
- 1 de Asma Pulmonar.

Menos de 10 años.

Ninguno.

De 10 a 55 años.

- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Melanoma
- 1 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Càncer de Pulmon.

De 55 a 70 años.

- 1 de Insuficiencia Cardíaca Izq.
- 1 de Diabetes.
- 2 de Angor.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Diabetes.
- 1 de Càncer de Cervis.
- 1 de Esclerosis en Places.
- 1 de Insuficiencia Renal.

De 70 a 80 años.

- 1 de Asma Bronquial.
- 2 de Trombosis Cerebral.
- 2 de Angor.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Ileo Paralizado.
- 2 de Arterioesclerosis.
- 1 de Diabetes.

Más de 80 años.

- 1 de Gangrena.
- 1 de Càncer de Pròstata.
- 1 de Càncer de Recto.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Coma Heràtico.
- 1 de Senectud.

Total Muertes. 35
Hembras..... 18
Varones..... 15
Menos de 10 años..... 0
Màs de 70 años.....21

Menores de 10 años.

- 1 Bronconeumonía.
- 3 de Falta de Desarrollo.

Total Muertes..... 33

De 10 a 55 años.

- 1 de Cirrosis Diabética.
- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 1 de Càncer de Laringe.

Hembras..... 23

Varones..... 10

Menos de 10 años..... 4

Más de 70 años..... 24

De 55 a 70 años.

- 1 de Tuberculosis Pulmonar.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Càncer de Utero.
- 1 de Bronquitis Asmática.
- 1 de Cirrosis Diabética.

De 70 a 80 años.

- 1 de Asma Pulmonar.
- 1 de Trombosis Cerebral.
- 2 de Cirrosis.
- 1 de Endocarditis.
- 1 de Càncer de Pulmón.
- 1 de Càncer Gástrico.

Más de 80 años

- 2 de Infarto de Miocardio.
- 3 de Trombosis Cerebral.
- 2 de Angor.
- 1 de Bronconeumonía.
- 3 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Càncer de Recto.
- 1 de Enfisema Pulmonar.
- 1 de Bronquitis Crónica.
- 1 de Hemorragia Abdominal.
- 1 de Càncer Oseo
- 1 de Càncer Gástrico

Año - 1978

Menores de 10 años.

- 1 De Diabetes.

De 10 a 55 años.

- 1 de Cirrosis
- 1 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Càncer de Mama.

De 55a 70 años.

- 1 de Embolia Cerebral.
- 1 de Nefritis Aguda.
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Hodgkin.
- 1 de Càncer Gàstrico.
- 1 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Càncer de Laringe.

De 70 a 80 años.

- 1 de Nefritis Crònica.
- 1 de Tromboangeitis.
- 1 de Asma Bronquial.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Diabetes.
- 1 de Càncer Renal.
- 1 de Angor.
- 3 de Embolia Cerebral.
- 3 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Reumatismo.
- 1 de Les. Mitral.
- 1 de Càncer de Recto.
- 1 de Diabetes Mellitus.
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Ileo Paralítico.
- 1 de Càncer Apeplon.
- 1 de Càncer Mediastino.
- 1 de Apoplejia Diabètica.
- 1 de Arterioesclerosis.

Màs de 80 años.

- 1 de Infarto de Miocardio.
- 4 de Senctud.
- 1 de Arterioesclerosis.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.
- 1 de Embolia Cerebral.
- 1 de Gastroenteritis.
- 1 de Perforación Gàstrica.

Total Muertes..... 47

Hembras..... 24

Varones..... 23

Menor de 10 años..... 1

Màs 70 a años..... 35

Menos de 10 años.

Ninguno.

De 10 a 55 años.

- 1 de Càncer de Mama.

De 55a 70 años.

- 2 de Càncer Hepàtico.

- 1 de Apoplejia Cerebral.

- 1 de Cancer de Esòfago.

- 1 de Hemorragia Cerebral.

- 1 de Càncer de Laringe.

- 1 de Insuficiencia Cardiaca.

- 1 de Càncer de Pulmòn.

- 1 de Hemoragia Gà trica.

- 1 de tuberculosis Pulmonar.

De 70 a 80 años.

- 3 de Trombosis Cerebral.

- 2 de Càncer Gàstrico.

- 1 de Càncer Hepàtico.

- 1 de Càncer de Pròstata.

- 1 de Càncer Oseo.

- 1 de Infarto de Miocardio.

Màs de 80 años

- 1 de Senectud.

- 2 de Trombosis Cerebral.

- 1 de Edema Pulmonar.

- 1 de Infarto de Miocardio.

- 1 de Angor.

- 1 de Tuberculosis Pulmonar.

- 1 de Càncer de Mama.

- 2 de Hemorragia Cerebral.

- 1 de Càncer Gàstrico.

Total Muertes..... 31

Hembras. 19

Varones..... 12

Menos de 10 años..... 0

Màs de 70 años..... 20

Menores de 10 años.

- 1 de Quemaduras.

Total Muertes..... 44

De 55 a 70 años.

- 1 de Insuficiencia Cardiaca.
- 2 de Càncer de Pulmòn.
- 1 de Insuficiencia Mitral.
- 1 de Embolia Cerebral.
- 1 de Reumatismo.
- 1 de Infarto de Miocardio.

Hembras..... 26

Varones..... 18

Menos de 10 años..... 1

Màs de 70 años. 30

De 10 a 55 años.

- 1 de Càncer de Pulmòn.
- 1 de Càncer Hepàtico.
- 1 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Shok vasc.

De 70 a 80 años.

- 2 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Bronquitis Asmàtica.
- 1 de Càncer de Pulmòn.
- 1 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Pancreatitis.
- 1 de Embolia Cerebral.
- 1 de Càncer Gastrico.
- 1 de Reumatismo.

Màs de 80 años.

- 2 de Cirrosis
- 4 de Seneectus.
- 3 de Angor.
- 3 de Arterioesclerosis.
- 1 de Parkinsonsn.
- 4 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Pancreatitis.
- 1 de Nefrosis
- 1 de Hemorragia Cerebral.Ciabètica.

Menores de 10 años.

Ninguno.

De 10 a 55 años.

- 1 de Cirrosis.
- 1 de Càncer Hepàtico.
- 1 de Càncer de Píloro.
- 1 de Hemorragia Cerebral.

Total Muertes..... 43

Hembras..... 24

Varones..... 19

Menor de 10 años.... 0

Más de 70 años..... 28

De 55 a 70 años.

- 1 de Ictus Cerebral.
- 1 de Trombosis Cerebral.
- 2 de Bronquitis Asmática.
- 1 de Càncer Abdominal.
- 1 de Càncer de Vejiga.
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Càncer Hepàtico.
- 1 de Càncer de Pulmón.

De 70 a 80 años.

- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Coma Diabético.
- 1 de Gripe
- 1 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Ictus Cerebral.
- 1 de Síncopa de Corazón.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Càncer Hepàtico.
- 1 de Embolia Cerebral.

Más de 80 años.

- 5 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Parálisis Intestinal.
- 2 de Infarto de Miocardio.
- 4 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Insuficiencia Mitral
- 1 de Càncer de Páncreas.
- 1 de Insuficiencia Cardíaco.
- 1 de Embolia Cerebral.

Menores de 10 años.

- 1 de Encefalopatía.

De 10 a 55 años.

- 2 de Cirrosis
- 1 de Càncer de Mama.
- 1 de Accidente.
- 1 de Càncer de Pulmòn.

Total Muertes..... 44

Hembras..... 24

Varones..... 20

Menos de 10 años.... 1

Mas de 70 años..... 32

De 55 a 70 años.

- 2 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Bronquitis Asmàtica.
- 1 de Càncer de Recto.
- 1 de Arterioesclerosis.

De 70 a 80 años.

- 1 de Càncer de Vegiga.
- 2 de Embolia Cerebral.
- 1 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Tromboisi Cerebral.
- 1 de Viabetes.
- 1 de Insuficiencia Mitral.
- 1 de Bronconeumonia.
- 1 de Pulmonia.

Màs de 80 años.

- 2 de Insuficiencia Cardíaca. Còngènita.
- 7 de Embolia Cerebral.
- 4 de Infarto de miocardio.
- 3 de Hemorragia Cerebral.
- 2 de Cirrosis.
- 1 de Insuficiencia Hepàtica.
- 1 de Nefrosis.
- 1 de Càncer Gàstrico.
- 1 de Bronquitis Crònica.
- 1 de Càncer Hepàtico.

Menores de 10 años.

Ninguno.

De 10 a 55 años

- 2 de Càncer Hepàtico.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.
- 1 de Fractura de Cráneo

De 55 a 70 años.

- 2 de Càncer de Pulmón.
- 1 de Embolia Pulmonar.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.
- 1 de Càncer Hepàtico.
- 1 de Càncer de Pròstata.

De 70 a 80 años.

- 1 de Insuficiencia Cardíaca.
- 1 de Diabetes.
- 1 de Bronconeumonía.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca. Diabètica.
- 1 de Càncer de Recto.
- 1 de Càncer Gàstrico.
- 1 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Gangrena.
- 2 de Insuficiencia Cardíaca Izq.
- 1 de Hemorragia Cerebral.

Màs de 80 años.

- 6 de Insuficiencia Cardíaca.
- 2 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Fractura de Còccix.
- 1 de Insuficiencia Cardíaca.
- 2 de Hemorragia Cerebral.
- 2 de Embolia Cerebral.
- 1 de Infarto de Miocardio.
- 2 de Càncer Intestinal.

Total Muertes..... 42
 Hembras..... 21
 Varones..... 21
 Menor de 10 años..... 0
 Mès de 70 años..... 28

AÑO - 1984.

Menos de 10 años.

Ninguno.

- 1 de Càncer Hepàtico.
- 2 de Trombosis Cerebral.

De 10 a 55 años.

Ninguno.

Total Muertes..... 40

De 55 a 70 años.

Hembras..... 18

- 1 de Càncer vías Biliares.

Varones..... 22

- 2 de Infarto Miocardio.

Menor de 10 años..... 0

- 2 de Càncer de Pulmòn.

Màs de 70 años. 26

- 1 de Càncer de Esfenoides.

- 1 de Cirrosis.

- 1 de Hemorragia Cerebral.

- 1 de Hepatitis.

- 1 de Càncer Hepàtico.

- 1 de Arterioesclerosis.

- 1 de Insuficiencia Renal.

- 1 de Càncer de Pulmòn.

- 1 de Insuficiencia Renal.

- 1 de Càncer de Pàncreas.

De 70 a 80 años.

- 1 de Insuficiencia Renal y Diabètica.

- 1 de Insuficiencia Cardíaca.

- 1 de Peritonitis.

- 1 de Càncer Gàstrico.

- 2 de Càncer de Pulmòn.

- 1 de Cirrosis.

- 1 de Diabetes.

Màs de 80 años.

- 1 de Infarto de Miocardio.

- 1 de Càncer de Còlon

- 5 de Insuficiencia Cardíaca.

- 1 de Càncer Craneal.

- 3 de Arterioesclerosis.

- 1 de Hemorragia Digestiva.

- 1 de Càncer de Pròstata.

AÑO - 1985.

De 10 a 55 años.

- 1 de Càncer de Mama.	Total Muertes.....	37
- 1 de Linfoma.	Hembras.....	23
- 2 de Accidente.	Varones.....	14
- 2 de Càncer Heràtico.	Menos de 10 años.....	0
- 1 de Sarcoma Retroperit.	Màs de 70 años.....	23

De 55 a 70 años.

- 1 de Càncer Gàstrico.
- 1 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Anemia
- 1 de Càncer Endometrio
- 1 de Càncer de Pròstata.
- 1 de Càncer de Pulmòn.
- 1 de Miocarditis.

De 70 a 80 años.

- 1 de Càncer Gàstrico.
- 1 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Anemia
- 1 de Càncer de Endometrio.
- 1 de Càncer de Pròstata.
- 1 de Càncer de Pulmòn.
- 1 de Miocarditis.

Màs de 80 años.

- 6 de Insuficiencia Cardiaca.
- 1 de Càncer de Utero.
- 1 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Trombosis Cerebral.
- 1 de Obstrucció Intestinal.
- 1 de Arterioesclerosis.
- 1 de Shock.
- 1 de Càncer de Abdomen.
- 1 de Insuficiencia Cardiaca Congenita
- 1 de Càncer Heràtico
- 1 de Erielioma.

Menores de 10 años.

Ninguno.

De 10 a 55 años.

- 1 de Càncer de Mama.

De 55 a 70 años.

- 1 de Càncer de Pulmòn.
- 1 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Càncer Hepàtico.
- 1 de Hepatoma
- 2 de Càncer de Còlon.
- 1 de Insuficiencia Cardíaco.
- 1 de Diabetes.

De 70 a 80 años.

- 1 de Trombosis Cerebral.
- 3 de Insuficiencia Cardíaco.
- 1 de Hemorragia Cerebral.
- 1 de Infarto de Miocardio.
- 1 de Càncer de Mama.
- 1 de Cirrosis.
- 1 de Càncer.
- 1 de Diabetes.

Más de 80 años.

- 6 de Insuficiencia Cardíaca.
- 2 de Arterioesclerosis .
- 1 de Cáncer Gástrica.
- 3 de Infarto de Miocardio.

Total Fuertes..... 32

Hembras..... 20

Menos de 10 años..... 0

Más de 70 años. 22

2.2.2. Estudio estadístico.

Para hacer este estudio, hemos agrupado las causas de muerte de la siguiente manera:

1.- Afecciones del aparato respiratorio: Neumonías, bronconeumonías, bronquitis agudas y crónicas, enfisema, asma, edema agudo de pulmón, pleuresía, bronquitis capilar, catarro = pulmonar. y bronquial, etc....

2.- Afecciones del aparato digestivo: Gastroenteritis, enterocolitis, disenteria, Úlcera gástrica y duodenal, perforación de estómago, hematemesis, melenas, cirrosis, estrangulación herniana, estenosis, esofágica, colitis ulcerosa.

3.- Afecciones cardiovasculares: Miocarditis, endocarditis pericarditis, lesiones valvulares, cardiopatías congénitas, = e isquémicas, así como enfermedades vasculares.

4.- Accidentes cerebrovasculares (A.C.V.): Apoplejía, hemorragia, embolia y trombosis cerebral, derrame seroso del = cerebro, etc.

5.- Tumores y procesos malignos: Cáncer de hígado, mama, = estómago, esófago, pulmón, laringe, próstata, colon, recto, = piel, etc.

6.- Accidente, envenenamientos y violencias (causa externa): Se incluyen muertes por traumatismos, atropellos, ahorcamientos, por inmersión, asesinatos, por arma blanca o por = arma de fuego, etc.

7.- Genito-urinario. (G.V.): Nefritis aguda y crónica, litiasis renal, cistitis, uremia, hematuria. etc.

8.- Sistema Nerviosa: Reblandecimiento cerebral, encefalitis, epilepsia, parálisis general progresiva, esclerosis en = placas, parálisis bulbar, etc.

9.- Endocrino y nutrición: Enfermedad de Basedow, enfermedad de Addison, diabetes insípida ; causas de muerte por inanición, por desnutrición, déficits vitamínicos, etc.. Haciendo tres extractos del grupo principal, con los casos de diabetes, raquitismo y anemias de diferentes tipos. En el grupo = principal, se incluyen: Escorbuto, muerte por atrepsia; que = significa atrofia general en los primeros meses de vida debi-

do a desnutrición, y muerte por dispepsia, debido a regímenes dietéticos desequilibrados.

10.- Infecciosas(Excepto los procesos infecciosos ya citados). Se incluyen el resto de la patología de esta índole registrada, dividiéndola en quince grupos, que son: Tuberculosis, meningitis, viruela, fiebres tíficas y paratíficas, difteria, gripe, sarampión, tosferina, erisipela, escarlatina, cólera, carbunco, paludismo hidatidosis y gangrena. De esta distribución sólo se escapa un porcentaje muy pequeño, donde se incluyen diagnósticos más confusos que otro cosa. tales como: Fiebre infecciosa, septicemia, fiebre nerviosa, fiebre intermitente, fiebre perniciosa, etc.

11.- Otras:

11.1.- Parto y puerperio: Complicaciones como septicemia puerperal, peritonitis y eclampsia puerperal, desproporción pélvico-fetal, ictericia neonatal por incompatibilidad de grupos sanguíneos, etc.

11.2.- Debilidad congénita: Aquí se incluyen diagnósticos de falta de desarrollo y falta de condiciones para la vida extrauterina en general.

11.3.- Debilidad senil. Se incluyen: Senectud, debilidad senil, etc.

11.4.- Accidentes de dentición: Este es un diagnóstico que he encontrado en los años del siglo pasado y que no ha vuelto a repetirse en este siglo. Es un diagnóstico muy confuso que no parece tener mucha justificación..

11.5.- Reumatismo. Se refiere este diagnóstico a afecciones articulares que desde siempre han debido de ser frecuentes en la localidad, aunque la mayoría de las veces no implique la muerte del individuo.

11.6.- Hepatitis. Ya sea aguda o crónica; vemos que aparece en los diagnósticos como causa de muerte a comienzos de este siglo hasta nuestros días.

11.7.- Estados y síntomas morbosos mal definidos, es decir; aquellos que no hemos podido englobar = en ningún apartado de los anteriores al no definir claramente ninguna enfermedad, tales como: "fístula maligna", "hidropesía", "absorción purulenta", "angina maligna", "fiebre pernicioso", "cólico nervioso", "gastricismo", "fiebre ataxodinámica", "hipo nervioso", y "parálisis general", que no se bien a qué puede referirse; éste es un diagnóstico que aparece = con frecuencia desde 1916 hasta 1936 y probablemente puede referirse a una parálisis muscular por latirismo que se debe a la ingesta casi exclusiva de harina de almortas.

Vamos a incluir los porcentajes obtenidos, respecto a la mortalidad total cada 10 años, en cada uno de los apartados, respetando la numeración con que han sido expuestos anteriormente que dentro de las enfermedades infecciosas se será:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 10.1.- Tuberculosis (TB) | 10.9.- Erisipela (Eris) |
| 10.2.- Meningitis (Mg) | 10.10.- Escarlatina (Esc) |
| 10.3.- Viruela (Vir) | 10.11.- Cólera (Col) |
| 10.4.- Fiebres Tíficas (Ft) | 10.12.- Carbunco (Carb) |
| 10.5.- Difteria (Df) | 10.13.- Paludismo (Pal) |
| 10.6.- Grise (Gr) | 10.14.- Hidatidosis (Hidat) |
| 10.7.- Sarampión (S) | 10.15.- Gangrena (Gang). |
| 10.8.- Tosferina (Tosf) | |

y luego:

- (Ar): Aparato respiratorio.
- (Ad): Aparato digestivo.
- (Cv): Cardiovascular.
- (Acv): Accidentes Cerebrovasculares.
- (Tm): Tumores malignos.

(Acc): Accidente y muertes violentas
(Gu): Genito urinario.
(Sn): Sistema Nervioso.
(Em): Endocrino y metabolismo.
(Db): Diabetes.
(Rq): Raquitismo.
(An): Anemia.
(PP): Parto y Puerperio.
(Ds): Debilidad Senil
(Dc): Debilidad Congénita
(Dent): Accidentes de dentición.
(Reumat): Reumatismo.
(Hepat): Hepatitis


Las causas cardiovasculares han aumentado progresivamente en estos últimos años, colocándose hoy en día como causa fundamental de muerte con una proporción del 28,53 % del total. Predomina en este grupo como causas fundamentales: Cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca congestiva y miocarditis.

Los accidentes cerebrovasculares (acv), alcanzan su máxima frecuencia en los últimos treinta años. Llegando a tener en la actualidad un porcentaje del 23,23% del total de muertes; sin embargo, su porcentaje máximo se alcanzó en la década de 1966-76 (26,38%). Estos resultados son consecuencia del envejecimiento poblacional, pues es en personas de edad avanzada donde predominan los accidentes cerebrovasculares; hay que tener en cuenta el aumento de factores de riesgo como la arterioesclerosis, la obesidad, el tabaquismo y la hipertensión, propios de nuestros tiempos.

Los tumores y procesos malignos (tm) también presentan un aumento imparable en los últimos cincuenta años, paralelo a la disminución de las infecciones como causa de muerte y al aumento de la esperanza de vida. Actualmente tiene un porcentaje del 26,76% del total.

En cuanto a la diabetes, no es nada frecuente en Urda, habiendo transcurrido 70 años sin presentarse una sola

	75	65	95	05	15	25	35	45	55	65	75	85
	18,40	22,96	17,51	16,16	12,12	25,27	12,24	16,5	11,54	9,79	5,05	
	36,14	29,49	28,08	20,56	22,04	25,05	13,51	14,16	0,27	9,04	8,01	
V	5,52	7,29	7,14	4,20	4,23	0,27	6,46	7,65	13,28	26,39	23,36	
	1,66	1,38	2,54	1,16	1,63	2,94	3,82	9,60	15,25	16,56	26,75	
C	1,11	1,22	0,2	1,91	1,05	1,63	13,41	4,50	2,61	2,26	1,01	
	1,40	0,99	1,27	1,91	2,57	3,15	4,21	2,47	1,08	2,01	2,27	
	2,10	1,84	3,44	1,27	1,63	2,72	0,86	3,37	5,22	4,52	0,75	
	1,57	2,15	3,71	3,80	3,65	5,65	12,63	11,48	23,92	16,58	21,53	
	5,17	7,2	5,87	5,93	5,67	3,25	1,37	2,47	0,21	0,25	0,25	
	0,08	0,15	+	--	--	--	--	--	0,65	0,75	0,75	
	0,24	--	2,25	2,19	4,52	3,16	2,93	0,45	--	--	--	
	0,05	1,2	0,58	--	0,1	0,21	0,58	0,45	0,21	--	0,0	
S		4,99	5,96	5,20	5,87	4,90	6,07	9,01	2,17	1,0	1,01	
	0,7	2,22	2,34	8,53	7,21	4,68	1,66	2,47	0,21	--	--	
	1,40	--	0,97	0,15	--	--	0,19	--	--	--	--	
	2,9	1,38	0,68	1,82	0,96	0,87	0,29	0,45	--	--	--	
	5,08	2,15	1,45	2,10	0,21	0,48	--	--	--	--	--	
	0,08	0,61	0,39	1,64	2,51	2,28	0,97	5,18	0,42	1,25	0,25	
	1,40	2,15	3,13	3,83	3,36	2,06	0,29	0,87	0,21	--	--	
	1,31	1,07	0,1	1,73	1,25	0,34	0,15	--	--	--	--	
	0,61	0,15	0,20	--	0,28	0,10	--	--	--	--	--	
	0,08	0,30	0,29	1,53	0,19	0,21	--	--	--	--	--	
	0,50	0,23	0,1	0,27	0,1	0,32	0,19	--	--	--	--	
rb	--	0,15	0,2	0,18	0,19	--	--	--	--	--	--	
l	--	--	--	0,1	--	--	0,58	--	--	--	--	
eat	0,26	0,15	0,68	--	--	0,10	--	--	0,21	--	--	
ng	0,48	0,07	0,20	0,27	0,37	0,32	0,73	0,45	--	0,25	--	
LTRAS												
	0,43	0,92	1,07	1,27	0,15	1,19	0,39	0,11	0,21	--	--	
	1,14	1,07	3,1	7,21	7,79	7,39	5,19	0,90	2,83	0,75	2,52	
	3,24	0,87	2,15	0,91	0,19	1,30	3,13	1,12	1,08	0,15	0,75	
ht	2,01	0,23	0,78	--	--	--	--	--	--	--	--	
mt	0,38	0,01	0,29	0,28	0,67	0,39	1,29	--	--	0,25	0,75	
of	18	--	--	0,1	0,67	0,21	--	0,67	1,08	0,75	0,15	



A.D. : Aparato Digestivo
 A.R. : Aparato Respiratorio
 C.V. : Cardiovasculares
 T.M. : Tumores malignos

• Representacion de Frecuencia de enfermedades por aparatos.

muerte por esta causa (1896-1956). El resto de las décadas = del siglo cuentan con 1 o 2 casos de muerte por diabetes cada 10 años. (Db).

La muerte debida a tuberculosis (Tb), encuentra= su porcentaje más alto en el período 1936-56, a sea durante = la guerra y la posguerra cuando se reunieron los factores fa= cilitadores para padecer la enfermedad (socioeconómicos, higie= nicos, etc.). Posteriormente va disminuyendo su frecuencia = pasando de un 9,01% en el período 1946-56 a un 1,01% en la ac= tualidad.

La muerte debida a meningitis (Mg) alcanza su au= ge en el período 1906-26 (8,58% y 7,21%) iniciando un descen= so paulatino hasta que se produjo el último caso mortal en el período 1956-66. Actualmente no se registra ninguna muerte = por este motivo gracias a la eficacia de los antibióticos y = al oportuno diagnóstico precoz del médico de la localidad.

En cuanto a la Viruela (Vir), queda reflejado en= la tabla de porcentajes el pico del período 1876-86 particu= larmente los años 1882-83 en los que hubo 8 casos mortales. = Posteriormente ha habido casos aislados, el último en el pe= ríodo 1936-46. Difteria (Df) con un 5,08% en el período = 1876-86 señalando su máximo y de la que los últimos datos re= gistrados son del período 1936-46, concretamente el último en 1944. Gripe; (Gr): Con su mayor frecuencia en el período 1916 - 26 (2,51%) coincidiendo con la pandemia de 1918 que como = se puede comprobar no tuvo mucha repercusión en Urda.

Sarampión (S): Con frecuencias más altas en los períodos de = 1896-1925 (3,13; 3,83; 3,16%).

Respecto al còlera, Carbunco, paludismo e hidatidosis; no se puede ver nada llamativo salvo casos aislados, desde 1876 has= tas 1946 ha habido 15 casos de Còlera, 7 casos de carbunco, = 6 casos de paludismo y 11 casos de hidatidosis. Los últimos = casos que se vieron fueron Còlera (Col) en 1936; Carbunco en= 1923, Paludismo en 1943, e hidatidosis en 1963. También se p= pueden contar algunos casos de Brucelosis e incluso hay tam= bién un caso registrado de Kala-azar en 1942.

Analizando la tabla de porcentajes, vemos que hasta 1947, la mortalidad en su mayor parte se debe a afecciones digestivas, sobre todo a gastroenteritis y enterocolitis que se atribuyen a la falta de saneamiento general y del agua así como de la inexistencia de antibióticos que actuaran para contrarrestar las infecciones intestinales; también había mucha disentería, gastritis, y estomatitis. Durante los cuatro últimas décadas se va reduciendo progresivamente el porcentaje hasta llegar a ser en nuestros días de un 8.08% del total, siendo en esta proporción escasa ya las gastroenteritis produciéndose más bien, casos de Cirrosis Hepáticas, hemorragias digestivas, úlceras gástricas y duodenales, obstrucciones intestinales, estrangulación herniana, etc. (Ad).

En segundo lugar por orden de frecuencia y hasta el mismo período (cuatro últimas décadas), se encuentran las Afecciones respiratorias, debido en gran parte al clima extremado y continental de la comarca con inviernos fríos y rigurosos y también debido a la estructura de las casas antiguas y a los duros trabajos del campo soportando las inclemencias de tiempo. En la última década, este grupo de patología se encuentra con un porcentaje muy bajo (5.05%) gracias a la mejora de las condiciones de vida. Ha cambiado además la proporción de las enfermedades de este grupo de patología, desde las enfermedades infecciosas respiratorias, causantes de muerte tan frecuente, hasta hace cuatro décadas, y el predominio actual de procesos bronquíticos y pulmonares crónicos y casos de enfisema, bronquitis asmática, edema de pulmón, etc.

Son varios los casos de muerte en ancianos producidos por procesos infecciosos (neumonía). Los procesos crónicos han tomado gran auge sobre todo en varones por el hábito del tabaco. "Todo fumador a la larga es un bronquítico crónico". (A.R).

2.2.3.- Enfermedades endémicas y epidémicas.

A través de los datos del Registro Civil, he podido averiguar ciertas conclusiones acerca de las enfermedades endémicas y epidémicas actuales y antiguas en nuestro pueblo.

Vemos como más importantes las epidemias de gripe acontecidas entre 1914 y 1924 que se concentran especialmente en los años 14,18,20,23 con un total de 38 casos que no suman más de un 4% sobre la mortalidad total en esa década; lo cual quiere decir de la pandemia de gripe de 1918 no alcanzó en Urda la relevancia que en otros sitios de España.

Bastante importancia tienen las epidemias de sarampión, que afectaron a Urda en distintos años de las tres primeras décadas del siglo. Especial incidencia en los años 1901 (32), 1907 (14), 1915 (14), 1924 (20), 1932 (13).

También tuvieron importancia las epidemias de difteria durante los años 1880-84 que ocasionaron un total de 46 defunciones (8.36% de la mortalidad en ese periodo), siendo menos importantes las que ocurrieron en el periodo 1886-95 (2.15% de la mortalidad) y en el periodo 1906-15 (2.10%).

Podemos contar también con las epidemias de fiebre tifoidea acaecidas en el periodo 1876-85 con 31 defunciones (2.9% de la mortalidad en ese periodo). Es histórica, según los documentos, la epidemia de Cólera-morbo que tuvo lugar en Urda en el año 18... por la que hubo de suspenderse las fiestas del pueblo a fin de no facilitar su propagación, aunque yo no he encontrado datos precisos y objetivos, ya que es anterior a 1871 y no hay documentos del Registro Civil.

También caben en la larga lista de epidemias la tosferina, la erisipela, la escarlatina, con sus frecuentes complicaciones renales, la tuberculosis, cuya incidencia fue máxima en los tiempos de la guerra y la posguerra y que lógicamente contribuyó a la merma de la población joven.

En la actualidad se dan casos de epidemias comunes, a sea, las eructivas y las propias de la infancia que no son mortales, puesto que se toman medidas preventivas mediante profilaxis activa y mejora de las condiciones higiénicas.

y alimenticias. Han desaparecido las antrocozoonosis de las = que en otros tiempos hubo algun caso de Carbunco, maludismo = del que se registra en otros tiempos, concretamente en el a - ño 1943 el último caso de dicha enfermedad e hidatidosis es = poràdicamente. Tambièn se cuenta con casos de Brucelosis a = lo largo de la historia dada la gran importancia del sector= ganadero en Urda. En 1943, como caso curioso, se registra u= na defunciòn a causa de Kala-azar.

Entre las afecciones, de la poblaciòn actual son= importantes en frecuencia las afecciones articulares de dese= gaste que a partir de ciertas edades (55 a 60 años) afectan de= forma casi uniforme a la poblaciòn, siendo màs importante las espondiloartrosis, coxartrosis y artrosis de rodilla. Se debe al trabajo en el campo y al sobrepeso con excesiva carga en= estas articulaciones, así como a la humedad de las viviendas. Hay algùn caso de reumatismo gotoso.

Son importantes tambièn las afecciones respirato= rias aunque en la última dècada se ha reducido mucho la mor= talidad por estas causas. Dentro de este grupo predominan las enfermedades crònicas en varones adultos, debido al hàbito de fumar y el frio invierno.

Hay algùn caso de diabetes controlado con dieta y antidiabéticos orales.

Es frecuente la litiasis en mujeres, así como = miomas uterinos.

Es frecuente y importante la mortalidad por afec= ciones digestivas. En la última dècada al 8,08%, que es el do= ble que las de causa respiratoria, hay que destacar acui la = gran incidencia de cirrosis hepàtica en las dos últimas dèca= das (40 defunciones) que supone un 2,27% de la mortalidad to= tal. Uno de los motivos de esta elevada incidencia de cirrosis puede ser el elevado consumo de alcohol en Urda.

Tambièn parece significativa la incidencia de cà= cer de laringe que en el periodo 1966-78 con 8 defunciones su= pone un 1,41% de la mortalidad total. Entre los motivos pode= mos incluir el hàbito de fumar y la aspiraciòn de polvo en al= gunas industrias tales como las canteras de màrmol, ~~o las mo=~~

3.1.2. Los reclutas.

Los datos recogidos del expediente general de las operaciones de reclutamiento y reemplazo facilitan el estudio de la tipología del urdeño de edad media, referidos a los hombres que entran en quintas, es decir, de una media de 20 años.

He calculado la media de los tallajes de cada año en dos periodos: Desde 1.941 hasta 1.952 y luego desde 1.970 hasta 1.987. En el primer periodo las medias van en aumento oscilando entre 1,61 (1.943) y 1,65 (1.952).

En el segundo periodo hay un claro aumento de la media que va progresando hasta llegar en 1.976 a 1,70 m., año a partir del cual no bajará la media de los 1,70 m. con la pequeña salvedad de 1.981 cuya media es 1,697 m.

Si tenemos en cuenta que la media nacional de tallajes es de 1,71 m. podemos deducir que la estatura media del urdeño de mediana edad coincide con la del resto nacional en estos tres últimos años (1.984-1.987).


La máxima altura media se consigue en 1.985 con una media de 1,718

Valores medios de tallas de 1.941-1.952 y 1.970-1.987

<u>AÑO</u>	<u>TALLA x en cms.</u>	<u>INDICE</u>
1.941	163,22	100
1.942	163,86	100,4
1.943	161,48	98,9
1.944	161,43	98,9
1.945	162,46	99,53
1.946	163,56	100,2
1.947	163,48	100,15
1.948	164,01	100,48
1.949	162,90	99,80
1.950	162,82	99,75
1.951	163,49	100,16
1.952	165,79	101,57

MEDIA DE TALLAS.

Talla en cms.



<u>AÑO</u>	<u>Talla x en cms.</u>	<u>INDICE</u>
1.970	165,00	101,09
1.971	166,75	102,16
1.972	166,39	101,94
1.973	165,96	101,67
1.974	170,00	104,15
1.975	169,55	103,87
1.976	170,6	104,52
1.977	171,17	104,87
1.978	170,8	104,84
1.979	169,70	103,47
1.980	171,4	104,45
1.981	169,71	103,97
1.982	170,5	104,46
1.983	171,5	105,07
1.984	171,6	105,13
1.985	171,8	105,25
1.986	171,0	104,76
1.987	170,5	104,46

Han sido excluidos del servicio militar desde 1.941 los siguientes mozos por diversas causas:

1.941. De los 58 quintos reconocidos se han excluido del servicio militar

a 7 por:

- 1 Falta en pies.
- 1 Sordera.
- 1 Falta la mano derecha.
- 1 Cojo.
- 2 Falta la mano izquierda,
- 1 falto mental.

1.942. De los 30 mozos reconocidos se han excluido del servicio militar a

11 por:

- 4 corto de talla.
- 1 pierna corta.
- 1 hipoacusia derecha.
- 1 herida de pierna.
- 1 sin piernas.
- 1 falta brazo derecho.
- 1 reuma.
- 1 fractura brazos.

- 1.943. De los 74 mozos reconocidos, se han excluido del servicio militar a 9 por:
- 5 cortos de talla.
 - 1 miopia y corto de talla.
 - 1 falta una pierna.
 - 1 sordera.
 - 1 manco.
- 1.944. De los 51 mozos reconocidos, se han excluido del servicio militar a 8 por:
- 1 corto de talla.
 - 1 falta de vista.
 - 3 pies planos.
 - 1 perdida de un ojo.
 - 1 enfermo del pecho.
 - 1 falta una pierna.
- 1.945. De los 67 mozos reconocidos, se han excluido del servicio militar a 6 de ellos por:
- 1 cardiopatía
 - 1 otorrea media crónica.
 - 1 falta de ojo izquierdo.
 - 1 reumatismo crónico.
 - 2 cortos de talla.
- 1.946. De los 46 mozos reconocidos, se han excluido del servicio militar a 4 de ellos:
- 1 corto de talla
 - 1 falta de vista
 - 2 estrecho de pecho.
- 1.947. De los 49 mozos reconocidos. Se han excluido del servicio militar a 3 de ellos por:
- 1 mudo.
 - 1 falta pie derecho.
 - 1 corto de talla y estrecho de pecho.



1.948. De los 53 mozos reconocidos, se han excluido del servicio militar 5, por:

- 1 estrecho de pecho.
- 1 corto de talla.
- 2 sordera.
- 1 cojo.

1.949 De los 53 mozos reconocidos, se han excluido del servicio militar a 2 por:

- 1 Falta de un ojo.
- 1 corto de talla.

1.950. De los 87 mozos reconocidos, se han excluido del servicio militar a 5 por:

- 1 corto de talla.
- 1 brazo inútil.
- 1 estrecho de pecho.
- 1 paralítico brazo y pierna.
- 1 sordera.

1.951. De los 51 mozos reconocidos, se han excluido del servicio militar a 4 por:

- 2 pies planos.
- 1 cojo
- 1 falta pierna izquierda.

1.952. De los 62 mozos reconocidos, se han excluido del servicio militar a ninguno.

1.953. De los 59 mozos reconocidos, se han excluido del servicio militar a 5 por:

- 3 pies planos.
- 1 inútil pierna izquierda.
- 1 inútil pierna derecha.

1.954. De los 56 mozos reconocidos, se han excluido del servicio militar a 4 por:

- 1 pies planos.
- 1 atrofia muscular y anquilosis pie derecho.
- 1 impotencia pierna derecha.
- 1 anquilosis de codo izquierdo.

1.955. De los 58 mozos reconocidos, se han excluido del servicio militar 5 por:

- 1 parálisi y atrofia de pierna derecha.
- 1 miopia.
- 1 psicosis oligofrénica.
- 1 pérdida de ojo derecho y dedos mano izquierda.
- 1 falta de vista en ojo derecho.

Ahora comenzamos otro periodo que se inicia en 1.970 y que acaba hasta este año 1.987.

1.970. De los 21 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio militar a ninguno.

1.971. De los 26 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio militar a ninguno.

1.972. De los 36 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio militar a 4, por:

- 1 defecto en la vista.
- 1 invalidez
- 1 subnormal
- 1 corto de talla

1.973. De los 33 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio militar a 5 por:

- 3 miopía
- 1 estrecho de pecho.
- 1 poliomielitis.

1.974. De los 30 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio militar a 5 por:

- 2 miopía
- 1 pérdida ojo derecho.
- 1 amiotrofia cervical poliomiélfica.

1.975. De los 30 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio militar a 2 por:

- 1 oligrofenia.
- 1 falta de vista.

1.976. De los 31 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio militar a 1 por:

- 1 falta de ojo izquierdo.

1.977. De los 41 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio militar a 1 por:

- 1 cojo.

1.978. De los 42 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio militar a 2 por:

- 1 espondilosis vertebral
- 1 pies planos

1.979. De los 46 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio militar a 3 por:

- 1 pies planos
- 1 falta de mano izquierda
- 1 epilepsia

- 1.980. De los 29 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio militar a 2 por:
- 1 taquicardia
 - 1 secuela de traumatismo craneoencefálico.
- 1.981. De los 38 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio militar a 4 por:
- 1 tartamudez
 - 1 enfermedad de la piel
 - 1 disminución binocular
 - 1 deformidad de dedo índice.
- 1.982. De los 34 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio militar a 1 por:
- 1 soplo sistólico.
- 1.983. De los 35 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio militar a 4 por:
- 1 miopia
 - 1 diabetes
 - 1 psiconeurosis
 - 1 falta de bazo.
- 1.984. No he podido encontrar los documentos que reflejan las exclusiones.
- 1.985. De los 28 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio militar a 3 por:
- 1 epilepsia
 - 1 secuelas postencefálicas
 - 1 miopía
- 1.986. De los 28 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio militar a 1 por miopia.
- 1.987. De los 50 reclutas reconocidos, se han excluido del servicio militar a 2 .

Si tenemos en cuenta los dos periodos independientemente, nos encontramos con que:

-Periodo 1.941-1.955, arroja un total de 854 mozos reclutas, 71 - excluidos, de los que deducimos que en ese periodo hubo un 8,31% de excluidos del servicio militar.

-Periodo 1.970-1.987, arroja un total de 578 mozos reclutas y 40 - excluidos, de lo que se infiere un total de 6,92% de excluidos sobre la totalidad reclutada.

Esto nos viene a decir que durante el 2º periodo ha disminuido considerablemente la proporción de excluidos, gracias a una mejora de la alimentación más equilibrada y más completa, en las condiciones higiénicas y en las condiciones sanitarias, pues la medicina no avanza en balde. Haciendo una consideración global tenemos que hay una proporción de excluidos en los 32 años examinados de un 7,75% que resulta normal si lo comparamos con el resto nacional.

linos de piedra, etc.

Relación de pesos y tallas.

He representado en la gráfica la función que relaciona los pesos y las tallas de los 480 individuos estudiados poniendo en abscisas las tallas y en ordenadas el peso, en cms y kgr respectivamente, y he obtenido así una nube de puntos entre los que se aprecian tallas límites que oscilan entre 146 cms y 190 cms con un valor medio de 170,35 cms y pesos límites entre 44 kgr y 90 kgr con un valor medio de 62,91 kgr.

Al ser el conjunto disperso, no apareciendo correlación clara entre pesos y tallas, se ha recurrido a trazar la línea teórica que representa la fórmula del peso ideal (PI)

$$P.I. = (H-150) \cdot 0,75 + 50$$

donde P.I.. peso ideal en Kgr y H= altura en cms.

Se ha representado igualmente la fórmula de Broca según la cual: $P = H - 100$

donde P= Peso en Kgr.

H= Altura en cms.

La mayoría de los datos, se agrupan, como veremos entre las dos líneas trazadas. Para poder concretar hemos hecho un ajuste a partir de los 480 datos citados para extraer una función que representa de una manera aproximada la relación peso-talla.

N = número de datos 480

$\sum X$ = Sumatorio de datos 817,72

$\sum y$ = Sumatorio de datos y 30.201 Kgr.

$\sum x^2$ = " " " al cuadrado 1392,9

$\sum y^2$ = " " " " " 1900163

\bar{X} = 1,7035 cms. Media de datos.

\bar{Y} = 62,918 kgr. Media de datos.

$\sum X \cdot Y$ = 51.430,67

Recta: $Y = bx + c$

Calculo de la pendiente (b).

$$b = \frac{N \cdot \sum x \cdot y - \sum x \cdot \sum y}{N \sum x^2 - (\sum x)^2} = \frac{480 \cdot 51430,6 - 817,7 \cdot 10201}{480 \cdot 1392,9 - (81,7)^2}$$

Cálculo de la ordenada en el origen (c).

$$C = y - bx = 62,918 - 117,16 \cdot 1,7035 = 136,67$$

La recta hallada sería $Y = 117,16 (X - 1,16)$.

Hallamos dos puntos que definan la recta.

<u>X</u>	<u>Y</u>
1,60	51,5
1,80	74,9
1,85	80,8

Analizando la recta obtenida, vemos que las tallas obtenidas más altas se aproximan más a la fórmula de Broce, = mientras que las más bajas a la del peso ideal, estando siem - res por debajo de la primera, de lo que se deduce escasa ten - dencia al sobrepeso en la población joven masculina media pre - sentando la mayor desproporción por exceso un individuo con = 1,71 m de estatura y 90 kgr de peso en 1973 (38% más de su pe - so ideal); en segundo lugar uno de 1,73 y 90 kgr de peso (34% = más de su peso ideal) y en tercer lugar un sujeto de 1,81 y = 90 kgr de peso (23% más de su peso ideal). En cuanto a los in - dividuos asténicos, el más acentuado es un recluta de 1,60 m y 45 Kgr de peso, o sea un 20% más de su peso ideal.

RELACION PESO-TALLA (1970-1987)

QUINTOS

FUNCION AJUSTADA

ENDOCA


PESO IDEAL (P.I.)

Tallas

Pesos

1'50 1'55 1'60 1'65 1'70 1'75 1'80

90
85
80
75
70
65
60
55
50



3.2 DIETETICA.

3.2.1.- Dietètica Tradicional.

Segùn la informaciòn proporcionada por Nàvario = Nùñez, jubilado de 83 años, vecino de Urda que vive en la calle de las Tertulias y que goza de un increíble sentido del humor y de una excelente memoria, la dieta tradicional consistia en:

- Desayuno: A la 8 o las 9 de la mañana se almorzaba unas gachas de harina de almortas que se preparan así:

- Freir aceite y unos chorizos o torreznos de panceta = de cerdo.

- Se pone por cada persona tres cucharadas soreras de = harina de almortas.

- Se parten ajitos muy menuditos (al contrario que en las migas) para que no se conozcan y den suficiente sabor.

- Freir el ajo y cuando todavìa està flojo, se frie la = harina para que no se arrebate desrues, se le echa sal, se pone a cocer y a los diez minutos ya està hecho.

o bien se podía preparar un buen plato de migas:

- Se pone aceite a la lumbre con poco fuego.

- Se frien los chorizos pero no con el aceite de las migas sino aparte para que no sepa a grasa.

- El aceite es mejor que sea de oliva; se frie el aceite y se echan dientes de ajo partidos.

- Hay que calcular el agua que se echa (por cada Kgr = de migas, se pone 1/4 litro de agua).

- Cuando hierve la fuente, se echa sal, y luego se rehogan las migas con poca calor para que no se pegue y a los 10 minutos, ya están cocidas.

- Para la comida: Era típico el cocido que aquí en Urda = se comía un día sí y al otro también, debido a la poca carne que había . Este plato se preparaba así:

- Se ponen garbanzos en agua y luego se ponen a la lumbre a cocer.

- se añade un poco tocino más bien rancio o añejo, después, se echaba una patata y también un ajo machacado, un poco de azafrán y ya està.

También para comer se preparaban los pots que == eran muy populares. Ponemos la preparación de un pote "cano".

- En una sartén con agua, se le echan las patatas y lue go unos ajos, también tomates colorados (o tomatillas), su = sal, luego se le echa aceite crudo y se pone a la lumbre. Es= tarà el plato preparado cuando ya està cocida la patata.

También era muy popular el pote " carretero". La= diferencia fundamental es que el pote cano se hace con agua y el carretero con aceite.

- Se pone a freir el aceite, se echan patatas con baca= lao, se rehogan las patatas bien rehogadas, también se añade= pimiento seco desmenuzado, para que dè color y se echa la sal. Se pone la lumbre a cocer y cuando està cocida la patata, ya= està list.

Las legumbres también eran un plato apropiada pa= ra la comida. La preparación de las judías estofadas era así:

- Echar en un puchero ajo, laures, un poco de aceite,= crudo y lo reogas bien, se echa pata u oreja de cerdo, poner a cocer y ya està.

- Judías no estofadas:

Echar las judías en agua por la noche, se ponen a cocer sin o con sal, la pata u oreja de cerdo junto a èstas.= Cuando están cocidas, hacer un refrito de aceite con cebolla= y ajo y hervir fuerte para que se introduzca bien el aceite = en el caldo porque si no sale muy claro.

-La cena: Siempre era más ligera para hacer bien la diges = tión y podía consistir en una ensalada de judías si en la co= mida no se había puesto potaje. Se podían hacer platos lige= ros como el popular " Rin-ran" de Urda que consistía:

- Echar Bacalao asado, tomatillas o pimientos coloraos= cebolla de hoja; después se pone a cocer durante 15 minutos = y ya està.

También se podían hacer Callos: Se echan en la = sartén con ajo, laurel, se rehogan bien rehogados y después = se ponen a un puchero con su sal reglamentaria.

3.2.2. Particularidades dietéticas.

Urda siempre ha sido un pueblo que ha vivido de la agricultura, la ganadería y el carbón de breza, por tanto, no se tenía mucho dinero por lo que la dieta era muy incompleta y se trataba de poder autoabastecerse sin gastar apenas en comida y alimentos.

Al cuadro que se refleja en la dieta tradicional hay que añadir para completarle pescado y carne. El pescado no abundaba porque se trata de un pueblo de tierra adentro que se abastecía de la escasa pesca fluvial que llegaba.

La carne que hoy tenemos en abundancia sólo podía comerla ciertas personas con posibles, siendo para el resto escasa y cara.

Como es tradicional en muchos pueblos, la carne en la alimentación estaba basada en la matanza del cerdo que servía para mantener abastecida a una familia durante unos 3 meses en cuanto a la carne, claro.

La matanza del cerdo se hacía por el mes de Noviembre cuando comienza a escarchar y helar se sacrificaba al animal del que se hacían trozos:

- El tocino se metía en una caja con sal.
- Los cuatro remos del cerdo se salaban y a los 21 días se sacaban y se rehogaban bien por encima, se untaba por todo el una masilla hecha con ajo machacado y sal.
- Con el fin de evitar bichos infectantes y polillas se untaba con masilla de pimentón, se colgaba en una viga de la cocina y allí hacía su cura.
- Las morcillas y los chorizos se colgaban en la cocina en una bara y cuando hacían su seca y su cura se limpiaban bien y se guardaban en una orcilla (especie de recipiente, como una tinaja) con aceite crudo y así se conservaba la matanza para "ir tirando" todo el invierno.
- Los huesos del espinazo y la cabeza se salaban y había para el cocido durante algún tiempo.

Se puede decir, en definitiva que la comida cubría a las necesidades elementales pero con las siguientes caracte

ísticas:

- Alto consumo de pan y papatas.
- Consumo alto de productos de la huerta y baja en frutas.
- Consumo bajo en carne y leche que se traduce en algunas avitaminosis sobre todo de A y B, como se puede comprobar en la tabla de morbilidad en que hay bastantes casos de anemia perniciosa y de otros tipos, consecuencia de estas carencias.
- Consumo alto en grasas, que coincide con ingesta excesiva y que se traduce en una proporción importante de obesidad y baja estatura.
- Plan dietético en general poco amplio y muchas veces reducido a gachas y pan, lo cual puede dar lugar a latirismo que es un cuadro neurológico con parálisis progresiva, sobre todo en miembros inferiores, causada por la intoxicación crónica de ingestión de alimentos que contienen harina de almortas. Curiosamente no hay ningún caso reflejado en las tablas de morbilidad tal vez por desconocimiento del cuadro.

3.2.3. La dieta actual.

La dieta actual, aunque como en la mayoría de las regiones españolas no está totalmente equilibrada, ya es más variada y completa al aumentar el nivel de vida y consiguientemente el poder adquisitivo de la población, cambiando también las costumbres en parte influida por la emigración e inmigración temporal durante el verano y vacaciones de familias enteras o de los hijos de los residentes que salen a estudiar.

Y se ha generalizado el desayuno con leche, 250 gramos, con café y galletas, magdalenas o pan. A media mañana se conserva la costumbre del almuerzo con pan y un trozo de queso o embutido.

Para comer siempre se toma de primero un plato caliente de sopa, guisado de carne, lentejas, judías, cocido, etc. que suele ser abundante y a veces plato único si se trata de paella, cocido, potaje, etc. que ya llevan carne. Si el primero es más ligero, se toma un segundo plato de carne o pescado. Tanto en la comida como en la cena se toma fruta de postre, ya en todo el año y en verano no faltan las ensaladas que en ciertas casas sustituyen a la fruta tomándose después del segundo plato. El pan sigue tomándose en exceso (unos 250 gr. al día), si bien la gente joven tiende a suprimirlo. Es costumbre también sacar "el plato" con fiambres y queso.

Para cenar con frecuencia se pone hervido con judías verdes, patatas y, a veces zanahoria; otras veces huevos fritos, ensalada o "moje" de tomate con tomate, huevo duro, aceitunas y sardinas de lata o escabeche.

Con respecto a la bebida, era fundamentalmente vino en cantidad de 1 litro o 1,5 litros en verano por persona y día, lo que representa un 4% aproximadamente del aporte calórico total. No se restringía totalmente el vino a los niños, aunque éstos y las mujeres beben con más frecuencia el agua. Actualmente además se consume bastante cerveza, sobre todo antes de comer, para en la que es costumbre hacer el

Grasas	77,63 gr	218,3 gr	114, 62 gr
Calcio	865 mg	654,2 mg	614,54 mg
Hierro	18,2 mg	26,07 mg	13.40 mg
Vitamin A	5.530 U.I.	1.833,92 U.I.	4.550,85 U.I.
Vitamin C	112 mg	70,35 mg	131,43 mg

Analizando el cuadro expuesto, descubrimos un exceso de caloría muy llamativo en la dieta tradicional, que los hombre del campo " quemaban" de sobra con el duro trabajo que realizaban de sol a sol, pero que al cesar este y mantenerse la costumbre dietética, ocasiona un sobrepeso considerable, vemos así mismo importante ingesta de grasas y abundante porporción de proteínas y de hierro, suficiente calcio, ya que si bien no alcanza la cota establecida como ración modelo, el sol contribuye a mantener los de vitamina D a nivel cutáneo; por otra parte, la dieta tradicional escasa en vitaminas A y C, lo cual podría ocasionar ciertos problemas a nivel de epitelios y mucosas como dermatitis, gingivitis, etc, por falta de protección.

Finalmente, la dieta actual, en relación con la ración modelo, sigue siendo excesiva en grasas y, excepto en calorías y vitamina C, escasa en todos los demás parámetros estudiados, por los cual debemos insistir en las recomendaciones hechas anteriormente con el fin de lograr una alimentación sana y equilibrada.

"Vía crucis" por los 4 o 5 bares donde ponen taras a tomar el aperitivo. Y por las tardes de domingos y fiestas los combinados de ginebra, ron, coñac,... con refrescos terminan de agotar a nuestro pobre hígado.

Será conveniente transmitir a los urdeños las recomendaciones hechas por el Instituto de Fisiología de la alimentación de Lausana (Fleish, 1961) para una mejor y más sana alimentación:

- 1.- Disminuir intensamente el consumo de grasas, limitándose a las naturales como la leche y aceites germinales = como de maíz, girasol, etc..
- 2.- Reducir el máximo el consumo de dulces.
- 3.- Limitar las harinas refinadas (pan blanco y pastas).
- 4.- Aumentar el consumo de leche y derivados.

RACION COMPARADA MODELO-TRADICIONAL- ACTUAL.

<u>ALIMENTO.</u>	<u>R. MODELO.</u>	<u>DIETA TRADICION</u>	<u>DIETA ACTUAL</u>
Aceite	50 gr/día.	100 gr/día	50 gr/ día.
Leche	400 "	250 gr/semana	250 "
Carne	100 gr/2v/s	25 gr/ día	100 "
Pescados.	150 "4	50 gr/3v/s	50 gr/3v/s
Huevos	3 Unid /s	2 Unid /s	3 Unid/s.
Legumbres	80 gr/6v/s	80 gr/ día	80 gr/4v/s
Patatas	300 gr/Día	200 "	100 "
Verduras	145 "	50 "	150 gr/día.
Frutas	140 "	Sólo si se Recog.	100 "
Pan	400 "	1000 Gr/día	250 "
Arroz-Pastas	50 gr/3v/s	50 gr/1v/s	50 gr/3v/s.
Azúcar	30 gr/día	30 gr/día	30 gr/día.
Tocino	—	100 "	50 gr/4v/s
Vino	—	1,5 l/ día	1 l/día.
Calorías	1.905	6.510,66	3.238
Prot. total	99 gr	118,34 gr	68.6 gr

3.3. COSTUMBRES POPULARES.

3.3.1. Fiestas populares.

Comentaremos aquí las diferentes fiestas que se celebran a lo largo del año en Urda, algunas de las cuales tuvieron antes más importancia y otras que la han cobrado ahora.

Sin duda la más importante por su gran trascendencia y repercusión no sólo en Urda sino en toda la Mancha, es la que se celebra el día 29 de Septiembre con motivo de la festividad del Santísimo Cristo de Urda y a la que acuden peregrinos de todos los rincones de la región, a veces recorriendo trayectos de 45 Kms. andando, por diferentes promesas que se han impuesto.

Tenemos datos de esta celebración ya en el estudio que realizó el Cardenal Lorenzana de todos los pueblos de la provincia de Toledo allá por 1.752 y en la que se comenta que en este día había un comercio importante de ganado y que se concentraban en Urda muchos millares de personas procedentes de toda la comarca.

Es tanta la importancia y fama de esta festividad que hablar de Urda es hablar del Santísimo Cristo de Urda y hablar del Cristo de Urda (como se llama popularmente) es hablar del Cristo de la Mancha. La pieza escultórica se atribuye a Salcillo, hay quienes piensan que es de Montañés y consiste en Jesucristo llevando la Cruz a cuestas camino del Calvario. Hay dedicada a esta advocación una Ermita en el corazón del pueblo y que también vemos reflejada y que consta en el estudio de Lorenzana; se dice que fue construida sobre los cimientos de una antigua ermita visigoda de lo que aún quedan restos como se puede comprobar al ver unos relieves que existen en la fachada de la ermita en su parte baja.

Existen dos procesiones multitudinarias: la primera se lleva a cabo con una venerada Imagen de Jesús Nazareno, en su artística carroza, desde la Ermita hasta el templo parroquial donde se celebrará la misa Solemne. Durante toda la noche del 28 al 29 está la Iglesia abierta para comodamente visitar a Jesús y atender a los peregrinos que vienen en las primeras horas de la mañana después de extenuantes recorridos.

El día 29 de Septiembre, festividad de San Miguel Arcángel, a las 11 de la mañana hay Misa Solemne concelebrada y en cuya homilía predica D. Antonio Dorado Soto, Obispo de Cádiz-Ceuta e hijo predilecto de Urda. Terminada la misa se hará la procesión con la Sagrada Imagen de Jesús desde la parroquia a su Ermita. Para dar una idea de la multitud que se concentra, según fuentes dignas de crédito

se arroja la cifra de cerca de las cien mil personas que se trasladan a Urda por diversos medios: Autobuses, ferrocarril, coches particulares y muchos de ellos andando desde sus respectivos pueblos invirtiendo la noche anterior en recorrer el trayecto que les separa de Urda.

ya he comentado antes que sin su Cristo, Urda no sería lo mismo que es, porque hay una total identificación y devoción a este Cristo milagroso al que se visita en la Ermita muy bien cuidada por cierto, por varias monjas que dedican su vida a este servicio. Para dar fe de este sentimiento popular de devoción expondré a continuación algunas poesías que los urdeños dedican a su Cristo:

"La imágen de nuestro Jesús Nazareno, escultoricamente es una obra maravillosa, espiritualmente es divina, humanamente es atractiva y comprometida. En estos días, todos tendremos ocasión, en la Ermita, en la Parroquia, entre la multitud... miralé con ojos silenciosos, sinceros, limpios, alegres o tristes, pero pausadamente. ¿Cuál será el fruto de tu mirada? Si eres capaz de hacerlo así sin miedo alguno, El te dará el fruto a tu mirada."

Angel ;.R.

"Daros las gracias, porque vuestra fe nos sirve de aliciente para que la nuestra no decaiga. Cuando en estos dias os vemos alrededor de la Santa Imagen, sudorosos y cansados de vuestro peregrinar, nos hacéis pensar en lo cómodos que a veces nos volvemos los que tenemos la oportunidad de ponernos ante El todos los dias".

El mayordomo del Cristo.

A Tí Señor vienen a adorarte
en las fiestas que pronto se aproximan
a pedirte, a rezarte y pagarte
con dinero y sacrificio de sus vidas.
Unos vienen con hábitos morados
con una corona clavada en su pelo
otros, vestidos de esclavos
con una cruz sobre sus hombros de un madero.
Se apiñan ante Tí en el traslado, de tu Ermita a la Iglesia y tu
regreso agarrados a la cuerda de tú carroza
fatigados con amor y sin sosiego,

Que actos tan tristes se dislumbran
que cuadros tanhermosos y tan bellos
ver a tanta gente forastera
con lágrimas en ojos, diciendo:
¡Viva, viva el Cristo de Urda!
!Viva nuestro Padre Nazareno!
yo te pido Señor que nos perdone
y derrames vuestro amor ante tu pueblo
para que aquellos que se encuentren alejados
vuelvan a Tí Señor, a Tí, y sean buenos.

Justo García.

Hoy es el día veintiocho
el Cristo a la Iglesia va.
Van muy poquitos urdeños
porque los otros no están,
que se fueron,
y el día veintinueve vendrán.
La procesión se prepara
la plaza repleta está
de urdeños y forasteros
que le van a acompañar.
La procesión va pasando
La fe se va recreciendo.
¡Que hermoso! ; Que maravilla!
No va al monte de Tabor
que se ha venido a la orilla,
cerquita de los urdeños,
que le están acompañando
entre cohetes y vivas.

Inés Moza.

"Este año creo que estrenan
en la Ermita nuevas puertas,
que recuerdos de esplendor
y de riqueza despiertan.
Cuando tú vayas al Cristo,
aunque contemples las puertas,
solamente has de pedirle,
que las tenga siempre abiertas
al triste y al perdedor,
al que llora y al que sufre,
y al que lleno de dolor
no espera encontrarse puertas
entre el alma y su Señor."

M. Romero

Como regueros de hormigas
van los romeros,
con la luz de la luna
y del lucero.

Van pidiendo a la noche
que venga el día
soportando inclemencias
con alegría.

Van pensando en tu barca
todos contentos,
rezándote plegarias
"pa" sus adentros
Antes iban en burros
con "cobaniyos"
los mayores andando,
subido el niño.

Y las madres descalzas
los pies llagados,
ansiosos de ver tu rostro
Jesús amado.

Ellas quisieran gritar
pero no pueden,
van sufriendo en silencio
por si te hieren.

A tu barca quisieran todos llegar
unos para salvarse
otros para orar.

La gente se remolina
todos palpitan
cuando llega tu carroza
junto a la Ermita.

A Ti El Jesús Nazareno
El Padre Nuestro
Rey de mares y tierras
Luz del desierto.

Porque eres luz y alegría
y El Salvador
acoge a los que te adoran
mi Redentor

Francisco Pozuelo.

Ya se pasó otra feria
ya vuelve el pueblo a la normalidad
ya vuelven las mujeres
a barrer la puerta, hacer la compra
a preparar la comida, hablar con la vecina
en fin a sus quehaceres.
ya vuelven los hombres a los campos,
a las fábricas, a los tejados
a los talleres, a la oficina del paro;
ya vuelven los abuelos
a sentarse en la fuente
a tomar el sol
 ha-blár de tiempos que ya no volverán
ya vuelven los emigrantes urdeños
a sus Madriles, Getafe, Parla
Leganes, Villaverde o Fuenlabrada;
ya vuelven esos mediopensionistas
(que se les podría decir,
ya que viven a caballo
entre Urda, la carretera y Madrid)
a levantarse a las 4,30 de la madrugada
para coger el autocar
uqe todos los días les ha de llevar
a buscar lejos de Urda
un trabajo para ganarse el pan.

Manolo Domínguez.

Jesús Nazareno
que en Urda tienes tu altar,
hecho de amores y flores
de esos hijos
que te quieren sin igual
Yo también quisiera un día
ir siguiendote detrás
con toda esa buena gente
que a la procesión va.
Y también la de otros pueblos
que vienen a cumplir promesas
que te hicieron desde allá
por la madre, un hijo enfermo
o quizás un familiar.

Isabel Martí.

El pueblo se moderniza
si no estás en el detalle
te confundes y despistas.
Tenemos una piscina
y a las terrazas y bares
acude la gente fina.
¿Y en qué bar o en qué verbena
del "foro" - tan alabado
puedes pedir "luna llena"
y que te den combinado
algo tan sofisticado
que agrade al nene y a la nena?
Cuando estés algo animado
prueba a pasar a una tasca
y les pides "un primado",
verás como te imaginan
del manicomio escapado
Aquí, en cambio, van los miembros
de la buena sociedad
dicen que quieren "un tiro"
y enseguida se lo dán.
Así que a la última estamos
como cualquier gran ciudad,
puesto que, como es notorio

tenemos agua con cloro,
tenemos un consultorio,
Médico, botica y cura,
y dentro de algunos años
la "Casa de la Cultura".
Puedes morirte aquí entonces,
pues tienes lo necesario
sin dañar tú economía.
No te cuesta el boticario
ni el médico, que te guía
hacia el porvenir ignoto
y no es caro el incensario
que en su perfume te envuelve
y que a su origen devuelve
al rico y al proletario.

M. Romero.

Con estas rimas de Urdeños, creo que se refleja mejor de lo que yo lo hubiera hecho el ambiente que se vive en esta celebración, lo mucho que los urdeños quieren a su Cristo y la trascendencia regional que nadie puede negar a esta fiesta y a esta devoción tan honda.

Aparte ya de esta fiesta, vamos a recorrer las demás a lo largo de todo el año:

HOGUERAS DE SAN ANTON. Se celebra el día 16 de Enero, o mejor dicho se celebraba cuando yo era niño, ya han dejado de existir. En esta noche se formaban luminarias (como aquí se llaman a las hogueras) en la plaza principal alrededor de las cuales, la gente bailaba y se divertía; también se sacaban las mulas de las cuadras y se paseaban por todo el pueblo armando un fenomenal bullicio. Luego se pasaba a la bendición de los animales para que no enfermasen ese año y más tarde se organizaban concursos para probar la calidad de las mulas.

DIA DEL HORNAZO. Coincide con el Domingo de Resurrección y se tiene por costumbre salir ese día de campo con familiares y amigos a comerse el hornazo, que es un bollo típico del pueblo que contiene trenza y un huevo duro insertado.

Las zonas del pueblo más concurridas son entre otras: "El Pozuelo", "El Rinconcillo", "El Pozo Santo", "El Convento", "El Arroyo Costerón", "La Alameda", "La Vega", "El valle de Arriba" y "El valle de abajo". Suele ser un día muy divertido (lo digo por experiencia).

DIA DE LA CRUZ. El día 3 de Mayo se celebra con motivo de la festividad una procesión que recorre las calles del pueblo. La noche anterior, hay exposición de la Cruz.

S. PEDRO Y S. PABLO. El día 29 de Julio es un día muy especial para los pastores que tienen por costumbre cambiar de amo y de lugar de trabajo. Se aprovecha este día para ultimar la contratación y establecer condiciones hasta el año siguiente.

FIESTA DE LA PINTURA. Se organiza en las Escuelas de Urda "Colegio Santo Cristo de Urda" un concurso de pintura en honor al famoso pintor e hijo predilecto del pueblo: Mariano Guerrero Malagón.

En este concurso existen distintas secciones, según la edad de los participantes; se trata de un día de convivencia de muchos colegios de distintos pueblos de la Mancha, que unidos por el dibujo, pasan una jornada inolvidable. El premio más importante es el donado por el propio Guerrero Malagón que es una de sus obras.

FIESTA DE MIGAS. Se organiza un concurso de migas en el campo de fútbol urdeño. Se trata de, en un tiempo dado, cocinar las mejores migas, que después el jurado se encargará de premiar.

Participan muchísimas parejas por lo que hay que hacerlo en varios turnos. A todos los "mirones", se les invita luego a cerveza, sardinas, queso y como no, a migas.

FIESTA DE SAN CRISTOBAL. El día 10 de Julio, toda Urda se suele despertar bajo el ruido ensorecedor de los claxon de los vehículos que engalanados participan en el concurso que todos los años organiza la Hermandad de San Cristobal.

El día anterior por la noche, en la plaza de la Iglesia, actúan grupos musicales, que amenizan la verbena, se reparte gratis toda la cantidad de limonada que se quiera y más de uno ha cogido su primera "moña" esa noche, de modo que al día siguiente ni con la diana ni con el ruido de los claxon ha sido capaz de levantarse.

VERBENAS POPULARES. Cada sábado de verano los distintos barrios de la población, se engalanan para ofrecer las verbenas y los conciertos a cargo de la banda municipal.

En cada barrio se elige, por votación de los vecinos a la chica más mona, más simpática y con más estilo, que pasará a la elección de la Gran Verbena, de reina y dama de las fiestas.

DIA DE TODOS LOS SANTOS. El día 1 de Noviembre muchos urdeños vuelven a su pueblo para ir al cementerio y honrar a sus difuntos llenando de flores las sepulturas. Es un día de reencuentro con los que se fueron y que se celebra de forma familiar.

BREVE Y SUCINTA RELACION FESTIVA.

La vida costumbrista, muy sujeta a fechas, haciendo de cada momento importante de la vida, -bautizo, "quinta", boda-, un alto en lo cotidiano y anodino, se envolvía en especiales ritos, se adaptaba bien a la estación climática del año en que se desarrollase y no digamos al calendario litúrgico. No era lo mismo la Pascua que la Cuaresma, Navidad que "El Cristo". No se había entrado, por fortuna, en la unificación insípida de días y temporadas a la que hoy se ha llegado. "Cada cosa a su tiempo", se decía, y cada cosa, además, por sus pasos contados.

-No era igual una boda "normal", -edades, condiciones de los contrayentes-, que una boda entre viudos, o siendo viudo alguno de los cónyuges, o tratándose de "novios" de edad avanzada, etc; en estos últimos y especiales casos el nuevo matrimonio no se libraba de una estrepitosa, larga, cruel cencerrada...

-Los novios no adquirían carácter oficial en sus relaciones hasta que no pasaba algún tiempo y el novio "entraba" en casa de la novia. Hasta entonces todo había sido ir a ver y hablar con ella por la ventana, quizá arropado por la manta en los atardeceres de invierno. "La Rosa del Azafrán", zarzuela del inolvidable Maestro Jacinto Guerrero, recogía alguna de estas costumbres. Una copla de la época da idea de lo mal que lo pasaba el novio al no poder estar a solas con la novia: "Entre el pozo y la pila/ quien te pillara/ aunque cayesen chuzos/ de media vara...".

Culminaba el noviazgo en la "Ñediura", también llamada "Trataos" y tenía su punto final, lógicamente, ante el altar.

-La gente se divertía a su modo; en Enero era la fiesta de San Antón la que ponía el primer hito festivo del calendario. Se llevaban los animales, -casi exclusivamente los de labor-, primorosamente enjaezados a bendecir y a dar "la vuelta", se competía en calidad y belleza de arreos, en la talla y presencia de las caballerías y en su rapidez haciéndolas correr, etc. Todo acababa en una "merendona". A todo esto, la ermita que Urda había de-

.../...

dicado a San Antonio Abad, al Este de la población, ya estaba ruínosa en el año 1.786...

-A lo largo de la Cuaresma los "judas", de Miércoles de Ceniza a Domingo de Ramos, eran otro motivo de entretenimiento. Se trataba de muñecos de palo, trapos, etc, que acababan condenados a la hoguera y quemados entre el regocijo de los vecinos.

-Los "Mayos" ocupaban el mes que los daba nombre. "Estamos a treinta del Abril cumplido,/ mañana entra Mayo,/ Mayo bienvenido". La ronda casi siempre iba a terminar ante la ventana de una moza, favorita en el afecto de alguno de los rondadores. Citemos alguna de las coplillas que en tales ocasiones, o en otras parecidas, cantaban los mozos de Urda:

"Echale ringo-rangos

a tus enaguas.

Y el pobre del marido

guardando cabras".

"Morenita resalada

me dicen los marineros;

otra vez que me lo digan

me voy a marchar con ellos".

"Es la Virgen del Sagrario

la Patrona de Toledo,

y el Santo Cristo de Urda

lo mejor del mundo entero".

"Aunque quieras a un hombre

más que a la vida,

no le muestres cariño


que estás perdida".

-Los quintos celebraban talla y sorteo, este último bajo la amenaza de "caer" para Africa. Eran los años de la guerra, cuando ir a Melilla o a Larache era sinónimo de desgracia: "Mocitas si queréis novio/ hacedlos de chocolate/ que a los mocitos de Urda/ se los llevan a Larache".

.../...

-Por extraño que parezca, otro divertimento eran "las" fantasmas. Bueno, el ir haciendo "la fantasma" o "la pantasma" no era, precisamente, una diversión sino el modo de encubrir ciertas visitas a deshora a ciertas mujeres. Lo divertido era hacer, luego, en las tertulias cábalas sobre quien podría ser el disfrazado y aún tratar de sorprenderle cuando, de noche y ensabanado, emprendía su ronda misteriosa...

-Los días anuales de gran diversión seguían siendo, como desde tiempo inmemorial, las Fiestas en honor del Santísimo Cristo. (En el año 1.769 ya se esperaba para ellas gran número de forasteros y "mucho comercio"). En estas fiestas, como hoy ocurre, se mezcla lo puramente festivo con lo intrinsecamente devoto. Cierran, por otra parte, el ciclo festero de todo un año, marcan el final del verano y dejan a las gentes dispuestas para un otoño de trabajo, -vendimia, siembra-, hasta que llegue la Navidad que alborote, como en cualquier pueblo de España, con ruido de zambombas y panderos las calles de Urda.



Interior de la Ermita del Stmo Cristo de la Vera-Cruz, donde podemos apreciar una Imagen de "El Cristo con la Cruz auestas" esculpida por Salcillo.

3.3.2. Juegos populares.

El ser humano, en toda las épocas ha inventado = multitud de juegos para ocupar sus ratos de ocio. Con ellos = se pretende ante todo llenar el tiempo de manera entretenida = junto a otros hombre, fomentando la relación interpersonal, = que gracias al juego descubre la variedad de facetas de la = personalidad humana y expansionar el espíritu.

Los juegos se practican por todas, si bien, son = los niños por sus especiales circunstancias de disponer de = mayor tiempo libre y por su enorme imaginación, los que más = juegan y a los que sin duda se debe la imaginación de los jue = os en su mayor parte.

Unos juegos son al aire libre, otros se desarro = llan bajo techo, unos moviéndose las personas, otros sin mo = verse y sin duda todos ellos nos muestran una faceta diferente de la personalidad, unos la rapidez mental, otros física, o = tros la atención, otros la perspicacia, otros el sentido co = mún, otros la pura suerte, otros la pura memoria. la sangre = fría, el valor, la habilidad física, la destreza, etc.

Los hay también unas más aptos para mujeres y o = tros para hombres, según la vi gencia y destreza física que = requieren, prefiriendo las hembras los más reposados. Sin em = bargo cuando niños, es frecuente que niños y niñas jueguen = mezclándose sin mayores problemas.

Entre los juegos que vamos a citar, unos son co = munes a toda la zona, otros son muy parecidos, variando el = nombre o alguna circunstancia, otros son exclusivos de Urda, = otros se han transmitido de generación en generación, otros = son más o menos recientes, unos requieren instrumentos. unos = pertenecen a otras épocas y otros son atemporales.

Vamos a empezar citando los mas universales: La cuca = ña, carreras de sacos, carreras de burros, tienen lugar oca = sionalmente en algún día de fiesta. La cucaña consiste en = trepar por un poste rociado de cera, para mayor dificultad = hasta llegar arriba, donde hay una gallina o pollo o cualqui = er otro trofeo que gana naturalmente el que consigue llegar =

arriba y desatarlo.

Las carreras de sacos a ver quien llega antes, pero la gracia está en que los participantes llevan metidas las piernas en sacos y entonces tienen que avanzar a saltos.

En fiestas tienen lugar los gigantes y cabezudos que reparten y reciben leña para dar y tomar con el morbo de que no se sabe quiénes son.

Han renacido con enorme fuerza en Urda, los carnavales. durante el último decenio, haciéndonos ver que eran fiestas con gran arraigo popular a pesar del paréntesis en que no se celebraron.

Gran auge han experimentado los bailes folklóricos que han revivido de forma espectacular gracias al entusiasmo de los jóvenes, que han formado un grupo folklórico de coros y danzas que actúa con especial apoyo de los mayores del lugar que les encanta rememorar sus bailes.

Otra actividad lúdica se da en la noche de San Antón el 16 de Enero, noche fría, en la cual se construyen pilas de leña que arden en medio de la plaza, provocando una particular expectación ante el espectáculo del fuego.

Existen otros juegos que son muy elementales y no requieren especial preparo como son las calichas o conjunto de piedras unas encima de otras, que hay que derribar desde cierta distancia los pulsos entre hombres para probar la fuerza, las tres en raya que se juega en el mismo suelo y cuyas fichas pueden ser palitos contra chinas, por ejemplo.

Los chinos donde se juega ya el dinero o la raya que consiste en tirar dos o más jugadores monedas del mismo valor a ver quien se queda más cerca de la línea trazada a cierta distancia, el que quede más cerca (sea por delante o por detrás de la raya) gana todas las monedas de esa mano. Esto se puede jugar no sólo con monedas, sino con estampas, recibiendo entonces el nombre de los "santos", jugar a los "santos" que se dice, debido a que en épocas pasadas, lo que había en las estampas eran Santos de la Iglesia y el más hábil en este juego era el que mas pronto terminaba la colec

ciòn de dichos Santos. Hoy se juega con estampas de futbo --
listas lo màs frecuente.

La petanca, especie de "golf", manchego debido a =
que es un juego tranquilo y de poco movimiento son unos bolos
que se ponen muy separados entre sì, y que hay que tirar el =
mayor nùmero posible arrojando una bola de hierro que cabe =
en una mano y que es muy pesada.

Estos juegos como he dicho son muy sencillos y =
por ello muy universales, otros no menos universales, pero =
que requieren varios participantes , que se suelen practicar =
bajo techado, y que requieren tambièn unos instrumentos deter =
minados son el dominò , los naipes, el parchis, etc, son muy =
practicados por los ancianos.

Los niños prefieren juegos màs enèrgicos y vblen =
tos y de fuerza y màs movidos: la pìdola, el esconditè, el co =
ger, el rescate, o guerras con diversos tipos de artefactos =
como arcos (se hacen con una caña dura y flexible y con una =
cuerda y se lanzan cañas redondas que antes se afilan y así =
se hacen de flechas), tirachinas. instrumento con el cual se =
ve en ese pueblo verdaderos diestros en su manejo. Este se =
utiliza con gran eficacia, tambièn por pastores y agriculto =
res para cazar pàjaros e incluso conejos. Tambièn la rondas =
se pueden ver y especialmente por los pastores.

Otros juegos practicados por los niños ya màs mo =
dernos son por supuesto el fùtbol que se juega en las eras =
y otros juegos de pelota, así como Bicicletas, vaqueros. etc.

Juegos practicados por los niños en toda las èpo =
cas son las canieas, elburro (verdadero juego de fuerza y va =
lor donde un equipo salta y cae sobre los miembros del otro =
equipo dispuestos estos en fila y flexionados.

El esconbarbajos: Uno esconde un "barbajo" (pañu =
elos, cinto, cuerda con nudos, etc), mientras el resto aguar =
da sin verlo. Cuando lo ha escondido da la salida para que lo
encuentren y les guía con indicaciones de "frìo" o caliente =
(cuando estàn cerca) el que lo encuentra, como premia, se =
lì a palos con el barbajo con el resto, que salen despatori =
dos hasta su casa metidos en la cual ya no pueden salir.

sòlo si quieren que les sigan dando con el barbajo.

La galora es un juego de montar tal como el burro= pero aquí el equipo que recibe està de pie formando un círculo ofreciendo la espalda a los del otro equipo que tendrán = que montar a aquellos sin que "la madre" les "pille".

Juegos típicos de adolescentes, donde intervienen elementos más pìcaros son las prendas, la gallinita ciega que puede revestir una forma más atrevida que la que nos muestra= el cuadro de goya, en la cual chicos y chicas se meten en una habitación completamente oscura y uno la "liga", es decir, le toca capturar a cualquiera de los otros y cuando esto ocurre= tiene que adivinar quien es por sus rasgos físicos, y como último recurso puede hacer gritar para reconocer su voz.

Se celebra también en Urda un concurso de migas = donde los mejores "gourmets", ofrecen su plato a ver quien es el más experto, en definitiva quien ha hecho las migas más = auténticas y sabrosas.

3.4. FOLK MEDICINA

~~3.4.1.~~

3.4.1. DICHOS Y REFRANES.

Urda, como todos los pueblos de la Mancha, es dado a los refranes. Yo no sé si sus gentes los ensartarán viniendo o no a cuento como le ocurría a Sancho para desasosiego y disgusto de Don Quijote, pero lo que si se puede afirmar es que tiene gran reserva de ellos. Los más, pertenecen a esa larga lista que es común, por su empleo, a la mayor parte de España y por ello se pueden encontrar en cualquier acabado refranero; "De tal palo, tal astilla" se dice en Urda como en Salamanca, por ejemplo, pero hay otros que sin ser exclusivos de Urda, son, al menos, característicos por comarcas: "Madridejos tente firme, que Consuegra ya cayó..." es frase que recordando las inundaciones del río Amarguillo, el mismo que por Urda pasa, sirve para aconsejar fortaleza y serenidad ante la desgracia...

Si tuviésemos que hacer una pequeña relación de dichos y refranes tomaríamos como pauta la de seguir los meses del año ya que, de los muchos que podríamos haber elegido, hemos optado por esta breve muestra y con la intención de dar unidad al conjunto, por el tema agrícola en su vertiente climatológica. Así:

ENERO.-

- "Año de nieves, año de bienes"^u... (Si no^u quita los que tienes)
- "Para San Antón, pasito de lechón" (Se refiere a la duración de los días)
- "Para San Antón, la perdiz con el perdigón".
- "Tantos días como Enero, pierde ajos el ajero".

FEBRERO.-

- "Febrero, mes cebadero".
- "Para San Blás la cigüeña verás". (Si no la vieres, aún quedan nieves).
- "Si la Candelaria plora, el invierno está fora". (Si no plora, ni dentro ni fora.)

MARZO.-

- "Si Marzo mayea, Mayo marcea".
- "Truenos en Marzo, prepara trilla y mazo"

.../...

"En Marzo, ni gachas, ni esparto".

"En Marzo, sobre el brazo", (La siesta)

ABRIL.-

"En Abril, sobre el cuadril", (La siesta)

"Truenos en Abril, prepara el medio celemn".

"Abril, aguas mil y todas caben en un candil".

"Por San Marcos el melonar, ni nacido, ni por sembrar".

MAYO.-

"En Mayo, en el escaño", (Completa el ciclo de la siesta)

"Agua de Mayo, pan para todo el año".

"En Mayo, según te pillo te grano".

"Gavillitas en Mayo, sí, pero no todos los años..."

JUNIO.-

"Junio, hoz en puño".

"Agua por San Juan quita vino, aceite y no da pan".

"Cuando la higuera echa brevas, el verano anda cerca".

JULIO.-

"Por Santiago y Santa Ana pintan las uvas" (Por la Virgen de Agosto
ya están maduras)

"Ni en invierno ni en verano te dejes la manta en casa del amo".

"Cierra el granero que ya vendrá Enero".

AGOSTO.-

"En Agosto frío en rostro".

"Lluvia de Agosto aumenta el mosto".

"Para San Bartolomé, al que no haya acabado de era, agua en él".

SEPTIEMBRE.-

"Septiembre y vendimia, sí, pero no cada día"

"El ángel las trae y San Miguel se las lleva" (Unos dicen las golon-
drinas, otros, las siestas)

OCTUBRE.-

"En Octubre, echa pan y cubre"

.../...

"Para Santa Teresa, rosa en mesa" (Se refiere a la rosa del azafrán.)

"Siembra temprano y cogerás paja y grano".

NOVIEMBRE.-

"Para los Santos, la nieve en los altos; para San Andrés, en los pies".

"Si quieres tener viña moza, pódala con hojas".

"Para San Andrés el vino nuevo, añejo es".

"Para San Andrés, mata tu res".

DICIEMBRE.-

"Para Santa Catalina, coge tu oliva" (La vieja que lo decía, cogida la tenía.)

"Si por Navidad al sol, por Pascua Florida al tizón".

"Cierzo las prepara y Solano las cuaja".(Las nevadas)

"Para Santa Lucía se igualan las noches con los días".

Otros muchos refranes podríamos haber recogido. Vamos ahora a dar una breve muestra de los alusivos a elementos esenciales en la cocina de la comarca:

PAN.-

"Quien dá pan a perro ajeno, pierde pan y pierde perro".

"Pan caliente, aligera el vientre".

"Pan y vino andan camino"

AGUA.-

"Agua que no has ~~de~~beber, déjala correr".

"Guiso enaguarchado, pecado, pecado..."

VINO.-

"El vino añejo es leche para el viejo".

"Vino Dios al mundo y VINO EN CUEROS".

"Agua, Dios, y vino en bota; las mujeres en pelota".

ACEITE.-

"Aceite de oliva, todo mal quita".

"De aceitunas, una; mejor ninguna".

.../...

EMBUTIDOS:-

"Carne en calceta para quien la meta".

QUESO.-

"Queso todos los días y un queso al año..."

"Mejor que me sabe un beso me sabe la miel con queso".

HARINA.-

"Bollito de monja, costal de harina".

"Casa sin harina, riñas y tremolina".

LECHE.-

"Encima de la leche, nada echas".

MELONES.-

"En tiempo de melones, pocos sermones".

También podría escribirse todo un código de conducta y comportamiento ateniéndose al refranero:

- "De raza le viene al galgo ser rabilargo" .

- "Bienes y poderío no siempre son señorío".

- "Ni pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió".

- " QUIEN mucho abarca, poco aprieta".

- "Tanto vá el cántaro a la fuente que al fin se rompe".

- "De padres cestos, hijos mimbrés".

- "Dime de que presumes y te diré de lo que careces".

No se libra Urda, -cómo había de librarse"-, de ser motejada de algún defecto, cosa que, por lo general, corre a cargo de cualquier pueblo convecino y se dice, "Marjaliza la pedriza, Nébenes el pedregal..." con cierto tono despectivo, no debe extrañarnos que se haga alusión al trasfondo moral de los urdeños con aquello de: "Y el amigo...era de Urda".

En contrapartida, citemos nosotros la manera, ya en desuso, de llamar en Urda a las mujeres. En Mora es frecuente emplear el adjetivo de "hermosa", en Tembleque "zagala", en Villa de Don Fadrique "querida" y, en fin, en Urda "discreta". Un pueblo que llama "discretas" a sus mujeres denota una sensibilidad exquisita que no debe ser echada en el olvido.

Acabemos con una coplilla tomada del resumen folklórico de Sánchez Miguel: "Urda es pueblo de la Mancha,/ no tiene mancha ninguna,/ pero tiene unas muchachas/ que alumbran más que la luna".

SABIDURIA POPULAR.

Basándose en los refranes, -alguno de los cuales hemos comentado-, y en la observación directa de ciertos fenómenos naturales o en detalles y cosas relacionados con la vida cotidiana, el urdeño, que no en vano ha sido pastor y carbonero, cazador y labriego, ha adquirido, nota, por otra parte muy peculiar en el modo de ser de los manchegos, unos saberes a los que se aferra y a los que concede infalibilidad que, naturalmente, al científico le resulta discutible.

-Para predecir el tiempo a largo plazo no hay para él mejor método que el de "las cabañuelas", (Observación paciente del tiempo que hace en los doce primeros días de Agosto para deducir el que hará en los doce meses venideros.)

-Para averiguar si en verano habrá tormentas acompañadas de pedrisco, le basta observar al amanecer del día de la Conversión de San Pablo, (25 de Enero), por donde van las nieblas; si las hay, esas nieblas marcan, indefectiblemente, los lugares que en el verano sufrirán el azote del granizo.

-Gran conocedor de los vientos, -no olvidemos que también ha sido molinero-, sabe que el "solano" suele "sacar" agua al tercer día, que los ábreos son húmedos, los "gallegos", refrescantes, los "matacabras" u "ocañenses", heladores mientras los "toledanos" son vientos apacibles y molineros.

-Madrugador en extremo, por la posición de las estelares "cabrillas" sabe la hora, como conoce, por el lucero "miguel" la cercanía del amanecer.

-Bastará con que llueva el día primero de un mes para que en ese mes queden asegurados nueve días, seguidos o no, de agua...

-Según el sonido de las pezuñas de las ovejas sobre la tierra endurecida advertirá el final de un tiempo de sequía...

-Conoce por el cerco de la Luna si esta trae "mucho Guadiana" y, por lo tanto, lluvias abundantes.

-Las puestas de sol no tienen secretos para él y, aire, calor, lluvia, son cosa segura según el sol se "empoe" o no a la hora del ocaso.

Pero no solo su saber innato se limita a lo climatológico; gran conocedor del campo es un botánico rudimentario que distingue el poleo y la manzanilla, que sabe ^{que} para una diarrea no hay nada tan eficaz como una infusión

.../...

de "tabaquera", que las flores de malva son buenas para aliviar los catarrros, que el romero macerado con alcohol actua bien sobre el reuma, que las hojas de oliva, verdes y frescas, cocidas, dan una bebida adecuada para el hipertenso...¿No nos recuerda un poco todo esto el horrible bálsamo de Fiebrabrás que tomó Sancho por consejo de Don Quijote y le llevó a la náusea y al vómito sin atenuarle los dolores del manteamiento o la paliza?

-Saben los de Urda cazar a la espera, rastrear la pieza, acechar al jabalí en el lugar exacto por donde va a bajar en busca de comida o agua, sorprender al venado en las noches de berrea o a la humilde liebre encamada...

-Tejían antes el esparto crudo con gran habilidad, para elaborar pleitas y soguillas, o el esparto cocido para hacer albardas y felpudos, serijos y aguaderas, como trenzaban el heno de las riberas del Amarguillo o tallaban a punta de navaja la madera, obteniendo bellas piezas pastoriles y utilitarias.

-Por extensión son "carboneros" para los manchegos que bajo ese gentilicio laboral los conocen, del mismo modo que ellos saben que los de Tembleque son "cenizos", los de Madridejos "barruos", los de Villafranca "especieros" y, en fin, los de Turleque, "turcos".

-Jugaban en las solanas invernizas a la "calicha",-la calva-, en los casinos y tabernas al "truque" y en Nochevieja a seleccionar "damas" y "galanes" para el año...

-Son estóicos y sufridos, el "¡Qué se le va a hacer!" es exclamación con la que cierran noticias adversas, hechos desgraciados, aunque cuando estas adversidades llegan a más añade sentencioso: "Peor sería no verlo"...

-A lo mejor, -a lo peor-, cree todavía en el "mal de ojo", lleva al niño para que le "unten" y usa de ciertos amuletos, pero estas manifestaciones primitivas o están en franca regresión o han desaparecido del todo.

-Tiene fe, una fe un tanto "sui generis", pero muy digna de ser valorada, en "su" "Cristo" al que hace promesas, ofrece exvotos y presenta "mortajas".

3.4.2. MEDICINA SUPERSTICIOSA.-

La mentalidad del pueblo está plagada de un confuso simbolismo, de trascendencia religiosa, de ocultismo mágico, como está demasiado estudiado. Efectivamente, la Sociedad campesina es crédula; no son unos cuantos ejemplos aislados, sino la masa total del pueblo.

La gente cree en el mal de ojo que les malefica a ellos, = arruina sus cosechas o mata sus ganados; cree en los conjuros para = alejar las tempestades, en todo aquello que no acierte a explicarse = y todo esto sin interrupción a través de los siglos. No se puede, en modo alguno, indicar una correlación de aumento o disminución según = la época de mayor o menor crisis social, económica o epidémica.

Los hechiceros suelen ser personas incultas, analfabetas, pero también avisadas, capaces de subsistir en momentos de crisis = gudas, de miseria colectiva, a costa de la mentalidad supersticiosa = de sus vecinos. Pero muchas veces estos hombres y mujeres estaban totalmente integrados en la Sociedad, y , salvo casos muy concretos, eran un elemento más de ella; ellos eran a quienes acudir como último extremo para saber del ser querido ausente, para evitar o sanar = una enfermedad, para conseguir al amante esquivo, para salir de la = miseria gracias a ese tesoro escondido; eran, simplemente, la concreción de unos sueños que todos llevamos grabados en lo más profundo = de nuestro subconsciente y que, raras veces, permitimos que aflore a la cotidiana y dura realidad.

Históricamente, podemos mencionar varios casos de hechicería en nuestras tierras que fueron puntualmente procesados por los Tribunales del Santo Oficio en Toledo.

Así, María e Inés Esteban, vecinas de Madridejos (a 17 Kms de Urda), fueron procesadas por ligar a hombres dejándolos impotentes. Para realizar este hecho, se pedía una prenda del hombre, la cual se suele mojar con su sémen, con sangre, etd. Pero eran famosas más bien, por lo contrario, por la habilidad que tenían en hacer reencontrar virilidades perdidas, para lo cual llevaban una gallina negra muerta a la Iglesia de San Salvador y la pasaban por la Pila de Agua Bendita. También llevaban una daga o espada y una vara de colonia encarnada atada a su punta, y si al sacar la gallina de la Pila se caía la colonia, el enfermo estaba sanado.

Ana María de Espadas, alias "La Morena", de Villarrubia de los Ojos (pueblo limítrofe con Urda), y otras de su rales como Rosa "la del carato" fueron acusadas de haber matado a la madre de Pedro Ramírez, y éste, al echárselo a la cara a las hechiceras lo único que consiguió fue que le ligaran.

Juan García Fernández, Sacerdote Visionario y Cura de Madridejos, que se dedicaba a exorcisar a mujeres para echar fuera de los ^Uemonios del cuerpo y a los hombre, a los que libraba de ser ligados con conjuros. Este buen Sacerdote estaba planamente convencido de su buena labor y de la existencia de hechiceras maléficas en la localidad.

Como se puede comprobar la Comarca de Urda era propicia para el desarrollo de este tipo de hechicería y de creencias supersticiosas. En concreto, en Urda hay, actualmente, una curandera que ha logrado algunos éxitos al tratar pacientes que en su mayoría vienen de fuera. Esta señora cura todo tipo de dolores físicos mediante un procedimiento especial: ella usa dos líquidos que son: aceite para dar masajes en la zona del cuerpo dolorida --

paldo, piernas, brazos, etc.,- y agua que ella se encarga de bendecir en presencia de una imagen paqueñita de La Virgen, y que luego hace beber a los pacientes; el dolor desaparecerá poco a poco y, a veces, es necesario hacer más de una sesión.

Es muy problemático desligar el curenderismo de la hechicería. Los curanderos, sin embargo, en principio no tienen nada que ver con la magia, sino que son simples personas dotadas de unos ciertos poderes paranormales, o unos conocimientos empíricos de las propiedades curativas de algunas plantas que empleaban para aliviar los dolores humanos.

Es indudable, para mí, que algunas personas tienen una cierta facultad innata que les permite no sólo conocer de alguna forma la enfermedad, sino que de algún modo, si no curarla, sí al menos, pueden aliviarla, aunque sea de forma pasajera. Eso es algo que esté ahí y que no tiene discusión ni explicación.

3.4.3. Medicina natural

Es aquella que usa remedios naturales que actúan ya sea por si mismos o por sus propiedades físicas o químicas. La medicina natural la ejercerían:

- Curanderos: Reminiscencias supersticiosas.
- Comadres: Consejos curativos.
- La Madre: Aplicando los remedios caseros que se transmiten por vía oral.
- Sacamuelas: Extrían muelas sin anestesia ni asepsia alguna y eso sí con mucha verborrea para distraer a los pacientes y no reparen en el dolor.
- Compostores: Reducen dislocaciones, luxaciones y colocan tablillas si es necesario.
- Sangradores: Hacían sangrías guiándose por el almenaque de las sangrias.

las formas de aplicación de los remedios naturales son: cocimientos de hojas y raíces, fomentos, cataplasmas, infusiones, irrigaciones, tinturas, supositorios, etc.

Los remedios curativos populares son empíricos, no comprobados por la experimentación científica, utilizándose a veces, de un modo rutinario. Los viajes, peregrinaciones y mercados han contribuido a difundir muchos remedios naturales, si bien están perdiéndose a pasos agigantados conforme avanza la medicina científica.

Para que no se pierdan lo que todavía recuerdan los mayores vamos a relatar el tratamiento por estos procedimientos naturales que se utilizaban en Urda:

- VERRUGAS: Hay muchos métodos de curación:
- Toques continuados con la exudación lechosa de higos o haciendo esa operación con la planta llamada leclutrezna.
- Otro método empleado por curanderos era dar toques con nitrato de plata para quemar las verrugas.
- Otros métodos que tenían más de superstición que otra cosa eran: Ir a una niña que hubiera nacido de un parto gemelar y que te las cortara una a una; o bien otro procedimiento que consistía en arrojar muchos garbanzos en una bolsa en un pozo y salir corriendo a toda prisa para lograr no oírlos al caer en el agua, si lo conseguías te desaparecían las verrugas.

SABAÑONES. Se curaban mediante fomentos de agua caliente con sal para bajar la inflación o bien aplicando tintura de yodo lo cual resultaba muy eficaz.

REUMA. Resultaba muy útil un diente de ajo por las mañanas o bien

el uso tópico de una planta llamada Arnica de la que se empleaban extractos o tinturas.

FARINGITIS O AMIGDALITIS. Se usaba muy frecuentemente el remedio casero de leche caliente con cognac para sudar ; también se utilizaban otros sudoríficos como salvao tostado envuelto en un pañuelo para dar calor a la garganta. Es beneficioso hacer gargaras con zumo de limón con sal (disuelta antes en un poco de agua tibia y unida a un poco de vinagre).

FIEBRES o calenturas, si eran calenturas tifoideas se empleaban caldos de acelgas para limpiar bien los intestinos y luego abundante zumo de limón y baños calientes por la mañana y al anochecer; si eran palúdicas se empleaba quinina con lo que los pacientes se quedaban medio sordos al final del tratamiento.

NEUMONIA. Se usaba cataplasmas con mostaza negra (sinapis nigra) descongestionando el pulmón y actuando como revulsivo y derivativo. De ahí viene el nombre de sinapismo.

EPIGASTRALGIA. Si eran debidos a meteorismos se empleaban infusiones de anís (planta nubilífera) que es un eficaz carminativo así como el hinojo (foeniculum vulgare)

INDIGESTION. Esto es lo que aquí llaman "entripao" para la cual se empleaban irrigaciones con medio litro de agua tibia y jabón rallado que al principio se retenía para después provocarse una evacuación total a la media hora.

ESTRENIMIENTO. Para esto, había todo un arsenal de remedios caseros y naturales:

- Frutas: Naranja, pera, ciruela acompañada de agua, higos con agua en ayunas.

- Aceitunas sevillanas en ayunas y con agua.

- Aceite crudo por la mañana temprano.

- Pan integral tostado.

- Manzanas peladas con ciruelas secas, zanahorias picadas con una buena fuente de ensalada cruda, cucharadas de miel con unas cuantas pasas de higos y unos cuantos dátiles.

DIARREA. Estar 24 horas a dieta tomando unicamente agua de té y luego se puede tomar diferentes tipos de alimentos tales como: puré de lentejas, papillas de harina de algarroba y papilla de arroz, zumo de limón, plátanos maduros rociados con limón, membrillo, leche agria y harina de bellota (Todos ellos son estupendos astringentes).

CATARROS. Había un remedio que consistía en hervir una mezcla de flores de malva y paloduz durante una hora y luego se tuesta azúcar sobre la que se echa el agua de la cocción que era ingerida durante unos días.

BRONQUITIS. Se usaba una cocción de eucalipto que es un buen expectorante y fluidificante de las secreciones.

ALERGIAS y sarpullidos. se usaba mucho la zarza pues decían que era un buen purificador de la sangre. También se preparaba una infusión con una planta conocida como "espumilla".

CISTITIS. Se ponían fomentos calientes en el bajo vientre.

LOMBRICES. Había un preparado que resultaba muy eficaz y que consistía en cocimiento de ajos (1/4 kilo de ajos) y se añadía agua para hacer una irrigación. Conseguía retenerse un rato y luego al evacuarse se desprendían las lombrices.

DOLOR DE VEJIGA. Tomar un caldo de nabos y cebollas todo bien cocido lo que da lugar a orinar mucho, el líquido arrastrará los residuos depositados.

DESINFESTANTES de piel y mucosas en heridas sucias e infectadas es común el empleo de salmuera que es sal con vinagre y que resultaba eficaz; también se empleaba como desinfestante la misma orina.

FARMACOEPA POPULAR.

A. Remedios minerales.

LODO o CIENO. Se emplea para bajar la inflamación sobre todo en picaduras de abejas y avispas; también se utiliza si se emplea de manera tópica para el reuma.

HIERRO. Para las anemias y para las mujeres con menstruaciones excesivas.

SAL COMUN o se aplica diluida en agua caliente en fomentos como antiinflamatorio y con vinagre (sal muera) como antiséptico.

B. Remedios vegetales.

Estos cada vez van usándose menos y casi todo el mundo opta por un preparado farmacológico comercializado a la hora de medicarse.. Se han empleado.

AJOS. (*Allium sativum*) Tienen propiedades antiasténicas tomándose asados o cocidos acompañando a las comidas; también tienen propiedades antioxidantes como ya he mencionado y propiedades antirreumáticas cuando se toman en ayunas con un vaso de vinagre.

ACEITE DE OLIVA. De muy buena calidad en estas tierras. Tiene muy ricas propiedades: Puede servir como emético cuando se emplea por vía oral, como lubricante laxante usado en irrigación por vía rectal y también tiene propiedades antimuriginosas siendo efectivo en casos de prurito anal. Además de todo esto, dificulta la aparición de la arteriosclerosis como todos los aceites vegetales.

ANIS. Usado por su conocida acción carminativa para combatir los meteorismos y el estado nauseoso o de "mal cuerpo".

CEBOLLA. (*Allium cepa*). Tiene la propiedad de ser muy buen digestónico y es muy usada como condimento en multitud de guisados o cruda en ensaladas.

EUCALIPTO. (*Eucalyptus globulus*). Es muy buen expectorante y se usa mediante cocción e inhalación de sus vahos.

HINOJO. (*Foeniculum vulgare*) Su acción más importante es de tipo carminativo ayudando a la liberación de los gases intestinales. También parece que tiene propiedades como colutorios (para hacer gargarismos)

MALVA. (*Malva Silvestre*). Se emplea en catarros y en bronquitis como sudorífico y expectorante.

MANZANILLA. (*Anthemis nobilis*). Se utilizan en infusiones por sus propiedades de colerético y colagogo. Se emplea en ayunas para los cólicos biliares.

PALODUZ. (*Solanum tuberosum*). Es sudorífico y mucolítico, muy empleado para vinofaringitis y bronquitis mezclado con malvas y azúcar tostada.

SALVAO DE TRIGO. Se emplea en cataplasmas para mantener el calor en el cuello en casos de faringoamigdalitis, porque es un buen conservador del calor.

PUERROS. Se consumen en combinación con patatas. Como el ajo y la cebolla facilita también la expectoración y su caldo hervido es recomendable contra las fiebres, contra el asma y los reumatismos.)

BERROS. Se consumían para la inapetencia.

TOMILLO. Se utilizaba con diferentes fines: Para enjuagues de la boca, vaginales y en lavativas o enemas, por sus propiedades desinfectantes. También se usaba para fomentos y en lavados externos de las heridas. Hierba aromática.

ROMERO. Se utilizaba para casos de lavados de heridas y enjuagues en la higiene de la boca; también se podía emplear para enemas y lavados intestinales y vaginales. Hierba aromática.

RUDA. se consumía tomada en forma de té pero no muy concentrada para conseguir el apetito en personas inapetentes. También se empleaba para corregir los dolores de cabeza, en forma de cataplasma, en la

frente o en la nuca.

C. Remedios Animales.

Podemos comprobar como se han usado muchos productos de animales como remedio de algunas dolencias y para tratamiento de algunas enfermedades.

ABEJAS. Se usa la miel de las abejas con leche caliente como sudorífico y expectorante en los catarros y bronquitis.

GALLINAS. El caldo obtenido de la cocción de gallinas era, hace años, junto con la permanencia en cama, el unico tratamiento para catarros, calenturas, etc.

REMEDIOS NATURALES DEL TIO NAZARIO

- Para la tos: tomar pastillas del Dr. Andreu.
- Friegas en las piernas con harina, harinaza y mostaza.
- Para las faringitis: emplear cataplasmas de "salvao de trigo", aplicándolas en el cuello; o bien, "empeños de grasa" de las = gallinas envueltos con un pañuelo de lana y aplicadas al = cuello. (Resulta un magnífico conservante).
- Para los catarros: Cocer "flor de malva" y paja de trigo y se = aspireba el vaho.
- Cólicos: Para curarlos, se gastaba "Rabo de gato" (planta = que se cría en el monte), que se echaba junto con pepino en = aguardiente (a 90°C), te lo tomabas y te iba muy bien.
- Para purificar la sangre: "Sanguinaria", que se llama a la = raíz del madroño (planta silvestre).
- Para heridas infectadas: Con cocimiento de "jara" y "romero", = se lavaba muy a menudo todos los días.
- Para la diarrea: Cocer "romanza" (aspecto de bolas verdes y = luego coloradas), y con una taza o dos es suficiente.
- Para las hemorroides: Gastaban "quejío", que es una planta = que seche como fruto, agallas, y que en Diciembre y Enero se po = nían secas; entonces se machacaban y con el polvo se untaban = las hemorroides, que volvían a su ser.
"Cebolla silvestre" que se ponía en un plato debajo de las sá = banas, y según se iba secando, se curaban.
- Heridas de corte: Se cocía "hierba de las cortaduras" y se de = ba con agua para desinfectar.

- Para la aerofagia "mal cuerpo": Se gastaba "Tila de campo", = que aún hoy se usa mucho.
- Para las purgas: Gastar "Gamarza", que se cría en "La Vega", = que es muy fina y da color amargo.

Todos estos remedios que me ha contado el "Tío Nazario" los he puesto aparte porque muchos de ellos se siguen empleando = hoy en día por la gente mayor, y sería una pérdida irreparable = que se olvidasen y no quedasen registrados por escrito.

3.4.4. VIDA SEXUAL.-

Nadie puede dudar que sobre este aspecto, la vida ha =
cambiado mucho; no me podía imaginar hasta que me lo han conta-
do, algunos extremos que a cualquier joven actual no pueden me-
nos que causar extrañeza y asombro. Todo lo que giraba en torno
al sexo estaba impregnado de un sentimiento tabú de temor, res-
pato, pudor, cosa prohibida, etc.

A mí, personalmente, lo que más me ha impresionado es=
el gran silencio o si no una comunicación a medias palabras en-
tre las madres y sus hijas. Esto era tan tremendo que las mozas
llegaban al matrimonio sabiendo muy poco o prácticamente nada =
y lo poco que conocían por las amigas. Yo sabía que esta ambien-
te existía -sería estúpido engañarnos-, pero no me podía imagi-
nar que faltara sea mínima información y formación que las ma-
dres podían y debían proporcionar a sus hijas. Naturalmente, me
estoy refiriendo a la gente muy mayor, que es con la que ha ha-
blado sobre estos temas.

Sin embargo, y a pesar de todas las prohibiciones, no=
faltaba el cortejo y la ronda a las mozas, que resultaba muy =
pintoresca y divertida.

"Antes las mozas no se arrimaban nunca; los mozos te-
nían que esperar en las esquinas y cuando ellos salían
a hacer sus recados se acercaban a ellas y las echaban
algún piropo y hablaban con ellas. Cuando un mozo es-
taba quedado de una moza la decía en la ocasión más =
conveniente:

- "Haz el favor, ¿estás comprometida con algún chico?.
- No
- ¿Tendrás inconveniente en adquirir relaciones conmí go?
- Sí o no",- contesta la moza ante la proposición.

En caso afirmativo, se establecían las relaciones a escondidas de los padres al principio, hablando con ella en las = calles y en la ventana de la casa -los padree se hacían los ton= toe-, donde se ponía una manta por fuera arropando al galán para= que no fueran vistos por la gente que pasaba. Este procedimien= to de la manta que cuelga de la ventana por fuera para aislar a los= novios del exterior, resulta extraño a nuestros ojos, pero antigua mente era una costumbre totalmente establecida y aprobada por la= Sociedad.

Cuando habían pasado ya 3 ó 4 años, con este tipo de re= laciones, el mozo "se abría paso" a los padres de la chica, entra= ba dentro de la casa y saludaba al padre:

- "Buenas noches.
 - ¿A qué vienes? Siéntate.
 - Vengo de poco asiento pero al fin me sentaré, que =
vengo a hacer un matrimonio con esa que "tié" "usté"
- Entonces el padre podía tener dos reacciones diferentes
- "Se ha terminao". Pon el pie en la calle
- O bien esta otra:
- "Sigue viniendo a hablar con la muchacha."

Entonces, a partir de ese momento, el novio pasaba a la casa y hablaba con los padres y al despedirse, se iba con la novia un rato y la daba un "besajo".

El penúltimo paso era la "pediura", que se efectuaba 4 ó 5 meses antes de la boda. Los padres del novio iban a casa de los de la novia, se acordaba la fecha de la boda y otros asuntos, se organizaba un pequeño banquete y luego había baile familiar, y al final se "cumplía" con la novia a la que había de dar algunos dineros.

La boda tardaba tres días y se celebraban con gran algarrabía; el primer día se hacía la "pala" de los pollos, en el segundo la boda, propiamente dicha, y en el tercero la "tornaboda", donde se acaban las albondiguillas, garbanzos y las flores que se habían hecho.

La noche de bodas era muy especial siempre; los novios intentaban escabullirse de todo el jaleo para estar a solas. La novia se apoderaba de la llave de una habitación que antes había preparado adecuadamente para la ocasión. Los amigos del novio y las amigas de la novia se reúnen para hacer una mala pasada a los recién casados y acuerdan quitarle la llave a la novia para desahacer la cama y desbarajustar la habitación, ponen los ajustes de la cama aflojados, para que no soporte el peso de los novios y caigan al suelo con gran escándalo, que será alborozado por los mozos y las mozas desde el exterior.

Como se puede imaginar, no había bailes en Urda en todo el año más que en las Fiestas y ^Fiestas, y al final de las recolecciones; estas últimas eran un momento ideal para divertirse y poder estar juntos los mozos y las mozas. Son muchísimos los cantares y versos que entonaban las cuadrillas de aceituneros muy alusivos al tema de novios y novias. He aquí algunos:

" Enamorado galán

si la novia no te quiere

arrímate a una solana

como aquel que frío tieme.

Para ser una dama del todo hermosa

hay que tener cabales las siete cosas:

delgada de cintura, larga de dedos,

la nariz afilada y ojuelos negros;

la boca pequeña, alta de frente,

las cejas arqueadas, ve ahí las siete.

Un pintor me ha pretendido

pero yo le doy de lado

no se caliente la cola

y se me queda pegado.

Un pintor me ha pretendido,

mi retrato quiere hacer,

ni me gusta la pintura,

ni tampoco su pincel.

Mi madre me da de palos

porque quiero a un segador

y al son de los palos digo:

Viva el puño y la hoz.

Hermosa flor del romero
¿Dónde estuviste ayer?
Mis ojos águilas fueron
y no te pudieron ver.
Dame un beso que te pido
por la Virgen del Pilar
que me voy a volver loco
si tú ese beso no me das.
Eres el rosal de Francia,
el clavel de Inglaterra,
el lirio de Portugal
y de Asia, la palmera.
En el patio no cantamos,
porque el amo Gil tiene luto,
y no le queremos dar
al amo Gil un disgusto.

Todas estas coplas y muchas más se cantaban y se bailaban en la fiesta del final de recolección de aceituna y de la vendimia, y muchas veces encima de los carros que entraban en el pueblo con gran ruido y trajín de cantares, aceituneros y jornaleros.

En Urda, como en otros lugares, la menstruación se conocía con nombres muy diferentes que hacían referencia a la regularidad de su aparición "estar con la regla" o bien, "estar con la coa-tumbra, o alusivos a las molestias dismenorreicas, "estar indispuesta", etc. En esos días las mujeres tenían cuidado de no mojarse ni enfriarse, pues había temor a que se retirara la menstruación.

También se tiene la creencia de que la mujer estando = con la regla si tocaba un rosal lo secaba y lo mismo si cocinaba con mahonesa la cortaba. Todo esto tiene parte de verdad puesto que se ha demostrado que durante la menstruación se produce una = sustancia tóxica llamada menotoxina que actúa sobre las plantas.

Respecto al embarazo se cuenta a partir de la primera = falta y se considera seguro después de tres faltas. Un signo ca = racterístico son los antojos en los que se cree fielmente y que = consisten en que se cree en la reproducción de lo que se haya de = seado en la misma zona del niño que la madre se haya tocado en = primer lugar, en forma de tumores leves de la piel.

Las mujeres del campo van a segar y de vendimia hasta = avanzados estados de gestación obligando las circunstancias a = dar a luz incluso en el campo o en chozas en el monte en unas = condiciones increíbles. Tampoco es bueno que una embarazada vea = el parto de otra porque se puede impresionar y abortar.

La duración del embarazo era medida por lunas; había = que transcurrir diez lunas para que se pusiera de parto. La posi = ción habitual era decúbito supino pero parece que en muchas oca = siones, la embarazada se encontraba mejor en posición de "cu = clilla" como si estuviera realizando el acto fisiológico de la = defecación. Sin ningún apoyo más que el de las mujeres que allí = se encontraban; esto naturalmente, ocurría cuando los partos te = nían lugar en lugares apartados como en el monte, en el caso de los carboneros, o en el campo, en el caso de los labradores.

Para el alumbramiento, se procedía a hacer alguna maniobra que produjera náuseas para aumentar la presión abdominal y expulsar la placenta. Como era peligrosa la maniobra de tirar del cordón para sacar la placenta porque podían quedar fragmentos en el interior, la partera se encargaba de introducir la mano y desprenderla.

Cuando no era deseado el embarazo, se intentaban maniobras abortivas, que eran inútiles o de lo contrario causaban un gran daño a la madre. Algunas mujeres probaban cuando la primera falta a purgarse con agua de carabaña o con aceite de ricino, pero era bastante inútil; otras se introducían por vía vaginal perejil, laurel, etc., que podía causar gran daño al feto y a la mujer.

El sexo del aborto, una vez expulsado, era comprobado por la madre. Aquí se dice que a los tres meses, si es varón ya tiene todo su ser "como una personita"; en cambio si es hembra, era una especie de bola de carne amorfa.

3.4.5. RITOS DE MUERTE.-

El hombre, desde las más primitivas civilizaciones, ha demostrado siempre un temor e impotencia ante la inevitable muerte. Por el hecho de ser una criatura racional, al hombre se pregunta acerca de su desaparición de la vida, de su desintegración, y del sentido que puede dar a este hecho. Decía San Pablo que "sin la Resurrección, vana es nuestra Fe", porque si el hombre aspira a la felicidad, la muerte es su interrupción; entonces caben dos posibilidades: o sencillamente "la vida es una crueldad", como dice Sartre, puesto que el hombre no puede conseguir su objetivo de felicidad, ya que ésta acabará ineludiblemente con la muerte, o bien la vida no se acaba con la muerte porque el alma es inmortal

Pero lo que nos interesa desde el punto de vista médico, es la influencia tan tremenda que este hecho puede provocar, tanto física como psicológicamente con sentimientos de impotencia, ansiedad, angustia, etc.; por eso es muy interesante acercarse a ver como vive el pueblo la muerte, qué rito tiene, qué reacciones produce, etc.

Hay creencia de signos presagiadores de muerte tal como es el hecho de que una lechuza (ave nocturna), sobrevuele el tejado de la casa de un enfermo, o algunas tormentas o determinados sucesos.

Cuando el médico ya no puede hacer nada, en Urda se avisa al Cura para que pueda proporcionar al moribundo los últimos auxilios. Según los más mayores, esto constituía todo un ritual, ya que el Cura transportaba el Santísimo Sacramento por las calles,==

en procesión hasta la casa del enfermo. En la casa de éste, se hacían los preparativos que consistían en limpiar toda la casa y ornamentarla con las mejores galas, acondicionar al enfermo, ponerle ropa limpia, adorar especialmente la habitación donde se iba a dar el Sacramento de la ^{Com}unión; todo esto se hacía sistemáticamente = por la razón de que "Venía el Señor a visitar la casa". El ceremonial realizado puede ser a nuestros ojos un poco extravagante o excesivo pero en aquella época, las formas exteriores tenían una especial importancia y todo se cuidaba hasta el detalle. Después de haber administrado los Sacramentos de la Confesión y la Eucaristía se procedía a la Extremaunción, que consistía en hacer con los Santos = Óleos cinco cruces que representen los cinco sentidos para perdonar los pecados que se hayan cometido con cada sentido.

Una vez muerto el sujeto, las mujeres se encargaban de lavar el cuerpo del cadáver, de afeitarlo y de cortar las uñas de las manos y de los pies, luego se le vestía con el traje "bueno", que = en muchas ocasiones era el mismo que se había empleado en la boda, = y si no le estaba bien se le compraba otro. Los ojos se le cierran con la mano o con una moneda hasta que queden bien cerrados, y las manos se cruzan por delante del pecho; el maxilar inferior para que no quede caído se pone un pañuelo que se ata a la cabeza desde la = barbilla y después que se ha quedado así, se quita.

Cuando trean el ataúd se introduce en él el cadáver y se pone una cruz grande en la habitación que ocupa. Las mujeres de la familia, y demás condokientes se reúnen en la habitación del muerto y le están velando toda la noche, rezando toda clase de plegarias = por el alma del difunto. En la cocina se encuentran los hombres que se entretienen hablando de cosas del campo, del pastoreo o del carbón.

El cadáver tiene que estar en la casa durante veinti- =
cuatro horas, que es lo establecido legalmente. A la hora de las =
comidas, los condolientes se retiraban a sus casas y los de la fa =
milia comían en una habitación aparte, todos ellos y también si =
había venido gente de fuera que no tenía donde ir.

En la Iglesia se hace el funeral y, a continuación, se =
transporta el féretro al Cementerio con toda la comitiva, que va =
acompañándolo a paso lento. En el Cementerio se decía otro respon =
so y se le daba Sepultura; luego, todo el mundo daba el pésame a =
la familia diciendo: "Te acompaño en el sentimiento".

En Urda, como en muchos pueblos, ocurría , el luto era =
norma rigurosa que había que aceptar; podía ser completo con to- =
das las vestiduras negras o menos severo, pero la mayoría era to- =
tal, y durante uno o dos años, o quizás más, dependiendo de cada =
familia. Hoy día queda esta costumbre pero ya muy relajada y se =
limita muchas veces, el luto, a unas semanas y en los niños no e- =
xiste.

Existe la costumbre en Urda de encomendarse, como en mu =
chos otros sitios, a las ánimas del Purgatorio para despertarse a =
una hora determinada, sin necesidad de usar el despertador, y me- =
nos antes que no existía.

También es costumbre organizar la "cencerrada" cuando =
los viudos se casaban para ahuyentar al espíritu del difunto, re- =
corriendo los mozos con tambores y cencerros el pueblo persiguien =
do al viudo casadero para que no se escapara. Como a nadie le gus =
taba el jaleo, los novios se casaban obligados de manera casi se- =
creta, avisando al Cura a una hora determinada para que se cele =

brara la boda sin escándalo, pero la mayoría de las veces no conseguían evitarlo. Los viudos se solían casar si se moría la primera esposa, con una mujer de media vida o que ya hubiera tenido la menopausia para no engrosar el número de hijos de la primera; las viudas no solían volver a casarse si podían mantenerse, pero de lo contrario, contraían nupcias con un viudo hacendado que pudiera mantenerla.

3.5. Asistencia Sanitaria

3.5.1. ANTECEDENTES ASISTENCIALES.-

El documento más antiguo referente a este tema que he encontrado data del año 1.752 y es el Catastro del Marqués de la Ensenada, Ministerio a la sazón de Carlos III. En este escrito, a la pregunta de si en el pueblo hay hospitales, de qué calidad, a qué venta tienen y de qué se mantienen, contestaron que sólo había un hospital en la villa que servía para el abrigo de los pobres y que no tenía venta alguna.

En cuanto a la pregunta de si había médicos, cirujanos o boticarios, contestaron que había un médico que se llamaba Dr. Alphonso Garzía Baptiste y que en su ejercicio médico se regulan con utilidad anual de tres mil y cuatrocientos reales y que había dos cirujanos: el primero se llamaba Joseph Alamo que en su ejercicio de cirujano se regula anualmente tres mil reales, y el segundo se llamaba Francisco Martín que por el mismo ejercicio se regula anualmente dos mil reales.

En el Estudio del Cardenal Lorenzana de 1.786 sobre los pueblos de la provincia de Toledo y referente a Urda, habla de la existencia de una casca de Casa Hospital, sin fondos y que se rigió un devoto. Sobre las enfermedades que comunmente se padecen, contestan los vecinos que comunmente se padecen opilaciones y calenturas pútridas, unas se achacan a las aguas y otras a las fatigas y penosos trabajos de los fabricantes; en cada año, nacían ciento y doce niños, y morían unos treinta cuerpos grandes y unos cuarenta cuerpos pequeños.

Entrando ya en nuestro siglo pregunto a los más mayores qué médicos recuerdan en el pueblo.

D. José Rabadán es el más antiguo que recuerdan. Dicen que iba a hacer los avisos en su túburi tirado por un caballo y conducido por un cochero. Casi todo el mundo tenía tarjeta o igualatorio con D. José, que era a modo de primitivo seguro y que aún hoy existe en Urda. D. José era poliomielítico pero se valía bien por sí mismo sin necesidad de silla de ruedas ni de muletas. Dicen que era buen médico para su época que, como es lógico, no daba mucho de sí.

D. Diego que estuvo poco tiempo en Urda antes de la guerra también, después ejerció en Marjaliza y ahora continúa en Madridajos.

D. Luis Calvo que ejerció en Urda después de la guerra. Tiene reputación de ser un médico excelente con gran decisión y habilidad manual para atender partos y realizar otros actos quirúrgicos (algunos le llamaban "manitas de plata"). Sin duda tenía que ser buen médico porque la gente apenas salía a hospitales de Toledo y Madrid, y entonces lo tenía que hacer él todo. Desde que cortó la epidemia de viruela en los años cuarenta cobró prestigio y mantenía una consulta privada con mucha clientela forastera. Actualmente no ejerce y no sale de su casa.

D. Esteban Rabadán Tapia (hijo de D. José), que se le tenía por buen médico y excelente persona, era especialista en otorrinolaringología. Se distinguió por su especial cariño a Urda lo que le valió el aprecio del pueblo; todos le recuerdan con un cariño especial. Fue médico en Urda junto con D. Luis y entre

los dos se encargaban de atenderlo absolutamente todo porque casi nadie salía a Madrid o a Toledo. También mantenía una consulta privada como especialista realizando a lo largo de su carrera, millares de amigdalectomías, sin anestesia alguna. Murió hace seis años.

Más reciente es D. Mariano Jiménez, natural de Urda como los dos anteriores, muy buen médico y especialista en estomatología. Actualmente no ejerce de manera oficial en Urda pero tiene aquí una consulta privada como especialista. D. Mariano aparte de buen médico, es una de las personas más inteligentes y conocedoras de su pueblo.

Como podemos comprobar, Urda ha tenido suerte en cuanto a los médicos que ha tenido, que gozaban de prestigio y de respeto en el pueblo. Generalmente, han sido personas de carácter fuerte y mucha personalidad, que sabían hacer su oficio y hacerse apreciar; la prueba es que, recientemente, se ha dedicado una de las calles de Urda a D. Esteban Rabadán por su labor incansable y por su cariño al pueblo de Urda.

Desde hace unos siete años, las mujeres de Urda van a dar a luz al ambulatorio de Toledo que queda a unos 70 Kms de distancia para poder disfrutar de condiciones más adecuadas y de servicios médicos más especializados.

En cuanto a los servicios farmacéuticos, cuentan los mayores que ellos llegaron a conocer dos boticas en Urda pero después se fundieron al adquirir uno de los farmacéuticos los derechos de la obra botica.

Durante todo el tiempo, después de la guerra estuvo regentada la botica por D. Marcelino y por su mujer D^a. Esperanza, que también era Licenciada en Farmacia y que ayudaba a su marido a atender la botica y a despachar los medicamentos a los vecinos que lo requerían. Los urdeños guardan un grato recuerdo de este matrimonio.

Para atender a los partos entóxicos había una comadrona que se llamaba Angeles y que era natural de Malagón. Angeles ha trabajado en Urda de toda la vida y ha sido protagonista de muchos partos difíciles, pues en Urda la gente seguía "criando" en su casa hasta hace muy pocos años. De practicante estaba Miguel que se encargaba de las inyecciones y de otros cuidados; todavía recuerdo el miedo que producía en los niños cuando entraba en la casa a cumplir su trabajo (yo no era una excepción).

3.6.2. ASISTENCIA SANITARIA ACTUAL.-

Practicamente todos los trabajadores de Urda están afiliados a la Seguridad Social. No existe ambulatorio y los enfermos = urgentes son trasladados a la Residencia de la Seguridad Social = de Toledo, por medio de una ambulancia.

Actualmente se ha construido un consultorio donde se pasa visita a cargo de los dos médicos actuales, que son D. Antonio, = (que es interino), y D. , apodado "el vasco", por = su origen.

También se ha formado un Centro de Salud a 14 Kms de Urda, en Consuegra, donde se dispone de Rayos X y se piensa que vendrá = un especialista en Radiología al Centro en poco tiempo.

El problema sanitario fundamental son las urgencias, pues = to que no existe ningún tipo de equipamiento en el pueblo, tenien = do que resolverse en el ambulatorio de Toledo que está a más de = 70 Kms de distancia.

Actualmente hay una farmacia regentada por D. Antonio, na = tural de Madridejos, desde hace años. Quien se encarga de despa = char las medicinas es , con la función de mancebo de = la botica.



Consultorio médico construido recientemente donde se pasa la consulta adiarario.



Ancianos urdeños reúnidos a la puerta del "Hogar del Jubilado"

- M A T E R I A L - M E T O D O S - F U E N T E S - T E C N I C A -

MATERIAL- METODO- FUENTES- TECNICA.

El trabajo de campo que ha realizado se ha basado fundamentalmente en la observación y en el análisis sobre el propio terreno de los problemas que se le plantean a este pueblo, en relación con las enfermedades que padece y la relación que puede existir entre su medio ambiente y sus patrones culturales con esos problemas de salud, enfermedad o muerte.

El trabajo ha sido hecho en cuatro etapas principales que conviene distinguir:

- 1.- Preparación y planificación
- 2.- Recolección de datos
- 3.- Análisis
- 4.- Redacción del informe y conclusiones.

Para dar una idea del tiempo que he supuesto este trabajo puedo decir que las 1.500 horas de las que hablaba el Dr. Reverte que, en un principio, me parecían a todas luces excesivas, ahora, ya concluido el trabajo, veo que no lo son, y que no andaba errado el Dr. Reverte porque son casi las que he invertido yo mismo.

La fase de recolección de datos fue muy satisfactoria revisando todos los libros del Registro Civil en el Juzgado, descubriendo en los Archivos Parroquiales la existencia, allá por 1600 de nombre y apellidos iguales que los nuestros, rememorando fiestas que prácticamente han desaparecido, y juegos que yo disfruté en la infancia, etc.

Fue esa etapa satisfactoria porque eran vivas las fuentes de información o porque se trataba de archivos empolvados que no se han revisado desde hace mucho tiempo, etc.

Tengo que confesar que no he usado mucha bibliografía porque este trabajo es fundamentalmente experimental, pero no puedo negar que me ha resultado valiosas las lecturas complementarias, que el propio Dr. Revarte me recomendó para familiarizarme con la antropología y con el trabajo de investigación científica.

Entre ellas puedo mencionar "Reglas y consejos sobre la investigación científica" de D. Santiago Ramón y Cajal, "Comentario de un texto científico" de D. Pedro Laín Entralgo, "Sobre los aires, las aguas y los lugares" de Hipócrates. Pero sobre todo, las que me han influido a la hora de hacer la Tesis han sido "El trabajo de campo en Antropología Médica" extraído del libro "Enfermedad y castigo" y "Antropología Médica I", ambos publicados por el Dr. Revarte Coma.

Otra fuente importante ha sido el trabajo sobre Normas Subsidiarias que realizaron los Ingenieros Consultores de la Diputación Provincial de Toledo, que me ha servido para extraer datos geográficos, geológicos, demográficos, sobre abastecimiento de agua y sobre vivienda y núcleo urbano.

No puedo dejar de mencionar los apuntes que me dejó desinteresadamente el arquitecto D. Manuel Debeza Tapia, sobre la historia de Urda, anecdotario curioso, datos sobre el archivo Parroquial, colecciones sobre gastronomía manchega, programas de Fiestas de Urda de hace muchos años, etc. Puedo decir con toda objetividad que Manolo Debeza es la persona que mejor conoce Urda y que podría escribir una docena de libros sobre los más variados temas urdenses.

Haremos alusión al Registro Civil, imprescindible en los capítulos dedicados a causas de muerte de la población según edad y

sexo, al de nacimientos diferenciando entre varones y hembras, - a la evolución de la población, etc.

También son importantes, para este trabajo, los libros que me prestaron en el Ayuntamiento, entre los que podemos citar: "Atlas de Castilla-La Mancha" de donde he obtenido toda suerte de mapas e información por los comentarios tan jugosos que se encontraban, "Hechicería y superstición en Castilla-La Mancha" de Juan Blázquez Miguel.

En los capítulos sobre historia de Urda, refranero, vivienda manchega típica, topónimos, monumentos, etc., cuento con la colaboración especialísimo de D. Rafael Pombo, reconocido poeta toledano que tanto sabe sobre temas urdaños, no en vano vivió en Urda cinco años, donde ejerció como Maestro Nacional.

En los capítulos sobre historia de Urda, fiestas populares y vivienda típica he manejado un estupendo trabajo que realizó M^{re} Jesús Jiménez, que además es la Reina de las Fiestas del año 1.987.

Cómo no aludir al testimonio vivo de los ancianos del lugar, en especial D. Nazario Núñez, hombre dotado de una gran inteligencia natural y excelente memoria, que me ha dado información sobre la farmacopea popular (que él mismo sigue aplicándose) particularidades dietéticas, epidemias que acaecieron en Urda, sobre la vida sexual y costumbres prematrimoniales y sobre el vestido típico.

En el Ayuntamiento he encontrado toda clase de facilidades para consultar cuantos documentos quisiera: censos, documentos sobre quintas, análisis del agua, el documento sobre las Normas Subsidiarias que tan útil me ha sido, etc.

Los diccionarios han sido en todo momento imprescindibles, para comprender términos antiguos y expresiones populares.

He tratado de ser objetivo en todo momento aunque me tamo, que como todo humano, haya caído alguna vez en la imparcialidad; sin embargo, he cotejado datos, he confrontado opiniones y he tratado de crear una atmósfera favorable con los informadores, eliminando el temor y provocando la franqueza.

Mencionaré el estudio que sobre los pueblos de Toledo = realizó en el siglo XVIII el Cardenal Lorenzana y que tuve forzosamente que consultar en el Palacio Arzobispal de Toledo. También he consultado datos en los archivos de la Diputación Provincial = de Toledo y en el Instituto de Estadística de Toledo, sobre las = relaciones demográficas.

También he consultado datos en los Archivos de la Parroquia, que se conservan desde el año 1600 en el caso de nacimientos, y desde 1.733 en caso de las defunciones y matrimonios para hacer un estudio demográfico histórico.

Como técnicas auxiliares para todos los capítulos he empleado la fotografía, las gráficas estadísticas que expresan tanto como mil palabras, el dibujo y la grabación en cinta magnetofónica para algunas conversaciones que no admitían el uso de apuntes, pues se entorpecía a los informadores y no se expresen con = toda naturalidad.

= C O N C L U S I O N E S =

CONCLUSIONES.

1.- De los estudios que hemos realizado sobre Urda (toledo) se infiere a que hay una relacion directa entre el medio-climatológico y la frecuencia de enfermedades respiratorias. Los inviernos fríos (temperatura media de 6º) y los vientos dominantes en estos meses denominados "Cierzo" influyen en la incidencia de estas enfermedades, que representaron en la década de 1966 = 75 un 9, 79 % de la mortalidad total y hallándose directamente relacionadas con la edad (proporción de 9:1 a favor de mayores de 60 años) y el sexo (1.3:1 a favor de varones).

2.- En cuanto a los estudios sobre evolución histórico del pueblo, los primeros pobladores de Urda, fueron celtiberos, localizada en Urda en los límites entre la Carpetana y la Oretana. Hay resto de la presencia romana en la ciudad de Consaburus = a 10 km de Urda. El origen de Urda como tal se remonta al siglo XII pasando a depender de la Orden Militar de San Juan que preservaba la zona de ataques moriscos. El tipo de habitantes urdeños vienen perfectamente definidos por este comentario del Padre Mariana: "Se trata de la más pura raza de valientes y heroicos carpetanos que tiene origen en estas históricas montañas".

3.- Las características ambientales y geológicas de esta zona le hacen propicia para la explotación extensiva de cereales (trigo, cebada, girasol) y la explotación intensiva de viñas y olivares, así como la actividad ganadera (ganado de Bovino y lanar) que condiciona el trabajo de la población que se va a dedicar mayoritariamente a este sector.

4.- El trabajo agrario ha influido en la morbilidad provocando la aparición de artrosis de columna y extremidades que afecta a casi uniformemente a los habitantes de más de 50 años dedicados a esta actividad.

5.- En cuanto a la vivienda tradicional, podemos decir que no tenía los medios higiénicos suficientes, con problemas en la eliminación de basuras y excrementos humanos y animales que

se acumulaban en el corral favoreciendo gérmenes patógenos para el hombre y provocando aparición de enfermedades infecciosas = entéricas sobre todo en la población infantil con producción == de diarreas y gastroenteritis. Por las grandes diferencias de Temperatura existentes entre una habitación y otra aumentaba = la frecuencia de enfriamientos, catarros bronquiales y pulmo -- nías. Por la gran humedad favorecían afecciones articulares reu -- máticas.

6.- Vivienda moderna sigue con el problema del cambio de tem -- peraturas entre las habitaciones porque los sistemas calorífi -- cos más comunes son los br -- seros y las estufas de gas, sin em -- bargo, se disfruta de suficientes servicios higiénicos y de sa -- neamiento, ventilación e iluminación.

7.- De información obtenida a cerca del vestido se pone de = manifiesto que las prendas usadas eran de lana y lana gruesa = fundamentalmente con la finalidad de abrigo ante los inviernos= extremados. El uso de faja de lana con varias vueltas alrededor de la cintura tenía un efecto favorable sobre los dolores de = lumbares que producían los duros trabajos del campo.

8.- En los análisis químicos del agua de Urda, encontramos = que el contenido en nitratos es muy alto por lo que se aconseja en lactantes menores de 6 meses y madres lactantes la restric -- ción de su uso sustituyéndola por otra (agua mineral) porque = puede ocasionar la formación de nitosaminas con poder canceríge -- no. Tiene 35 grados de dureza, es decir, medianamente dura por lo que dificulta la cocción de legumbres, favorece la formación de incrustaciones en la tuberías y lo que es peor, la formación de cálculos renales que, en Urda, son relativamente frecuentes.

9.- En las gráficas sobre tasas de natalidad podemos obser -- var que en el periodo 1876 a 1900 hay una gran tasa de natali -- dad, (50 por mil), que desde 1900- 1938 siguen siendo altas pe -- ro menos (33 por mil); desde 1938- 1942 hay un descenso de la natalidad brusco (6,8 por mil) por las condiciones de la guerra y la postguerra, que desde 1943-1964 la natalidad es alta (25%) aunque no en la medida de antes de la guerra. Desde 1964-80, dis -- minuye (12 por mil) a causa de la emigración de elementos jóve --

nes y que a partir de 1980 la tasa es difícil de valorar puesto que las mujeres van a dar a luz a Toledo; no obstante, atendiendo al número de bautizos, la tasa es de 8,3 por mil lo cual es bajo.

10.- Atendiendo a las gráficas sobre tasas de mortalidad observamos un claro descenso a partir de 1940 que refleja mejores condiciones de vida sanitarias y adopción de medidas higiénicas (18,5 por mil en 1940; 9,06 por mil en 1950); sin embargo, siguen siendo superiores a la media nacional (8,6 por mil) en estos años (14 por mil en 1980 y 9,04 por mil en 1986). Esto se achaca al envejecimiento de la población debido a la emigración de elementos jóvenes y a la inmigración actual de jubilados que regresan a Urda a pasar el resto de sus días aquí.

11.- En la distribución de la mortalidad por edades, observamos un predominio del grupo joven hasta 1935, con varios picos de incidencia: En ~~1882~~ 1881 epidemia de difteria, en 1887 epidemia de sarampión, en 1894 por aumento de causas digestivas (51 casos), en 1900-1902 por una nueva epidemia de sarampión; en 1914-1915 se juntan tres epidemias que son de gripe, tosferina y sarampión; en 1907 por coincidir una epidemia de difteria con otra de sarampión, en 1918 por la pandemia gripal que asoló España y en 1924 y en 1934 por dos nuevas epidemias de sarampión.

12.- En la distribución de la mortalidad por edades también observamos que el grupo adulto ha mantenido una tasa de mortalidad estable desde finales del siglo XIX a la primera mitad de nuestro siglo siendo un poco menor en este último periodo para disminuir de una manera notable a partir de 1940 mostrando también algunos picos de incidencia. En el periodo 1884-1887 por alta frecuencia de tuberculosis y de meningitis, en 1918-1920 relacionado con la pandemia gripal aunque en Urda no tuvo mucha incidencia con solo 11 muertes, y en 1936-1939 a causa de la guerra civil.

13.- En cuanto al grupo de más de 60 años, ha ido creciendo su mortalidad paralelo al envejecimiento poblacional predominando a partir de ~~19~~ 1957 y ocupando una proporción del 72 por ciento sobre la totalidad en ~~19~~ 1986

14.- Atendiendo a la evolución demográfica histórica vemos un crecimiento poblacional muy débil hasta finales del siglo XVIII. A lo largo del siglo XIX hay un progresivo crecimiento sólo interrumpido por las Guerras Carlistas y las epidemias de Colera= morbo de 1853-56= (2189 habitantes en 1792 y 3554 en 1850). A = partir de 1877, el crecimiento será interrumpido hasta mediados del siglo XX.

15.- Observamos un movimiento de emigración en el periodo == 1960-80 provocado por el éxodo rural, el ~~de~~ crecimiento de la actividad económica en Urda de carácter agrícola y ganadero y la = falta de actividades industriales. En estos 20 años se fueron = 2686 emigrantes que supone casi un 50% de la población.

16.- El análisis estadístico de los datos sobre causas de muerte nos muestra un cambio de las mismas en cuanto a frecuencia en la década 1937-46 , siendo anteriormente las afecciones digestivas, las más usuales, mientras que a partir de esa fecha = ocupan el primer lugar las afecciones cardiovasculares y tumores y procesos malignos el segundo.

17.- Es importante señalar el vertiginoso aumento de los accidentes cerebro vasculares en la actualidad, debido al envejecimiento de la población: 23% de la mortalidad total en la década 1977-86, mientras que en el periodo 1946- 56 sólo era de un= 7,69%; también influyen factores propios de nuestra civiliza = ción como excesivo consumo de grasa y colesterol, tabaquismo. = etc.

18.- Estudiando las causas y proporción de exclusión del servicio militar de los quintos. En dos periodos diferentes 1941- 1955 y 1970- 1987, observamos que en el primer periodo ha habido un 8.31% de exflusiones respecto al número total examinados= y que en el segundo ha descendido a un 6,92% lo cual habla de u na disminución en el porcentaje de exclusiones de 1,39% que se explica gracias a unas mejores condiciones sanitarias, higiénicas y dietéticas. También se observa un incremento en la talla= media de la quintas desde 1941 (163,22 cms) a 1986 (171 cms) = de 7,76 cm que se explica por los mismos motivos.

19.- Del anàlisis sobre dietètica podemos observar el siguiente hecho. Una dieta tradicional con un llamativo exceso de calorías que los hombres del campo quemaban con el duro trabajo de sol a sol pero que al cesar la actividad y mantenerse las costumbres dietéticas ocasiona un sobreeso considerable y por otra parte importante ingesta de harina de almortas.

20.- La dieta actual en relación con la ración modelo sigue siendo excesiva en grasas y, excepto en calorías y vitamina C = escasa en todos los demás parámetros estudiados.

21.- Encontramos persistencia de rasgos culturales como fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz ya mencionadas en el estudio del Cardenal Lorenzana de 1786 y que es foco de peregrinación de toda la región manchega. También existe un fenómeno de aculturación que se manifiesta en la pérdida de muchos juegos tradicionales que antes eran muy frecuentes entre los niños como la bandera, etc. y ahora prefieren los impuestos desde la ciudad.

22.- He conseguido recopilar una colección de unos ciento veinte refranes o dichos populares que tienen el mérito innegable de ser propios y muchas veces exclusivos de la comarca de Urda los cuales se refieren a temas diversos como el campo, climatología, animales, normas de conducta, etc.,. Entre ellos hay unos catorce que tienen relación con la dietética y con la salud y la enfermedad.

23.- He encontrado varios casos de históricos de Hechicería en la comarca de Urda que requirieron la instauración de procesos por el Santo Oficio o Inquisición. Actualmente sólo existe una curandera en Urda que dicen quita todo tipo de dolores usando aceite para dar masaje y la ingestión de agua Bendita.

24.- He recogido por informaciones de algunos ancianos del pueblo una colección de farmacopea popular con un total de veinticinco plantas con usos medicinales y que algunas todavía usan como remedio curativo.

25.- Hasta mediados de siglo era común el parto en posición = de " cuclillas" en mujeres que vivían en el monte sin posibilidades de avisar a la partera. Al parecer, los carboneros en el monte vivían en una especie de chozas con el micro calor que proporcionaban las lámparas de carburo; entonces daban a luz en esa posición porque en decubito supino pasaban mucho frío y además porque opinaban que era mejor postura para hacer más fuerza o presión en las contracciones.

26.- En relación a la tanatopraxis, han desaparecido muchas costumbres populares como " la cencerrada", a los viudos que se casaban de segundas o el tiempo de luto que antiguamente duraba dos o tres años y actualmente se reduce a meses, incluso sólo a días, después del entierro para la gente joven.

27.- En el estudio de antecedentes asistenciales de Urda he encontrado en el Catastro del Marqués de Ensenada de 1752 la existencia de un Hospital que servía de abrigo a los pobres y de un médico, un boticario y dos cirujanos y su salario, en el estudio del Cardenal Lorenzana de 1786 se constata que las enfermedades que más comúnmente se padecen, se refiere a epilaciones y calenturas pútridas que se achacan a las aguas, fatigas y penosos trabajos.

28.- En cuanto a la asistencia sanitaria actual es buena puesto que el año pasado se construyó un consultorio y además se ha formado un Centro de Salud a 11 Kms en Consuegra con medios radiológicos y análisis clínicos. El único problema, lo constituyen las urgencias, que sólo pueden ser atendidas en Toledo que está a 70 Kms de distancia, lo cual es excesivo.

- BIBLIOGRAFIA -

- HIPOCRATES

Sobre los aires, las aguas y los lugares.

En P. Laín Entralgo.

(Editorial. Medicina Hipocrática)

- REVERTE COMA J.M.

Enfermedad y Castigo.

(Consejo Superior De Investigaciones Científicas.

Instituto Nacional Arnán Villanova. Madrid 1984)

- REVERTE COMA J.M.

Antropología Médica I.

(Edit. Rueda. Madrid 1981)

- BLAZQUEZ MIGUEL J.

Hechicería y Superstición en Castilla- La Mancha

(Publicaciones de la junta de Castilla- La Mancha. Madrid 1985)

- GARCIA MORES E.

Recetario Gastronómico de Castilla- La Mancha.

(Publicaciones de la Junta de Castilla- La Mancha. Madrid 1985 \$

- JIMENEZ GREGORIO F.

Los Pueblos de la Provincia de Toledo.

Editorial Católica Toledana. Toledo 1970)

- PIEDROLA GIL, E.

Medicina Preventiva y Social; Higiene y Sanidad Ambiental

(Ediciones y Publicaciones Amaro. Madrid 1982 \$

- MADOZ.

Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus
Posesiones en Ultramar.
(Madrid 1980)

- MARTUL, C.

Flora de Castilla- La Mancha
Publicaciones del Instituto Provincial de Investigaciones y
Estudios Toledanos. Toledo 1973

- Díaz Moreno, J.L.

Atlas de Castilla- La Mancha
Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla- La
Mancha. Madrid 1985

- RAMON Y CAJAL, S.

Reglas y Consejos sobre la Investigación Científica.

- LAIN ENTRALGO, P.

Comentario de un Texto Científico.

- HARRISON

Principios de Medicina Interna.
(Libros McGraw-Hill. Mexico 1986)

- ROBBINS.

Patología Estructural y Funcional
(Editorial Interamericana. Madrid 1975)

- SCHULLER PEREZ, A.

Medicina Interna.
(Editorial Paz Montalvo. Madrid 1979)

ANONIMOS
=====

- CATASTRO DEL MARQUES DE ENSENADA. 1752

- REGISTRO CIVIL.

Libro de Defunciones de Urda.

Años de 1877 a 1986

- REGISTRO CIVIL.

Libro de Nacimientos de Urda.

Años de 1877 a 1986

- EXPEDIENTE GENERAL DE LAS OPERACIONES DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO
DEL EJERCITO.

Ayuntamiento de Urda.

Años 1940 a 1986.

- ESTUDIO DEL CARDENAL LORENZANA. 1794

- ARCHIVO PARROQUIAL DE URDA.

Libro de Nacimientos

Año 1600 en adelante

- ARCHIVO PARROQUIAL DE URDA.

Libro de Defunciones

Año 1733 en adelante

- ARCHIVO PARROQUIAL DE URDA.

Libro de Matrimonios.

Año 1733 en adelante.

- DOCUMENTACION SOBRE ANALISIS DE AGUA.

Ayuntamiento de Urda.

Años 1984- 85 - 86

ORGANISMOS OFICIALES

-DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO

Normas Subsidiarias de Urbanismo para Urda.

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DE TOLEDO.

Demografía poblacional en Urda

- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DE MADRID

Demografía poblacional de la Región Castilla- La Mancha

- DELEGACION DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA EN TOLEDO.

Datos Estadísticos sobre el desarrollo Agrícola y Ganadero.

- AYUNTAMIENTO DE URDA

Registro Civil.

DELEGACION DE URBANISMO Y DESARROLLO EN TOLEDO.

Vivienda Manchega Regional.

- PARROQUIA DE URDA.

Archivos Parroquiales.

DELEGACION DE MINISTERIO DE INDUSTRIA EN TOLEDO.

Desarrollo Industrial en los pueblos de la provincia.

DICCIONARIOS

- CARDENAL, L.

DICCIONARIO TERMINOLOGICO DE CIENCIAS MEDICAS
(EDITORIAL SALVAT. BARCELONA 1947)

- ENCICLOPEDIA UNIVERSAL BASICA.

CIENCIAS NATURALES.

GEOGRAFIA E HISTORIA.

(Editorial :Más Actual. Madrid 1977)